

Rijeka Glina





Osnovni podatci

- izvire u Republici Hrvatskoj u Karlovačkoj županiji
- teče kroz Republiku Bosnu i Hercegovinu, djelomično granicom između dvije države
- prolazi većim dijelom kroz Sisačko-moslavačku županiju
- ulijeva se u rijeku Kupu u Slani



Osnovne karakteristike

- u Sisačko-.moslavačkoj županiji uglavnom teče nizinskim područjem aluvijalnom dolinom prema svom ušću u rijeku Kupu
- izrazito meandrira u području oko Gline
- pritoke potoci i rječice koje se slijevaju s obronaka Petrove i Zrinske gore
- kvaliteta vode I i II reda, ponekad III i IV nizvodno od većih naselja uslijed mikrobiološkog onečišćenja



ZAŠTITA PRIRODE I RIJEKA GLINA

- *Prostornim planom Županije i Grada Gline područja uz rijeku Glinu nisu predviđena za zaštitu prema Zakonu o zaštiti prirode*
- *Ekološka mreža RH*
- *Strategija i akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti*
- *Ugrožene vrste prema Crvenoj knjizi RH*



BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

- *nema relevantnih, novijih istraživanja flore i faune na području oko rijeke Gline*
- *u nizini rijeke Gline i njezinih pritoka (Šašava i druge) ima više zaostalih cretnih staništa koja polako zarastaju u šikaru i šume johe*
- *očuvana ihtiofauna rijeke i pritoka*



- **staništa Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume
Šume johe uz gorske potoke**
- **ugrožena ihtiofauna**
 - potočna mrena *Barnus balvanicus***
 - paklara *Eudontomyzon* spp.**
- **riječni rak *Astacus astacus***
- **potočni rak *Anstropotanobius torrentium***
- **vidra *Lutra lutra***
- **ptice**
- **flora**
- **kukci**

VRETENCA

U Hrvatskoj izumrli crni strijelac
Symphetrum danae



*Planinski potočar -
kvalifikacijska vrsta
za EU Natura 2000
područja iz Blatuše*





DANJI LEPTIRI



STANIŠTA UZ RIJEKU GLINU

- **cretovi**
- **vlažne livade**
- **rubovi vodotokova**
- **šume johe**





Ugrožena staništa



Cretna staništa vrlo slabo ili gotovo nikako istraživana. Za cretove su vezane neke danas u Hrvatskoj vjerojatno izumrle vrste faune poput leptira *Coenonympha tullia* koji je početkom prošlog stoljeća bio zabilježen na ostacima cretova Velebita i Dinare.

- **Strategijom i akcijskim planovima zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske, cretovi općenito spadaju u malobrojna ali ipak prisutna, u Hrvatskoj relativno mala, prirodna (primarna) staništa.**
- **Cretovi su u Hrvatskoj vrlo rijetki ostaci biljnog pokrova iz razdoblja ledenog doba. Malih su površina, a uvjetovani su osobitim stanišnim prilikama - niskim temperaturama i velikom količinom vlage što je pogodovalo razvitku cretnog staništa**
- **Karakteristična flora cretova je mah tresetar, gorski trolist, bijela šiljkica, rosika, zvjezdasti šaš, močvarna perunika, kaćuni, cretna breza**





Kraj