



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

Trg bana Josipa Jelačića 2 44400 Glina
Tel: 044/551-608 Fax: 044/551-638



**P L A N
DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA GLINE**

Glina, prosinac 2019. godine.

Pojmovnik

Aktiviranje znači postupke pokretanja žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite i građana.

Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa životinjskih leševa i namirnica životinjskog porijekla, Asanacija humana je postupak uklanjanja, identifikacije i ukopa posmrtnih ostataka žrtava. Asanacija terena je skup organiziranih i koordiniranih tehničkih, zdravstvenih i poljoprivrednih mjera i postupaka radi uklanjanja izvora širenja društveno opasnih bolesti.

Evakuacija znači premještanje ugroženih osoba, životinja i pokretnе imovine iz ugroženih objekata ili područja.

Izvanredni događaj znači događaj za čije saniranje je potrebno djelovanje žurnih službi te potencijalno uključivanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Katastrofa je stanje izazvano prirodnim i/ili tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti djelovanjem svih operativnih snaga sustava civilne zaštite područne (regionalne) samouprave na čijem je području događaj nastao te posljedice nastale terorizmom i ratnim djelovanjem.

Kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita (u dalnjem tekstu: KBRN zaštita) je skup organiziranih postupaka koji obuhvaćaju detekciju, uzimanje uzoraka i identifikaciju kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih sredstava i/ili tvari te obilježavanje i dekontaminaciju opasnih područja.

Koordinator na lokaciji u slučaju velike nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.

Mobilizacija je postupak kojim se po nalogu nadležnog tijela obavlja pozivanje, prihvat i opremanje sudionika sustava civilne zaštite i dovodi ih u spremnost za provođenje zadaća civilne zaštite.

Obrazovanje u sustavu civilne zaštite je organizirano stjecanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti i provodi se, sukladno posebnim propisima, kao formalno obrazovanje (putem osposobljavanja i usavršavanja, a polaznicima se izdaje javna isprava) i neformalno obrazovanje.

Osposobljavanje u sustavu civilne zaštite je organizirano stjecanje stručnih znanja i vještina sa svrhom podizanja spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite i građana za djelovanje u velikoj nesreći i katastrofi.

Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Osobna i uzajamna zaštita je temeljni oblik organiziranja građana za vlastitu zaštitu te pružanje pomoći drugim osobama kojima je zaštita potrebna.

Pripravnost je stanje spremnosti operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite za operativno djelovanje.

Procjena rizika je određivanje kvantitativne i/ili kvalitativne vrijednosti rizika.

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijedenoj ili oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika.

Rizik je odnos posljedice nekog događaja i vjerojatnosti njegovog izbjivanja.

Sklanjanje je organizirano upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan prostor koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalne i druge građevine ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i drugi pogodni prostori).

Spašavanje stanovništva je skup organiziranih i koordiniranih aktivnosti koje se provode radi očuvanja života i zdravlja ljudi.

Temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite su snage koje posjeduju spremnost za žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama: operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa.

Uzbunjivanje i obavješćivanje je skretanje pozornosti na opasnost korištenjem propisanih znakova za uzbunjivanje te pružanje pravodobnih i nužnih informacija radi poduzimanja aktivnosti za učinkovitu zaštitu.

Upravljanje je određivanje temeljnog cilja sustava civilne zaštite, plansko povezivanje dijelova sustava civilne zaštite i njihovih zadaća, mjera i aktivnosti u jedinstvenu cjelinu radi postizanja ciljeva sustava civilne zaštite.

Zahjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uredenja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uredenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zaštita i spašavanje znači organizirano provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Zbrinjavanje je osiguravanje hitnog, privremenog smještaja i opskrbe osnovnim životnim namirnicama i predmetima za osobnu higijenu za ugrožene građane koji se evakuiraju, odnosno premještaju s ugroženog područja.

Ranije se koristio naziv „zaštita i spašavanje“ a danas „civilna zaštita“, dok je zaštita i spašavanje samo jedna od funkcija u CZ!

SADRŽAJ:

1. UVOD	4
2. ZAKONSKE ODREDBE	4
3. OPĆI DIO	6
3.1. UPOZORAVANJE	6
3.2. UZBUNJIVANJE	11
3.3. PRIPRAVNOST	12
3.4. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	15
3.4.1. PRIPRAVNOST	15
3.4.2. AKTIVIRANJE	17
3.4.3. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA I DRUGIH SUDIONIKA CIVILNE ZAŠTITE	17
3.4.3.1. Stožer civilne zaštite Grada Gline	17
3.4.3.2. Vatrogasna zajednica	18
3.4.3.3. Gradsko društvo Crvenog križa	18
3.4.3.4. HGSS – Stanica Novska	18
3.4.3.5. Postrojba civilne zaštite	18
3.4.3.6. Povjerenici civilne zaštite	18
3.4.3.7. Udruge	18
3.4.3.8. Koordinatori na lokaciji	19
3.4.3.9. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite	19
3.4.4. Organizacija popune operativnih snaga civilne zaštite obveznicima i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima	19
3.4.5. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga	20
3.4.6. Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite	21
3.5. OPIS PODRUČJA ODGOVORNOSTI NOSITELJA PLANA IZRADE	22
3.5.1. Područje odgovornosti nositelja planiranja	22
3.5.2. Stanovništvo	31
3.5.3. Materijalna i kulturna dobra te okoliš	29
3.5.4. Prometno tehnološka infrastruktura	38
4. GRAFIČKI DIO	42
5. POSEBNI DIO	43
5.1. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POPLAVA	45
5.2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POTRESA	71
5.3. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EKSTREMNIH TEMPERATURA I VREM.UVJETA..	89
5.4. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EPIDEMIJA I PANDEMIIA	94
5.5. MJERE CIVILNE ZAŠTITE KOD INDUSTRIJKIH NESREĆA	99
5.6. NAČIN ZAHTJEVANJA I PRUŽANJA POMOĆI IZMEĐU RAZLIČITIH HIJERARHIJSKIH RAZINA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI	108
5.7. OSIGURANJE SPECIFIČNIH POTREBA OSOBA S INVALIDITETOM	109

Prilozi: Prema popisu na kraju Plana

1. UVOD

Osnova za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Gline (u dalnjem tekstu: Plan djelovanja) je:

- Procjena rizika od velikih nesreća Grada, izrađena i usvojena na Gradskom vijeću Grada Gline u 2018.godini,
- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Gline (Klasa:810-01/17-01/04, URBOJ:2176/20-02-17-2 od 26.lipnja 2017. godine, te Izmjene i dopune Odluke,
- Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Grada ,
- Odluka o imenovanju Povjerenika CZ i njihovih zamjenika za područje Grada,
- Stanje i sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, osobito vatrogastva,
- Prostorno-planska dokumentacija Grada Gline; gospodarsko stanje i perspektive razvoja te ljudski potencijali.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline sastoji se od **općeg i posebnog dijela**.

Opći dio sadrži sljedeće točke:

- upozoravanje,
- pripravnost,
- mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,
- opis područja odgovornosti nositelja izrade Plana,
- grafički dio.

Posebni dio Plana sadrži:

- razradu mjera civilne zaštite iz Državnog plana¹ koje su relevantne za Grad Glinu, a osobito postupanje u nesrećama u postrojenjima ili području postrojenja s opasnim tvarima,
- postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Gline u otklanjanju posljedica od mogućih opasnosti - ugroza Grada (poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela, potres, epidemije i pandemije, ekstremne vremenske pojave, i druge),
- način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline izradio je Grad samostalno uz stručnu pomoć stručne osobe zaštite i spašavanja. (**Prilog br.9**)

Mjere civilne zaštite razrađuju se radi definiranja postupanja u provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja i otklanjanja posljedica u svim ugrozama koje su uzrok velike nesreće. Navedene mjere obuhvaćaju sve potrebne mјere i aktivnosti koje provode sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite, a koje je potrebno poduzeti radi spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Plan djelovanja naglašeno razmatra potrebe svake osoba s invaliditetom, osobito gluhih, slijepih, gluho-slijepih, polupokretnih i nepokretnih osoba, te na način da se izbjegne diskriminacija tih osoba, dok eventualne propuste nadležna tijela moraju riješiti brzo i pravedno.

Plan djelovanja civilne zaštite je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne zaštite Grada Gline kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mјera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama, te čelnika JLS koji rukovodi Stožerom CZ. Time je to osnovni dokument za reagiranje i postupanje Grada u cilju poduzimanja preventivnih mјera, reagiranja u dešavanju te ublažavanju štetnih posljedica dogadaja, spašavanja ljudi, imovine i okoliša te asanacije terena.

Plan djelovanja civilne zaštite donosi izvršno tijelo Grada Gline – gradonačelnik.

¹ U vrijeme izrade ovog Plana djelovanja CZ Grada Gline Državni plan djelovanja civilne zaštite još nije izrađen!

2. ZAKONSKE ODREDBE

Nastavno u Planu navedeni su zakonski i podzakonski akti temeljem kojih je izrađen Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline:

- I. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
- II. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17)
- III. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16)
- IV. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 69/16);
- V. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi („Narodne novine“ broj 37/16)
- VI. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu („Narodne novine“ broj 67/17)
- VII. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanju materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima civilne zaštite („Narodne novine“ broj 33/17)
- VIII. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17)

U prilogu Plana nalazi se širi pregled propisa iz oblasti civilne zaštite i Standardnih operativnih postupaka (SOP-ova), odabranih sa WEB stranice MUP RH – Ravnateljstva civilne zaštite², i to:

- Pregled primjenjenih propisa CZ u ovom Planu djelovanja
- Značajni Standardni operativni postupci

² Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz 2018.godine ukinuta je Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Sustav je sada u reorganizaciji a problematika prebačena (od 1.1. 2019.) u novoosnovano Ravnateljstvo za civilnu zaštitu – u okviru MUP RH. U sjedištima dijela županija (5) raniji Područni uredi zaštite i spašavanja sada su **Područni uredi civilne zaštite** (mjerodavan PU CZ Zagreb), a u ostalim županijama (i Sisačko-moslavačkoj) su ustrojstvene jedinice niže organizacijske razine – **Službe CZ**. No reorganizacija i novi ustroj tek se rade pa će isto ubuduće trebati promjeniti u ovom Planu.

3. OPĆI DIO

3.1. UPOZORAVANJE

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno - obavještajna zajednica, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za civilnu zaštitu dio redovne djelatnosti, kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti MUP – Ravnateljstvu civilne zaštite, odnosno Operativnom centru civilne zaštite, koji ih dalje koriste za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka. Iste podatke Područni ured civilne zaštite Zagreb-Služba CZ Sisak/ŽC112 dostavlja i gradonačelniku Gline koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada.

U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije i VZ Grada Gline, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska ambulanta Glina te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112 Sisak.

Gradonačelnik Gline informacije o mogućim ugrozama dobiva od:


- Područnog ureda za civilnu zaštitu Zagreb, odnosno Službe CZ Sisak/ŽC112,
- Pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,
- Stanovnika,
- Čelnika susjednih JLS,
- Neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na području Grada.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, gradonačelnik će dostaviti snagama iz Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline. (Prilog br 5).

Najvažnija pretpostavka za savladavanje katastrofe i velike nesreće koje prijete području Gline je pravovremena spoznaja opasnosti situacije, odnosno preventivno djelovanje koje se ogleda u mehanizmima ranoga upozoravanja. Zadatak sustava za rano upozoravanje je pružanje neophodne informacije i saznanja donositeljima odluka, čime eventualne ugroze ili krize gube svaki karakter iznenadenja u upravljanju, rukovođenju i zapovijedanju, kao i u pripravnosti.

Upozoravanje je najučinkovitija i najjeftinija metoda u potpori pripremanja zajednice za nošenje s posljedicama izvanrednih događaja, kontrolu rizika i ublažavanje posljedica. Rano upozoravanje je postupak mjerodavnog tijela o visokoj mogućnosti nastajanja izvanrednog dogadaja, utemeljen na nacionalnim sustavnim predviđanjima i procjenama te na međunarodno i iz drugih izvora razmijenjenih podataka. Kada se signal za upozoravanje objavi, ugroženim zajednicama nameću se promjene svakodnevne rutine i one započinju s pripremama za postupanje u katastrofama i velikim nesrećama. Upozoravanje je učinkovito ako je pravovremeno te ukoliko su sustavi komunikacija i javnog informiranja djelotvorni.

Grafički prikaz 1: Tijek uspješnog pravovremenog ranog upozoravanja



Rano upozoravanje je postupak mjerodavnog tijela o visokoj mogućnosti nastanka izvanrednog događaja. Na temelju informacija, uputa i preporuka Ravnateljstva civilne zaštite, svi sudionici sustava zaštite i spašavanja započinju s provođenjem priprema za djelovanje u izvanrednim događajima, sukladno vlastitim planovima zaštite i spašavanja, planovima civilne zaštite i standardnim operativnim postupcima. U određenim uvjetima, na primjer kada sa radi o izvanrednom događaju koji nastaje iznenada ili ima svoj razvojni slijed (od nastanka do eskalacije) a koji operativnim kapacitetima sustava civilne zaštite, na bilo kojoj razini, ne ostavlja dovoljno vremena za kvalitetno reagiranje, tada PU CZ Zagreb/ Služba CZ Sisak/ŽC112 Sisak koristi sustav javnog uzbunjivanja kako bi o katastrofi i velikoj nesreći alarmirao sve na pogodenom području (npr. potres).

Operativni sustav ranog upozoravanja obuhvaća prvi stupanj, odnosno sustav karakterističnih procjena rizika i statističkih podataka, te raznih vrsta indikatora opasnosti koje se mogu dogoditi na području Grada Gline. Primarni podaci i informacije za aktiviranje određenog mehanizma upozorenja operativnog sustava ranog upozoravanja uobičajeno je da dolaze od strane stanovnika, javnih, unutarnjih i vanjskih subjekata.

Podaci i informacije se prosljeđuju kroz operativno-komunikacijske centre operatera, policije, vatrogasnih postrojbi, hitne medicinske pomoći i **Županijskog centra 112 Sisak**.

Prijem i ispravno tumačenje strategijskog sustava ranog upozoravanja omogućava da se već u ranom stadiju strategijskih diskontinuiteta pripreme taktičke i operativne alternative, te se ne mora čekati da opasnost tijekom vremena sama po sebi poprimi jasne konture katastrofe i velike nesreće.

Pravovremena spoznaja krize na području Grada Gline znači prvi korak ka poduzimanju mjera civilne zaštite, pošto u slučaju zakašnjelog i neprimjenjivog zapažanja i upozoravanja na prijetnju (Grafički prikaz 1) ili njenog ignoriranja raste stupanj konkretnizacije opasnosti i istovremeno opada mogućnost reagiranja. Paralelno sa tim sužavaju se manevarske sposobnosti sudionika zaštite i spašavanja,

pogotovo operativnih snaga zaštite i spašavanja prema stadiju razvoja opasnosti i razvijanju katastrofe i velike nesreće.

Bitno je da rano upozoravanje bude dovoljno precizno i pouzdano da zajednica vjeruje u nju te da odmah reagira na prvo dano upozoravanje. Nerijetko se dešavalo da su loša iskustva s prijašnjim netočnim prognozama i lažnim uzbunama utjecala na to da zajednica ne reagira na uzbunu upravo onda kada se stvarno pojavila ozbiljna prijetnja.

Razine ranog upozoravanja

Tablica 1: Razine ranog upozoravanja

RAZINA	DOGAĐAJ	ZAHTJEVI
1.	KATASTROFA	<ul style="list-style-type: none"> - upozoravanje strategijske razine - pomoć nadležnih tijela državnih institucija - aktiviranje svih sudionika CZ / zaštite i spašavanja
2.	VELIKA NESREĆA	<ul style="list-style-type: none"> - upozoravanje strategijske i taktičke razine - pomoć nadležnih tijela državnih institucija - aktiviranje neophodnih operativnih snaga
3.	NESREĆA	<ul style="list-style-type: none"> - upozoravanje taktičke i operativne razine - upozoravanje minimalnih operativnih snaga potrebitih za kontrolu i odgovor na dogadaj - omogućavanje informiranja odgovarajućih subjekata o pojavi nesreće koja bi se mogla razviti u veliku nesreću i katastrofu
4.	HITNA SITUACIJA	<ul style="list-style-type: none"> - upozoravanje taktičke razine - početna razina upozoravanja (vatrogasne postrojbe, policija, hitna medicinska pomoć i slično)
5	OPASNOST	<ul style="list-style-type: none"> - upozoravanje operativne razine - upozoravanje na utvrđene standarde operativnih procedura koje se primjenjuju u svakodnevnim djelovanjima - upozoravanje na mobilizaciju - upozoravanje na demobilizaciju

Upozoravanje je aktivnost sustava zaštite i spašavanja kojima se omogućuje aktiviranje sudionika zaštite i spašavanja unutar odgovarajućeg vremenskog razdoblja, a koji će biti usuglašen između operativnih snaga zaštite i spašavanja i drugih snaga od interesa za zaštitu i spašavanje na strategijskoj, taktičkoj i operativnoj razini. Grad Gline sustav ranog upozoravanja implementira u pet razina (Tablica 1) s ciljem informiranja sudionika zaštite i spašavanja odnosno, interesnim skupinama o prirodi i stupnju štetnog događaja.

Načini ranog upozoravanja i nositelji


Rano upozoravanje o pojavi određenog događaja može se izvesti raznim sredstvima, tehnikama i načinima (Tablica 2). Uporaba jednog ili više načina ili tehnike ranoga upozoravanja ovisit će o vrsti događaja, ciljanoj skupini i nositeljima. Procjenom određenoga načina ranoga upozoravanja dolazi se do optimalne informiranosti. Određeni načini ranoga upozoravanja pored pozitivnih rezultata imaju i negativne ovisno o nemogućnosti ranog upozoravanja u situacijama izloženosti određenim ugrozama.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Tablica 2: Način ranog upozoravanja o pojavi opasnog dogadaja

NAČIN	UPOZORAVANJE	POZITIVNO	NEGATIVNO	NOSITELJI
Pojedinačno (od stambene jedinice do stambene jedinice)	- upozoravanje malog broja stanovništva na određenom ciljanom području	- umirujući i psihološki učinak - smanjen obim paničnih reakcija - informacija iz prve ruke	- vremensko odgađanje na događaj - angažiranost većeg ljudskog i materijalno-tehničkog potencijala - neprovodivo u određenim situacijama	- PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - VZ Grada Gline - Povjerenici CZ Grada
Sirene, rotacijska svjetla, signalne rakete, megafoni i slično	- upozoravanje većeg broja stanovništva određene zajednice	- brzina učinkovitosti	- mogućnost paničnih reakcija - uzrokovanje zbumjenosti - nije čujno i vidljivo za sve (gluhi, slijepi) - nemogućnost verbalnog kontakta	- ŽC 112 Sisak - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - VZ Grada sa 7 DVD-a - Zavod za HMP SMŽ; HCK- GDCK Gline - TK operateri
Sustav javnog priopćavanja (R, RTV, Internet, mobilne komunik. usluge i sl.)	- upozoravanje određene i susjednih zajednica	- kvantitativna učinkovitost - sposobnost pripreme za događaj	- ograničeno širenje poruke - prijem samo onima koji imaju pristup mediju	- ŽC112 Sisak - R i TV postaje, težišno Radio Banovina 96,8 i 99,1 MHz - TK operateri
Sustav operativno-komunikacijskih centara	- upozoravanje za pripremu na događaj - egzaktne informacije	- potpuna informacije	- upozorenje ograničeno na osobe u sustavu - prijem limitiran na osobe koje imaju pristup sustavu	- Operativno-komunikacijski centri sudionika CZ - ŽC 112 Sisak glavni koordinator svih u sustavu

Grafički prikaz 2: Organizacija i sudionici kod ranog upozoravanja



Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Tablica 3: Iskaz izvora sadržaja i korisnika upozoravanja, te mjere i snage, prema vrstama izvanrednih dogadanja

Izvanredni dogajaj	Izvor upozoravanja	Sadržaj	Korisnici upozoravanja	Mjere, snage i sredstva
Poplava	- PU CZ Zagreb, Služba CZ Sisak/ŽC 112 Sisak - DHMZ ; od građana - neposrednim uvidom - Hrvatske vode	- prognoza vodostaja i stanje protoka na vodotocima - prognoza vodostaja - prognoza za padaline	- Stožer civilne zaštite Grada - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja i javnost	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja CZ Grada - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja CZ - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebitna skrb. Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno.
Potres	- PU CZ, ŽC 112 Sisak - Seizmološka služba RH - sve institucije i građani - na pogodenom i susjednjem području	- osnovni parametri potresa - prve podatke o potresu moguće je napraviti u vremenu od minimalno 30min - 3sata	- Stožer civilne zaštite Grada - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja i javnosti	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja CZ Grada - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja CZ - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebitna skrb, asanacija i drugo Upozoravanje za potres nije moguće provesti pravovremeno.
Epidemije i pandemije	- PU CZ, ŽC 112 Sisak - Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	- vrsta opasnosti - očekivani razvoja - preventivne mjerse - preporučena i obavezna postupanja	- ŽC 112 /prima i daje/ - stanovništvo - općina i operativne snage - sve institucije	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja CZ Grada - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja CZ - HCK – GD CK Gline Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno.
Industrijske nesreće i nesreće s opasnim tvarima	- PU CZ, ŽC 112 Sisak - pravne osobe koje rade - sa opasnim tvarima - žurne službe na intervenciji - svjedoci nesreće	- mjesto dogadaja - vrsta i količina opasnih tvari te opasnosti koje prijeti - podaci, procjene razvoja dogadaja - mjere CZ prema žurnosti	- Stožer civilne zaštite Grada - operativne snage sustava CZ - pravne osobe posjednicici opasnih tvari i javnost - inspekcije nadležnih tijela - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOP)	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite - mjere i snage utvrđene Operativnim planovima operatera posjednika opasnih tvari - žurne službe - pravne osobe za postupanja s opasnim tvarima i zbrinjavanju istih Upozoravanje se provodi po dojavni operatera opasnih tvari.
Ekstremne temperature i suše	- PU CZ, ŽC 112 Sisak - DHMZ - javni mediji	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze - preventivne mjerse	- Stožer civilne zaštite Grada - Operativne snage sustava civilne zaštite i stanovništvo	- mjere i snage utvrđene Planom djelovanja CZ Grada - mjere zdravstvenih tijela - edukacija, javni mediji Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno.
Snijeg i led	- PU CZ, ŽC 112 Sisak - DHMZ - javni mediji	- vrsta opasnosti - vremenske prognoze - preventivne mjerse	- Stožer civilne zaštite Grada - operativne snage sustava civilne zaštite i stanovništvo	- pravovremena i dobra organizacija zimske službe i pripreme - angažiranje komunalnih poduzeća - aktiviranje stanovništva da izvršava svoje komunalne obaveze Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno.

3.2. UZBUNJIVANJE

Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 69/16). Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi gradonačelnik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik Stožera civilne zaštite Grada Gline. Odluku o uzbunjivanju stanovništva, u slučaju žurnosti može donijeti Ravnateljstvo civilne zaštite (MUP) i pročelnik Područnog ureda za civilnu zaštitu Zagreb/Služba CZ Sisak/načelnik ŽC112 ili osobe koje oni ovlaste u slučaju svoje odsutnosti ili spriječenosti.

Sustav za uzbunjivanje stanovništva putem sirena koristi se kod ugroze od poplava, požara, nesreća koje uključuju opasne tvari, ratnih opasnosti i terorističkog djelovanja.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja, informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidro-akumulacija i vatrogastvo i informacija koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kod ugroza od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela potrebne za donošenje odluke za uzbunjivanje stanovništva osiguravaju Hrvatske vode u skladu s Državnim planom obrane od poplava.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva s priopćenjem za stanovništvo upućuje se Centru 112 telefonskim pozivom na broj 112.

Operativni centar civilne zaštite (OC CZ) ili PU CZ Zagreb/Služba CZ Sisak/ŽC112 Sisak u provedbi uzbunjivanja sirenama sustavom javnog uzbunjivanja emitira odgovarajući znak za uzbunjivanje, emitira priopćenje za stanovništvo putem električnih sirena, nalaže oglašavanje odgovarajućeg znaka za uzbunjivanje pravnim osobama koje imaju sirene ili sustave za uzbunjivanje, a nisu uvezane u sustav za daljinsko upravljanje sirenama iz ŽC 112.

ŽC 112 u skladu s utvrđenim načinima komunikacije šalje priopćenje za stanovništvo OC CZ, operativno-komunikacijskim centrima hitnih službi, Stožeru civilne zaštite Grada Gline, izvršnom tijelu Grada-gradonačelniku, pravnim osobama koje posjeduju vlastiti sustav uzbunjivanja, vlasnicima ili korisnicima objekata koji su obvezni uspostaviti interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje i električnim medijima.

Po prestanku opasnosti za stanovništvo donositelj odluke je dužan ŽC 112 Sisak dostaviti odluku o prestanku opasnosti s priopćenjem za stanovništvo Grada Gline.

Upozoravanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema *Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 13/06)*.



Priopćenja od značaja za državu, županije i gradove emitiraju se odmah nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu Sisačko-moslavačke županije i Grada Gline i na lokalnim postajama:

- Hrvatska radio-televizija,
- Radio Banovina, 96,8 i 99,1 MHz
- Internet.

Priopćenja se objavljaju i na internet stranicama Ravnateljstva civilne zaštite (MUP)- <http://civilna-zaštita.gov.hr>.

3.3. PRIPRAVNOST

Operativne snage sustava civilne zaštite Grada Gline su:

- Stožer civilne zaštite Grada Gline,
- Vatrogasna zajednica Grada Gline, s 7 DVD-a: Glina, Viduševac, Bučica, Gornje Taborište, Mali Gradac, Novo Selo Glinsko i Šatornja,
- Postrojba CZ Grada,
- Gradsko društvo Crvenog križa Glina,
- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Novska,
- Pravne osobe i udruge od interesa za civilnu zaštitu, određene Odlukom Grada,
- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,
- Koordinatori na lokaciji Grada Gline.

Odlukom o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline (**Prilog br. 5**) određene su pravne osobe i udruge s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa na području Grada.

Pravne osobe određene ovom Odlukom obavljaju poslove civilne zaštite kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojem operativnim planu i sukladno ovom Planu. Pravne osobe Grada donose svoj Operativni plan CZ pravne osobe o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Grada (i dostavljaju ga Gradu Glini).

Stanje pripravnosti utvrđuje se:

- temeljem dojave – obavijesti ŽC 112 o mogućim prijetnjama i velikim nesrećama,
- temeljem dojave – obavijesti nadležnih službi iz redovnih djelatnosti,
- temeljem dojave – obavijesti pravnih osoba.

Gradonačelnik Gline uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. U odsutnosti gradonačelnika pripravnost uvodi načelnik Stožera civilne zaštite Grada. Pripravnosti podrazumijeva postupno dovođenje postojećih operativnih snaga i sredstava za civilnu zaštitu u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i većih nesreća u katastrofi.

Mjere pripravnosti za snage i sredstva koja se uključuju u civilnu zaštitu:

- obavještavanje (upozorenje) pripadnicima operativnih snaga o mogućoj ugrozi,
- ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja ili s radnog mjesta,
- uvođenje pasivnog dežurstva u pravnim osobama, udrugama od interesa za civilnu zaštitu, obrtnicima i fizičkim osobama s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi te popunjenoštiti materijalno – tehničkim sredstvima,
- stalna dostupnost na telefon/mobitel,
- kontrola potrebnih materijalno – tehničkih sredstava i opreme,
- provedba pripravnosti putem telefona/mobitela, a u slučaju nemogućnosti korištenja telekomunikacija mjere pripravnosti naložiti putem teklića.

Pripravnost po vrstama ugroze

U slučaju opasnosti od **poplava** daje se zapovijed VZ Grada Gline, komunalnim poduzećima Grada, pravnim osobama od značaja za sustav CZ Grada i dijelu udruga da se pripreme za aktiviranje i mobilizaciju te angažiranje na obrani od velikih voda, te mogućoj evakuaciji dijela stanovnika. Isto tako dostavlja se obavijest Policijskoj postaji Glina da pojača opredoblje na cestovnim pravcima u Gradu. Sa Hrvatskim vodama (VGI - Branjeno područje 10 – *mali sliv Banovina*) treba koordinirati glede pravaca angažiranja njihovih licenciranih poduzeća za radove na vodama, odabranih vodnih građevina, osiguranju dovoljnog broja vreća za zaštitu i drugo, ako budu ugroženi. Načelnik stožera CZ Grada Gline osigurava trenutnu dostavu svih relevantnih podataka o vodnim valovima, stanju nasipa, rizicima, prognozama padalina i drugo. Obzirom na mogućnost ugroze područja Grada poplavnim vodama, značajne su preventivne aktivnosti kod dugotrajnih obilnih padalina (održavanje kanala, propusta, upravljanje vodnim objektima i sl.).

U slučaju opasnosti od **potresa**, koji se ne može predvidjeti, ali je poslije prvog udara velika izvjesnost narednih, stavljuju se u stanje pripravnosti sve raspoložive snage zaštite i spašavanja, kao i svi radno sposobni stanovnici koji mogu provesti određene zadaće. Sve snage trebaju se organizirati za spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz ruševina, raščišćavanje ruševina, provođenje asanacije terena i pružanje prve pomoći svim ugroženima.

U slučaju opasnosti od **prirodnih uzroka-posebno olujnih vjetrova, obimnog snijega ili padalina i dr.**, u stanje pripravnosti stavljuju se dežurne snage VZ Grada Gline, komunalna poduzeća te planirane pravne osobe od značaja za CZ Grada, sa strojevima i mehanizacijom. Oni se pripremaju za raščišćavanje prometnica, otklanjanje šteta na stambenim i gospodarskim objektima, te moguće spašavanje ljudi čiji bi životi bili ugroženi uslijed rušenja krovova, drveća i objekata. Kod drugih prirodnih opasnosti kao što su visoki nanosi snijega i poledica u pripravnost se stavljuju prvenstveno koncesionari za čišćenje prometnica te dežurne snage VZ Grada i DVD-ova (7). U slučaju upozorenja da prijete veće količine i nanosi snijega koji bi poremetili promet i opskrbu, gradonačelnik upozorava sve stanovništvo da izvrše svoje obaveze u čišćenju te pomognu u raščišćavanju prometnica i ulica te uspostavi prohodnosti.

U slučaju opasnosti od **tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima, gospodarstvu i prometu**, u stanje pripravnosti se stavlja se dio snaga VZ Grada Gline, komunalnih poduzeća, pravne osobe sa strojevima i mehanizacijom, te snage operatera i mjerodavnih službi. Navedene snage započinju sa pripremnim radnjama za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz ugroženog područja te provođenja mjera CZ (evakuacije i drugih).

U slučaju opasnosti od **nuklearnih i radioloških nesreća**, poglavito od nesreće u NE Krško (Slovenija) ili Pakš (Mađarska), u stanje pripravnosti nije potrebno stavljati operativne snage CZ Grada, već samo aktivno pratiti stanje te upozoravati stanovništvo za pripremanje-provođenje naknadnih mjera zaštite kao što su: zadržavanje u zatvorenim prostorijama, zatvaranje prozora i svih otvora na gradevinama te minimalno kretanje i izlaganje eventualnom zračenju. U slučaju realne opasnosti od radijacije provoditi će se i dodatne mjere zaštite, a za to treba staviti u pripravnost Stožer CZ, Povjerenike CZ i potrebne operativne snage (prvenstveno vatrogasne).

U slučaju opasnosti od **epidemija i sanitarnih opasnosti** u stanje pripravnosti se stavljuju svi zdravstveni djelatnici Grada, Gradsko društvo CK Gline, veterinarska stanica Gline i potreban dio operativnih snaga.

Organizacija stavljanja u pripravnosti snaga za civilnu zaštitu u Gradu Gline

Radnje i postupci	Rukovođenje	Izvršenje/Suradnja
Prijem obavijesti i nadolazećoj opasnosti.	ŽC 112 Sisak	Gradonačelnik
Pozivanje Stožera civilne zaštite Grada (sastav u prilogu Plana)	Gradonačelnik	Županijski centar 112
Upoznavanje sa trenutnom situacijom.	Gradonačelnik	Stožer CZ Grada
<u>Stavljanje u stanje pripravnosti slijedećim prioritetom: /Žurne službe u stalnoj pripravnosti/</u>		
Prioritet 1: <ul style="list-style-type: none"> • Stožer civilne zaštite Grada Gline, ili njegov dio • VZO i potreban broj DVD-a (7) • Zdravstvene ambulante u Gradu, sukladno potrebi • Komunalna poduzeća Grada (2). 	Gradonačelnik	Načelnik Stožera CZ i Stožer CZ Grada Gline
Prioritet 2: <ul style="list-style-type: none"> • Vlasnika kritične infrastrukture • Povjerenici CZ i zamjenici • Pravne osobe i dio udruga, određeni Odlukom Grada 		
Prioritet 3. <ul style="list-style-type: none"> ➤ GD CK Gline i HGSS Stanica Novska 		
Uspostavljanje dežurstva.	Načelnik Stožera	djelatnici Grada
Obavještavanje svih subjekata o prestanku mjera pripravnosti ili o mobilizaciji ukupnih potencijala, ovisno o situaciji.	Gradonačelnik	Načelnik Stožera CZ Grada Gline

Treba voditi računa da se prioritetno pozivaju žurne službe i temeljne snage (**I. prioritet pozivanja**) te pravne osobe i udruge građana koje se potrebnim oblikom civilne zaštite bave u dijelu svoje redovne djelatnosti odnosno aktivnosti (**II. prioritet pozivanja**), a potom ukoliko to trenutne okolnosti zahtijevaju postrojbe civilne zaštite, odnosno ostale potrebne snage za provedbu mjera civilne zaštite (**III. prioritet pozivanja**).

Gotove snage se mobiliziraju pozivom, jer su po svojoj naravi mobilne i spremne za preuzimanje zadaća u sustavu. Treba voditi računa da se utvrđivanjem zadaća u sustavu civilne zaštite ne utječe na obavljanje redovne funkcije tih snaga (zadaćom punjenja vreća pjeska vatrogascima bi mogli utjecati na mogućnost učinkovitog gašenja požara, izlaska na tehničke intervencije, odnosno ostale žurne akcije). Također treba voditi računa o potrebi odmora pripadnika gotovih snaga i njihove zauzetosti redovnim aktivnostima.

Provedbom podizanja stupnja pripravnosti, odnosno provedbom mobilizacijske pripreme i mobilizacije, kao i formiranjem pojedinih stručnih timova unutar Stožera CZ rukovodi načelnik Stožera CZ odnosno gradonačelnik Gline - kada se proglaši velika nesreća. Navedene mjere i aktivnosti se provode sukladno odredbama imajućeg Poslovnika o radu Stožera CZ Grada Gline odnosno Standardnih operativnih postupaka (SOP-ova) i naloga ŽC 112 Sisak.

3.4. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Snage civilne zaštite (postrojbe CZ, povjerenici CZ) se mobiliziraju a ostale operativne snage aktiviraju.

ORGANIZACIJA MOBILIZACIJE (AKTIVIRANJA) STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, PRAVNIH OSOBA, REDOVNIH SLUŽBI I DJELATNOSTI I DAVATELJA MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Grada Gline, gradonačelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Grada, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Grada Gline.

Prijetnje, odnosno ugroze mogu biti predvidive (poplave, ekstremne temperature i dr.) i nepredvidive (potres, epidemije i pandemije). Za slučaj predvidivih ugroza gradonačelnik uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, gradonačelnik aktivira sve potrebne snage civilne zaštite.

3.4.1. PRIPRAVNOST

Pripravnost se uvodi sa sljedećim obvezama:

- uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjenu spremnosti zaposlenika i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju odredene ugroze (Stožer civilne zaštite, vatrogastvo, Crveni križ, HGSS, povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, udruge, koordinatori na lokaciji, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) kako slijedi:
 - **Stožer civilne zaštite** (u dalnjem tekstu: Stožer CZ), (*adrese i telefoni u Prilogu br 3*). Gradonačelnik poziva telefonom direktno načelnika Stožera ili njegovog zamjenika. Uručuje im se Nalog za aktiviranje Stožera i zahtjeva sazivanje Stožera CZ. Gradonačelnik Gline obavještava članove Stožera o ugrozi. Preko članova Stožera CZ zahtijeva uvođenje dežurstva za sve ili dio pravnih osoba koje sudjeluju u civilnoj zaštiti ovisno o ugrozi.
 - **Vatrogastvo** (*popis u Prilogu 1*)
Zapovjednik VZ Grada Gline nakon dobivanja zahtjeva na Stožeru CZ uvodi dežurstvo uz podizanje gotovosti i pripremu materijalno-tehničkih sredstava. Ovisno o ugrozi traži sastanak s predstvincima drugih operativnih snaga kako bi se planirali udruženi resursi. Snage DVD-ova Grada (7) koriste se sukladno potrebama.

- Gradonačelnik Gline

Gradonačelnik načelnik obavještava Župana Sisačko-moslavačke županije i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj ugrozi.

- Gradsко društvo Crvenog križa Gline (popis u Prilogu 1)

Djeluje u skladu s zahtjevima Stožera civilne zaštite Grada i koordinatora na lokaciji temeljem ovog Plana i sukladno vlastitom operativnom planu civilne zaštite.

Gradonačelnik putem načelnika Stožera CZ poziva ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Gline putem telefona, ili putem ŽC 112, te je obavještava o nastaloj ugrozi.

- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Novska (popis u Prilogu br 1)

Djeluje u skladu s zahtjevima Stožera civilne zaštite Grada Gline i koordinatora na lokaciji temeljem ovog Plana i sukladno vlastitom operativnom planu civilne zaštite. Gradonačelnik putem načelnika Stožera ili ŽC 112 poziva HGSS-Stanicu Novska i obavještava je o nastaloj ugrozi.

- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (Prilog br 4)

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici pozivaju se telefonom, sms porukom, sredstvima javnog priopćavanja odnosno uručenjem poziva od strane teklića.

- Udruge (Prilog br 1)

Članovi udruga aktiviraju se temeljem naloga, zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite Grada i koordinatora na lokaciji sukladno shemama mobilizacije članova kao dijelova vlastitih operativnih planova civilne zaštite.

- Koordinatori na lokaciji

Koordinatori na lokaciji određuju i upućuje na lokaciju načelnik Stožera CZ, sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom CZ Grada.

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline (Prilog br 5)

Pravne osobe na području Grada koje sudjeluju u civilnoj zaštiti aktiviraju se na poslovima civilne zaštite sa zaposlenicima i materijalno-tehničkim sredstvima na način da općinski načelnik dostavlja zahtjev za angažiranje nadležnoj osobi u sjedište tvrtke, s kojom će se uskladiti djelovanje u civilnoj zaštiti na razini Grada Gline.

Stožer civilne zaštite Grada obavještava imenovane pravne osobe o nastaloj ugrozi.

Odgovorne osobe: Čelnici navedenih snaga ili njihovi zamjenici.

Način priopćavanja: Telefonom, faks-om, e-mailom, putem ŽC 112 Sisak, osobno.

Zadaće:

- uvesti pasivno dežurstvo u pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenošći materijalnim sredstvima (građevinske i komunalne tvrtke, tvrtke za prijevoz osoba i tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode te udruge građana - sukladno Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline. (Prilog br 5).

3.4.2. AKTIVIRANJE

Nakon što su se stvorili uvjeti gradonačelnik Gline aktivira operativne snage sustava civilne zaštite.

Aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite

Gradonačelnik aktivira operativne snage civilne zaštite: telefonom, e-mailom ili teklićem. U slučaju nemogućnosti aktiviranja na navedeni način, načelnik telefonskim pozivom na broj 112 zahtjeva

aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite. Zahtjev za aktiviranjem će nakon toga u pisnom obliku dostaviti na fax Županijskog centra 112 Sisak. Nakon što su primile Zahtjev za aktiviranje, operativne snage pokreću aktiviranje sukladno svojim Planovima. Operativne snage dužne su izvijestiti gradonačelnika Gline o mogućnostima stavljanja na raspolaganje stručnih timova ili članova stručnih timova za civilnu zaštitu i materijalno-tehničkih sredstava, procijenjeno vrijeme dolaska (aktiviranja) na mjesto zadaća te podatke o zapovjedniku ili voditelju. Za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite pravne osobe (koje su pod ingerencijom Grada) imaju pravo na naknadu stvarnih troškova iz proračuna Grada Gline. (**troškovnik Prilog br 8**).

3.4.3. MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA I DRUGIH SUDIONIKA CIVILNE ZAŠTITE

Tijek aktivnosti:

1. Informacija o ugrozi gradonačelniku Gline dolazi od ŽC 112 Sisak.
2. Gradonačelnik donosi Odluku o potrebi pozivanja Stožera CZ Grada Gline.
3. Sukladno procjeni trenutne situacije gradonačelnik donosi Odluku o potrebi pozivanja službenika Grada.
4. Aktiviranje VZ Grada Gline i DVD-a (7) provodi se sukladno odredbama o vatrogastvu i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gline. Pregled vatrogasnih snaga dan je u (**Prilogu br 1 i 2**)
5. Stožer civilne zaštite Grada, sukladno nastaloj situaciji, savjetuje gradonačelnika da podnose zahtjev o aktiviranju prema operativnim snagama civilne zaštite Grada.
6. Gradonačelnik donosi Odluku o potrebi pozivanja Povjerenika civilne zaštite (**Prilog br 4**)
7. U slučaju kada su prethodno upotrijebljene sve sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Gline i iskorišteni svi raspoloživi kapaciteti ili ako su oni nedostatni za učinkovitost spašavanja na području Grada, on upućuje zahtjev Sisačko-moslavačkoj županiji kojim traži pomoć operativnih snaga civilne zaštite Županije sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi („Narodne novine“ broj 37/16).

3.4.3.1. Stožer civilne zaštite Grada Gline (Odluka i podaci članova u Prilogu br 3)

Aktiviranje Stožera CZ provodi se sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Gline. Gradonačelnik poziva telefonom direktno načelnika Stožera CZ ili njegovog zamjenika. Uručuje im se Odluka o potrebi pozivanja Stožera CZ. Gradonačelnik zahtjeva sazivanje Stožera CZ putem djetatnika Grada ili iznimno za mobiliziranje stožera civilne zaštite Grada može koristiti Županijski centar 112 i to kao **pričuvni kapacitet**.

U slučaju prekida telefonskih veza pozivanje Stožera izvršiti će se putem Naloga i tekličkog sustava Grada kojim gradonačelnik obavještava članove Stožera CZ o nastaloj ugrozi. Preko članova Stožera CZ zahtjeva aktiviranje za sve ili dio pravnih osoba koje sudjeluju u civilnoj zaštiti ovisno o ugrozi. Stožer CZ prikuplja podatke o stanju na terenu, o mogućnostima aktiviranja operativnih snaga civilne zaštite te na bazi tih podataka donosi daljnje odluke.

Način pozivanja: Pozivanje i aktiviranje Stožera sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Gline. Ukoliko se ne uspije uspostaviti veza sa pojedinim članovima potrebno je kombinirano pozivanje uz uključivanje ŽC 112 ili iznimno i medija.

Mjesto pozivanja: Zgrada gradske uprave, a pričuvna lokacija koja će se koristiti u nemogućnosti korištenja glavne lokacije, odrediti će se sukladno uvjetima i potrebama.

3.4.3.2. Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe (Prilog br 1)

Pozivanje i aktiviranje Vatrogasne zajednice Grada Gline (a putem njih i DVD-ova) provodi se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehničko-tehnoloških nesreća Grada te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu. Ukoliko zapovjednik VZ Grada ili gradonačelnik procjene da nisu u mogućnosti sami provesti intervenciju zahtijeva pomoći Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije na način da o nastaloj situaciji izvijesti županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Način aktiviranja: dostavom Zahtjeva gradonačelnika faks-om, e-mailom, mob. vezom, SMS-om, osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112 Sisak.

3.4.3.3. Gradsko društvo Crvenog križa Gline (Prilog br 1)

Aktiviranje sukladno svom operativnom planu. Gradsko društvo Crvenog križa Gline aktivirati će timove za prvu pomoć, psihosocijalnu pomoć i službu traganja.

Način aktiviranja: obaveštavanjem od strane gradonačelnika putem nadležnog ŽC 112, faks-om, e-mailom, mob. vezom, SMS-om, osobnim uručenjem.

3.4.3.4. HGSS – Stanica Novska (Prilog br 1)

Aktiviranje sukladno svom operativnom planu.

Način aktiviranja: dostavom obavijesti gradonačelnika nadležnom ŽC 112 Sisak.

3.4.3.5. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno ranijoj Odluci Grada - po tada važećim propisima iz Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad ima osnovanu postrojbu civilne zaštite - 1 tim CZ opće namjene, popunjeno od „obveznika CZ“. Popuna postrojbe nije obnavljana posljednjih godina. Postrojba nije preustrojena po propisima iz važećeg Zakona o sustavu CZ (važi od 2015. godine) i slijednim propisima, odnosno popunjena volonterima (dragovoljcima), opremljena osobnom i skupnom opremom, te pripadnici osigurani kod osiguravajućeg društva, niti su pripadnici postrojbe osposobljeni po odgovarajućem Programu, te je upitna njezina uporabljivost.

No Grad ima, sukladno utvrđenim rizicima, značajne resurse u Vatrogasnoj zajednici i 7 DVD-ova, kako kroz operativni sastav tako i značajnim brojem osposobljenih pripadnika, kao i resurse drugih operativnih snaga.

3.4.3.6. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (Prilog br 4)

Zborno mjesto: u sjedištu gradske uprave Grada Gline.

Način mobilizacije: pozivanje i aktiviranje povjerenika civilne zaštite (svih ili za pojedina-ugrožena naselja) nalaže gradonačelnik telefonom, mobitelom, putem zadužene službe Grada, a iznimno i putem sredstava javnog priopćavanja.

3.4.3.7. Udruge Grada

Način mobilizacije:

Članovi udruga aktiviraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa stožera civilne zaštite Grada Gline i koordinatora na lokaciji koji su uskladeni s planovima djelovanja civilne zaštite, sukladno shemama mobilizacije članova kao dijelova vlastitih operativnih planova civilne zaštite. Definiranim udrugama iz Odluke mogu pomoći i brojne druge udruge Grada Gline.

3.4.3.8. Koordinatori na lokaciji

Koordinatori na lokaciji određuju se od predstavnika operativnih snaga, sukladno situaciji izvanrednog događaja.

Način mobilizacije: pozivanje i aktiviranje nalaže Stožer civilne zaštite Grada putem Naloga.

3.4.3.9. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (Prilog br 5)

Gradonačelnik putem telefonskog poziva obavještava pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada o nastaloj ugrozi.

Način aktiviranja: aktivira se od strane gradonačelnika nalogom, faks-om, e-mailom, mob. vezom, SMS-om ili u uručenjem putem tekličke službe u sjedište tvrtke.

3.4.4. ORGANIZACIJA POPUNE OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE OBVEZNICIMA I OSOBNIM I SKUPNIM MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Popuna operativnih snaga obveznicima provodi se:

- imenovanjem na dužnosti u Stožer civilne zaštite Grada Gline,
- na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima civilne zaštite bave u okviru redovne djelatnosti,
- raspoređivanjem povjerenika CZ i njihovih zamjenika putem obveze služenja u civilnoj zaštiti,
- određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili članova udruge za izvršavanja dobivene zadaće u civilnoj zaštiti.

Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno-tehnicičkim sredstvima:

- **Članovi Stožera** popunjavaju se:
 - opremom i sredstvima za rad od stručnih službi Grada (sredstva veze, računalnu opremu i ostala sredstva za rad).
- **Temeljne operativne snage (vatrogastvo, Crveni križ, HGSS)**
 - popunjavaju se materijalnim sredstvima, koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.
- **Povjerenici civilne zaštite**
 - Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje gradonačelnik a koriste opremu i sredstva osigurano od strane Grada.
- **Koordinatori na lokaciji Grada Gline**
 - koriste opremu i sredstva koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih snaga.
- **Pravne osobe i udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite**
 - koriste opremu i sredstva vlastitih tvrtki te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.
 - iznimno, potrebna materijalno-tehnička sredstva osigurat će se i privremenim oduzimanjem pokretnine od pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

3.4.5. VRIJEME PRIPRAVNOSTI I MOBILIZACIJE OPERATIVNIH SNAGA

Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Gline ali i prethodnom Procjenom ugroženosti Grada, izdvojene su sljedeće ugroze:

1. Poplave izazvane izljevanjem kopnenih vodnih tijela,
2. Potresi,
3. Ekstremne vremenske pojave,
4. Ekstremne temperature,
5. Epidemije i pandemije,
6. Industrijske nesreće; Požari otvorenih prostora.

Vrijeme pripravnosti i mobilizacije prema pojedinim ugrozama navedeni su u niže navedenim tablicama ovog Plana djelovanja civilne zaštite Grada Gline:

Tablica: Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze poplavom ili potresom

R.B.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Stožer civilne zaštite Grada Gline	1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
2.	VZ Grada sa 7 DVD-a	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije.
3.	Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, odredene Odlukom Grada	3 h	ODMAH nakon potresa
4.	HEP ODS, HŠ, HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata	3 h	ODMAH nakon poplava i potresa
5.	Ordinacije opće medicine	1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
6.	Gradsko društvo Crvenog križa Gline	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
7.	Veterinarska ambulanta Gline	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
8.	HGSS – Stanica Novska i druge	odmah do 3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
9.	Udruge građana	odmah do 3 h	Odmah po primjeku zahtjeva od gradonačelnika ili ŽC 112 Sisak
10.	Stanovnici–uključuju se u zaštitu i spašavanje po pozivu Stožera CZ	2-10 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
11.	Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici	2-6 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
12.	Koordinator na lokaciji	1 h	ODMAH po primjeku obavijesti od načelnika Stožera civilne zaštite Grada

Tablica : Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju epidemije i pandemije

R.B.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Stožer civilne zaštite Grada Gline	1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
2.	VZ Grada sa 7 DVD-a	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
3.	Pravne osobe od interesa za sustav CZ Grada, određene Odlukom	3 h	ODMAH nakon izbijanja epidemije
4.	Ordinacije opće medicine	1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
5.	Gradsko društvo Crvenog križa Gline	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
6.	Veterinarska ambulanta Gline	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
7.	Udruge građana	odmah do 3 h	ODMAH po primitku zahtjeva od gradonačelnika
8.	Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici	2-8 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
9.	Koordinatori na lokaciji	1 h	ODMAH po primitku obavijesti od načelnika stožera civilne zaštite

Tablica : Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ekstremnih vremenskih pojava, požara otvorenih područja i dr.

R.B.	NOSITELJ	VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA	VRIJEME PRIPRAVNOSTI
1.	Stožer civilne zaštite Grada Gline	1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
2.	VZ Grada sa 7 DVD-a	odmah do 1 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije.
3.	Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, određene Odlukom	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
4.	Ordinacije opće medicine	1 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
5.	Gradsko društvo Crvenog križa Gline	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
6.	Veterinarska ambulanta Gline	3 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
7.	HGSS – Stanica Novska	odmah do 3 h	ODMAH i sukcesivno prema situaciji
8.	Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici	2-8 h	ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije
9.	Udruge građana	odmah do 3 h	ODMAH po primitku zahtjeva od gradonačelnika
10.	Stanovnici–uključuju se u zaštitu i spašavanje po pozivu Stožera CZ	4-10 h	ODMAH pri prijetnji ugroze
11.	Koordinator ina lokaciji	1 h	ODMAH po primitku obavijesti od načelnika Stožera civilne zaštite

3.4.6. TROŠKOVI AKTIVIRANJA SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Troškove aktiviranja snaga civilne zaštite koje su u nadležnosti grada snosi Grad Gline. Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi podmirit će Grad sukladno mjesno tržišnim cijenama u vrijeme angažiranja kao i svih drugih mjera civilne zaštite ([Prilog br 8](#)).



3.5. OPIS PODRUČJA ODGOVORNOTI NOSITELJA IZRADE PLANA

3.5.1. Područje odgovornosti

Grad Gline se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji sa sjedištem u naselju Gline. *U sastavu Grada nalazi se 69 naselja:* Balinac, Baturi, Bijele Vode, Bišćanovo, Bojna, Borovita, Brestik, Brezovo Polje, Brnjeuška, Brubno, Buzeta, Dabrina, Desni Degoj, Dolnjaki, Donja Bučica, Donja Trstenica, Donje Jame, Donje Selište, Donje Taborište, Donji Klasnić, Donji Selkovac, Donji Viduševac, Dragotina, Drenovac Banski, Dvorišće, Gline, Gornja Bučica, Gornje Jame, Gornje Selište, Gornje Taborište, Gornji Klasnić, Gornji Selkovac, Gornji Viduševac, Gračanica Šišinečka, Hader, Hajtić, Ilavačak, Joševica, Kihalac, Kozaperovica, Maja, Majske Poljane, Majske Trtnik, Mala Solina, Mali Gradac, Mali Obljaj, Marinbrod, Martinovići, Momčilovića Kosa, Novo Selo Glinsko, Prekop, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Skela, Slatina Pokupska, Stankovac, Svračica, Šaševa, Štornjica, Šibine, Trnovac Glinski, Trnik Glinski, Turčenica, Velika Solina, Veliki Gradac, Veliki Obljaj, Vlahović i Zaloj.

Grad Gline se nalazi na zapadnom području Sisačko-moslavačke županije. Smješten je na srednjem dijelu toka rijeke Gline, između rijeke Kupe na sjeveru i Zrinske gore na jugu. Nalazi se na području koje karakterizira brdoviti teren u većem dijelu na nadmorskoj visini od 104,8 m do 585,0 m tako da se visinske razlike tla kreću najviše do 480,2 m. U tom smislu odstupa središnji dio područja Grada uzduž korita rijeke Gline gdje je teren ravničasti, a nadmorska visina se kreće od 104,8 m do 139,0 m, tako da se visinske razlike tla kreću u tom tijelu najviše do 34,2 m.

Područje Grada podijeljeno je na tri prirodne cjeline:

1. pобрde Banovine na jugu, kao sjeverni nastavci i ogranci Zrinske gore s visinama iznad 500 m n.v. (najviši vrh 585 m n.v.)
2. relativno nisko pokupsko brežuljkasto pобрde na sjeveru s visinama do nešto malo iznad 200 m n.v. (222 m n.v.),
3. niski, djelomice poplavni prostor u dolinama Kupe i Gline s pritocima Maje, Čemernice i druge, visine između 104 i 115 m n.v.

Grad Gline graniči:

- na sjeveru sa Zagrebačkom županijom i Općinom Lekenik
- na istoku sa Gradom Petrinjom
- na jugu sa Bosnom i Hercegovinom i Općinom Dvor
- na zapadu sa Općinom Gvozd i Općinom Topusko.

Prema podacima iz Prostornog plana uređenja, Grad Gline zauzima površinu od 544,2 km² što iznosi 12,18 % površine Sisačko-moslavačke županije. Prema površini Grad Gline je najveća jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Slika : Položaj Grada Gline u Sisačko-moslavačkoj županiji; Raspored naselja Grada



Ukupna površina područja

Grad Gлина prostire se na 544,2 km².

Rijeke, jezera

Rijeka Gлина izvire nedaleko od Slunja, protječe kroz doline podno Petrove gore, a u donjem dijelu svog toka, kroz područje Grada Gline, teče sporije i meandrira kroz riječnu ravnicu sve do utoka u rijeku Kupu blizu sela Slana. Ukupna dužina njenog toka je 111,5 km. Veće pritoke rijeke Gline s desne strane su: Buzeta i Maja s pritokom Bručinom, a s lijeve strane: Perna, Čemernica s pritokom Turčenicom i Solina. Rijeka Gлина je bujičnog karaktera neuređenog i nereguliranog toka osim dijela koji prolazi kroz grad Glinu u dužini od 2 km. Ostali dio korita rijeke Gline proizvoljno tvori svoje korito te stoga dolazi do različitih oštećenja infrastrukture koja se nalazi u blizini njenih obala. Zbog navedenog potrebno je vršiti zahvate u vodotoku da bi se umirio tok vode i utvrstile obale. Područje uzvodno od utoka Gline ugroženo je usporom velikih voda Kupe koje uzrokuju i povišenje vodnih nivoa rijeke Gline. Poplavna površina rijeke Gline prostire se na širini od 500 m, a na najširem području i do 3 km. Zaštita obrane od poplava grada Gline izvedena je prokopom između dvije okuke i izgradnjom lijevog i desnog nasipa te lijevog nasipa u Topuskom, a djelomično su regulirani i potoci Bručine i Buzeta. Ostali projektirani radovi na području Grada Gline nisu izvedeni. Za zaštitu od velikih voda rijeke Gline izgrađeni su zaštitni nasipi kroz sam grad. Ostala nizinska područja uz rijeku Glinu, potoke Moštanicu, Maju i Čemernicu ugrožena su od poplava zbog neuređenog vodnog režima. Za zaštitu od štetnog djelovanja brdskih voda djelomično su izgrađeni lateralni kanali "Joševica" i "Kalimovac". Na ostalom području Grada Gline ne postoji značajniji lateralni kanali koji bi s povišenih terena skupljali brdsку vodu i odvodili je u glavni prirodni recipijent. Zbog obilne kiše može doći do izljevanja rijeke Gline i njezinih pritoka na više mjesta. Posljedični učinci očitovat će se u vidu zatvaranja državne ceste Karlovac - Gline - Dvor, kod mjesta Maju, te prometnog pravca Sisak - Gline kod mjesta Marin Brod te nekih lokalnih cesta. Bujice nastale izljevanjem rijeke Maju i Gline mogu prouzročiti plavljenje dijela grada Gline oko Majske ulice, Trga bana Josipa Jelačića, Jukinačke ulice i prigradskog naselja Prekopa.

Rječica Maja je najveća desna pritoka rijeke Gline. Maja izvire kod sela Brezovo Polje, a dužina njenog toka je oko 34 km. Najveća desna pritoka rječice Maje je potok Bručina. Niski, djelomice poplavni prostor je u dolinama Kupe i Gline s pritocima Maju, Čemernice i druge, visine između 104 i 115 m n.v.

Rijeka Kupa čini sjevernu granicu Grada Gline. Na glinskem području najvažniji desni pritoci rijeke Kupe su: rijeka Gлина, potok Gračanica, Veliki Potok, potok Vinica, potok Golinja sa pritokama Bućicom i Svinjicom, potok Babinja i na granici Grada Gline potok Trepča sa pritokom Čremušnicom.

Geografsko-klimatske karakteristike /reljef, hidrološki, geološki, pedološki i meteorološki pokazatelji/

Reljef, geološki i pedološki pokazatelji

Grad Gлина se nalazi na području koje karakterizira brdoviti teren u većem dijelu na nadmorskoj visini od 104,8 m do 585,0 m tako da se visinske razlike tla kreću najviše do 480,2 m. U tom smislu odstupa središnji dio područja Grada uzduž korita rijeke Gline gdje je teren ravničarski, a nadmorska visina se kreće od 104,8 m do 139,0 m, tako da se visinske razlike tla kreću u tom tijelu najviše do 34,2 m.

Na području Grada Gline mogu se izdvojiti tri prirodne cjeline:

- pobrđe Banovine na jugu, kao sjeverni nastavci i ogranci Zrinske gore s visinama iznad 500 m n.v. (najviši vrh 585 m n.v.)
- relativno nisko pokupsko brežuljkasto pobrđe na sjeveru s visinama do nešto malo iznad 200 m n.v. (222 m n.v.)
- niski, djelomice poplavni prostor u dolinama Kupe i Gline s pritocima Maju, Čemernice i druge, visine između 104 i 115 m n.v.

Na temelju geomorfoloških osobitosti izdvajaju se slijedeća područja:

- područja riječnih terasa Maje, Gline i Kupe kao najpovoljniji prostori za gradnju stambenih, komunalnih, rekreacijskih građevina i infrastrukturna te poljodjelstva
- dolinske strane vodotoka i suhih ovalnih i koritaških dolina - relativno pogodne za građevinske zahvate i poljodjelsku proizvodnju
- područja neprikladna za gradnju i poljodjelsku proizvodnju, pretežno tereni nagiba većeg od 35° u južnom banovinskom području, dok su u istočnom i sjevernom području takve zone znatno manje zastupljene.

Grad Gline nalazi se uglavnom u tzv. Predplaninskoj podregiji (G 1), koja predstavlja prirodni prijelaz između panonske nizine i planinskih masiva dinarskog gorja. Karakteristika ove podregije jest da manji dio čini holocensku terasu rijeke Save, a na nju se nastavlja gorje koje odvaja panonsku nizinu od prostrane, zaravnjene krške kredne ploče. U geomorfološkom pogledu Grad Gline je, kao dio brdsko-brežuljkastog područja Sisačko-moslavačke županije, prostor sa složenom geološko-litološkom građom. Naime, na relativno malom prostoru javlja čitav niz stijena - od holocenskih sedimenata u riječnim dolinama, do paleozojskih metamorfnih stijena iz kojih je građena Zrinska gora. To su prostori sedimentnih naslaga koje su nastale u mlađem geološkom razdoblju. Naslage nastale u holocenu na nižem dijelu područja Grada Gline najčešće su rezultat fluviogenudacijskih aktivnosti rijeka na, dok su područja neogenskih naslaga nešto starija, a karakterizira ih veća debljina sedimenata.

Na području ove jedinice lokalne samouprave prevladavaju tla II, III, IV i V kategorije, a Prostorni plan uredjenja kazuje, kako je od oko 30.000 hektara predviđenih poljoprivrednih površina, gotovo 50 posto na tlu koja sadrže vrijedne pogodnosti za poljodjelstvo (II kategorija). Ostatak čine tla koja su pogodna za poljodjelstvo (6.343 ha) ili tek djelomično pogodna za poljodjelstvo (7.138 ha), a uglavnom ih treba tretirati kao šumska i ostala tla. Taj dio odnosi se uglavnom na podzol i parapodzol (IV i V kategorija tla) čija su obilježja – praškavost površinskog sloja, kiselost i oskudnost biljnim hranjivima. Ove su vrste tla karakteristične za područja na kojima je isparavanje manje od količine padalina, pa se gornji slojevi tla neprestano ispiru oborinama i zakiseljavaju. Plodnost im se povećava kalcifikacijom, dubokom obradbom, uzgojem lepirnjača te gnojidbom različitim organskim i mineralnim gnojivima.

Seizmotektonske značajke

Seizmičnost terena je $7\text{--}8^{\circ}$ MCS. Na područjima gdje su starije naslage izložene površini (Petrova Gora, tok Gline i dr.), kao i u erodiranim dolinama vodotoka ima tragova tektonike (nenormalni stratigrafski odnosi, promjene u padu slojeva, naglo nestajanje pojedinih stratigrafskih članova itd.). Za gotovo sve glavnije doline može se uzeti da su tektonski predisponirane, pa čak i rasjednute. To se naročito odnosi na dolinu Gline i Perne. Na seizmički najaktivnije pravce u zonama rasjeda neposredno se nadovezuju pojave klizišta, te mogućnost stvaranja većih odrona i erozije. Ograničenje ili zahtjev za posebnim pojačanim uvjetima gradnje odnosi se i na planiranje cesta ili infrastrukturnih koridora koji su locirani u zone ili pravce određene kao područja najjačih mogućih stupnjeva potresa ili najveće magnitude. Posebno treba ukazati na potencijalna žarišta i mogućnost pojave većih odrona i erozije stijena jer je realno očekivati da takve pojave dijelom mogu biti izazvane i dodatnom nesmotrenom aktivnošću čovjeka (za razliku od potresa na koji nije moguće utjecati pa takve pojave moramo tretirati kao višu silu).

Erozija je također nepovoljni pokazatelj kojeg treba prepoznati na razini prostornog plana kako bi se mogli utvrditi opći uvjeti i prijedlozi za zaustavljanje ili daljnje sprječavanje kako već započetih ili odmaklih erozivnih procesa tako i spriječilo stvaranje takovih procesa u samom početku. Za takav slučaj znakoviti su predjeli koji sadrže stijene pretežno nestabilne u prirodnim uvjetima, a pri djeplatnosti čovjeka najvećim dijelom nestabilne. Postojeći šumski pokrov koji se razvija na takvim područjima dobiva dodatnu zaštitnu funkciju protu-erozivnih šuma. Među 69 naselja prostorno je najveće područje Velikog Obljaja koji zauzima 4,05 % ukupnog prostora Grada Gline. Po veličini slijede područja naselja Brestik, Trnovca Glinskog, Brezovog Polja i Buzete. Najmanje površinom svog područja je naselje Kihalac koje zauzima tek 0,27 % područja Grada Gline, a slijede ga Prekopa i Donje Taborište. Najmanje površinom svog područja je naselje Kihalac koje zauzima tek 0,27 % područja Grada Gline, a slijede ga Prekopa i Donje Taborište.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Površina prostora naselja i njihov udio u ukupnoj površini Grada Gline vidljiv je u slijedećoj tabeli:

NASELJE	POVRŠINA (KM ²)	UDIO U GRADU GLINA (%)	NASELJE	POVRŠINA (KM ²)	UDIO U GRADU GLINA (%)
BALINAC	8,95	1,64	HAJNIĆ	8,23	1,51
BATURI	3,48	0,64	ILOVČAK	6,79	1,25
BIJELE VODE	8,73	1,60	JOŠEVICA	3,82	0,70
BIŠČANOVO	3,39	0,62	KHALAC	1,48	0,27
BOJNA	15,76	2,90	KOZAPEROVICA	3,98	0,73
BOROVITA	7,60	1,40	MAJA	2,86	0,53
BRESTIK	21,49	3,95	MAJSKE POLJANE	14,47	2,66
BREZOVO POLJE	18,91	3,48	MAJSKI TRTNIK	5,43	1,00
BRNJEUŠKA	10,02	1,84	MALA SOLINA	11,12	2,04
BRUBNO	14,54	2,67	MALI GRADAC	8,02	1,47
BUZETA	18,49	3,40	MALI OBLJAJ	13,30	2,44
DABRINA	5,41	0,99	MARINBROD	2,64	0,49
DESNI DEGOJ	6,40	1,18	MARTINOVICI	6,59	1,21
DOLNJAČKI	4,51	0,83	MOMČILOVIĆA KOSA	3,33	0,61
DONJA BUĆICA	7,30	1,34	NOVO SELO GLINSKO	7,55	1,39
DONJA TRSTENICA	6,24	1,15	PREKOPA	2,02	0,37
DONJA JAME	4,70	0,86	PRUEKA	2,43	0,45
DONJE SELIŠTE	8,15	1,50	RAVNO RAŠCE	6,15	1,13
DONJE TABORIŠTE	2,11	0,39	ROVIŠKA	6,31	1,16
DONJI KLASNIĆ	10,12	1,86	SKELA	2,53	0,47
DONJI SELKOVAC	3,72	0,68	SLATINA POKUPSKA	8,21	1,51
DONJI VIDUŠEVAC	4,50	0,83	STANKOVAC	3,74	0,69
DRAGOTINA	6,80	1,25	SVRACICA	4,19	0,77
DRENOVAC BANSKI	8,86	1,63	ŠAŠEVA	8,15	1,50
OVORIŠČE	6,02	1,11	ŠATORNIA	14,57	2,68
GLINA	9,51	1,75	ŠIBINE	5,12	0,94
GORNJA BUĆICA	5,85	1,08	TRNOVAC GLINSKI	21,46	3,94
GORNJE JAME	7,22	1,33	TRTNIK GLINSKI	3,45	0,63
GORNJE SELIŠTE	3,44	0,63	TURČENICA	2,75	0,51
GORNJE TABORIŠTE	9,07	1,67	VELIKA SOLINA	10,40	1,91
GORNJI KLASNIĆ	10,10	1,86	VELIKI GRADAC	16,19	2,98
GORNJI SELKOVAC	8,77	1,61	VELIKI OBLJAJ	22,02	4,05
GORNJI VIDUŠEVAC	7,80	1,43	VLAHOVIĆ	6,42	1,18
GRČANICA ŠIŠINEČKA	9,19	1,69	ZALOJ	7,90	1,45
HADER	3,33	0,61	UKUPNO	544,1	100,00

GRAD GLINA	BROJ NASELJA	BROJ STANOVNIKA U NASELJIMA						
		0	< 50	50 - 100	100 - 150	150 - 250	250 - 500	> 500
		69	6	27	21	9	4	1

Klima


U klimatskom pogledu područje Grada Gline, prema klasifikaciji po Walteru, pripada glavnom klimatskom tipu VI. tj. koje označava humidno područje s izrazitim, ali ne izrazito dugim hladnjim razdobljem godine. Višegodišnje praćenje ukazuje da količina oborina na području Grada Gline iznosi 1.100 mm (od 926-1.386 mm).

Prosječna godišnja temperatura je 10 °C, a u najtoplijem mjesecu (srpnju) 20 °C. Kolebanje amplituda srednje godišnje temperature može biti veliko. Naime, iako je prosječna temperatura najtopljih mjeseca, srpnja, 20°C, ljetne temperature mogu se popeti i do 38,5°C. Srednja temperatura zraka za najhladniji mjesec (siječanj) je oko -1°C, dok je minimalna zabilježena temperatura iznosila čak -29,5°C. U dolinama riječka vrlo česta je temperaturna inverzija, osobito zimi, kada je zemlja pod snijegom, a iznad porječja je razvijeno područje visokog tlaka. Prosječna godišnja relativna vлага je 76,5 %, s variranjem između srednje i jako visoke tijekom godine. Uz rijeku Glinu često se javlja mraz i magla (rujan-svibanj), dok je na vrhovima brda vedro. Mikroklimatske razlike su uvelike utjecale na razmještaj poljoprivrednih kultura. Prema bioklimatskim karakteristikama, uvažavajući geografski položaj, makroreljef i zonalni vegetacijski pokrov, područje dolina rijeke Gline, Maje, i Kupe pripada području bioklimata hrasta lužnjaka i drugih higrofilnih fitocenoza unutar klimatskozonskog područja kitnjaka i običnog graba. Najmanje naoblake ima u kolovozu i općenito u ljetnim mjesecima, dok je najviše ima tijekom studenog. Raspored naoblake odgovara rasporedu padalina kojih najviše ima tijekom proljeća (lipanj) i u jesen (studen). Prosječna godišnja količina padalina na području Grada Gline varira od 1030 - 1100 mm/m², dok snijeg uglavnom pada u razdoblju od listopada do svibnja (najčešće u siječnju i veljači) i na tlu se prosječno zadržava oko 30 dana. Cijelo glinsko područje ima stalne vjetrove, dok su najčešći iz sjevernog, sjeveroistočnog i sjeverozapadnog smjera, odnosno, prevladavaju vjetrovi iz sjevernog, sjeveroistočnog i sjeverozapadnog kvadranta. Broj oblačnih dana u godini iznosi prosječno 136 dana (od 93-181), dok je broj vedrih dana 63. Godišnja insolacija iznosi 1600- 2100 sati.

Površina minski sumnjivog područja

Na području Grada Gline do dana 31.12.2015. godine razminirano je 14.061.864,05 m² zemljišta, dok je na prostoru Sisačko-moslavačke županije evidentirano još 80,6 četvornih kilometara minski sumnjivog područja, što ovu regiju i dalje, uz Ličko-senjsku i Osječko-baranjsku, stavlja u red minski najzagadenijih županija Republike Hrvatske. Unutar županije, najviše minski sumnjivog područja imaju jedinice lokalne samouprave Grad Gline i Grad Petrinja. Kako se radi uglavnom o poljoprivrednom zemljištu pogodnom za ratarsku proizvodnju, smanjenje minski sumnjivog područja navedenih naselja, osjetno bi moglo povećati udio poljoprivredne proizvodnje u ukupnim gospodarskim učincima Grada Gline. Za pretpostaviti je, da će se u okviru Programa ruralnog razvoja (mjere 5), utvrditi i podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.


Iz ažurirane karte HCR (WEB Ravnateljstva CZ) razvidno je da u vrijeme izrade ovog Plana u području Grada Gline još ima minskih područja



Površina obuhvaćena klizištim

U području Grada Gline ima pojavnosti klizanja tla zbog sastava i brdovitosti tla, ali i zahvata čovjeka u prostoru. Klizišta su intenzivnija u kišnim godinama, a jedno od značajnijih bilo je u mjestu Solina nadomak izvorišta vodoopskrbe, kada je isto odnijelo cca 150 metara vodovoda a Grad nekoliko dana ostao bez vode. Većina klizišta nije evidentirana niti obilježena.



Karta podložnosti za klizanje tla i odrone



Karta potresnih područja na području odgovornosti

Na području Grada Gline najveće vršne vrijednosti horizontalnog ubrzanja na tlu tipa A (čvrstoj stijeni) prema karti potresnih područja za povratno razdoblje od 95 godina odgovaraju vrijednostima oko 0,06-0,08g, odnosno oko 0,12-0,16g za povratno razdoblje od 475 godina. Za tipove tla različitog od čvrste stijene očekuje se dodatno povećanje vršnih ubrzanja. Na razini općenitih spoznaja većina temeljnih tala u Gradu može se razvrstati u tla tipa B koja obuhvaćaju nanose vrlo gustog pijeska, šljunka ili vrlo krute gline, debljine najmanje nekoliko desetaka metara, s postupnim povećanjem mehaničkih svojstava s dubinom. U takvim tlima prosječna brzina širenja poprečnog potresnog vala iznosi od 360 do 800 m/s. Za temeljno tlo razvrstano u tip B u skladu s normom zahtijeva se da se ubrzanje za tlo tipa A pomnoži faktorom SB = 1,20. Manji dio temeljnih tala u području Grada može se razvrstati u tla tipa C koja obuhvaćaju duboke nanose vrlo gustog pijeska, šljunka ili krute gline debljine od nekoliko desetaka metara do više stotina metara. U takvim tlima prosječna brzina širenja poprečnog potresnog vala iznosi od 180 do 360 m/s. Za temeljno tlo razvrstano u tip C u skladu s normom zahtijeva se da se ubrzanje za tlo tipa A pomnoži faktorom SC = 1,15. Kako u području nema rasjeda ili epicentara može se sa visokom sigurnosti zaključiti da je cijelo područje Grada Gline (sva naselja) u jednakom tipu tla (B i C), bez izraženih razlika.

Slike 1 i 2: Zumirani Izvodi iz Karte potresnih područja RH za Grad Gline i kontaktno područje; Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A, povratno razdoblje 95 i 475 godina




Iz narednih karata koje je izradio Geofizički zavod za povratne periode od 50, 100, 200 i 500 godina razvidno je da je potres najjačeg intenziteta od VII^o MCS skale moguć već u periodu od 100-200 godina, a u dužem periodu i većeg intenziteta.


LEGENDA: Republika HRVATSKA
 Seizmološka karta za povratne periode 50,
 100, 200 i 500 godina
 Izradio: Vlado Kuk, Geofizički zavod
 „Andrija Mohorovičić“ PMF Zagreb
 Intenzitet u °MSK ljestvice



Slike 3 i 4: Seizmološke karte za povratni period od 50 i 100 godina



Slike 5 i 6: Seizmološke karte za povratni period od 200 i 500 godina



3.5.2. Stanovništvo

U području Grada Gline prema popisu iz 2011.godine ima ukupno **9.283** stanovnika, od čega muških 4.661 i ženskih 4.622 stanovnika. Broj stanovnika područja Grada smanjen je sa 23.040 u 1991.godini. na 9.868 u 2001. te 9.283 u posljednjem popisu 2011.godine, a u cijeloj Županiji smanjenje stanovništva u tom periodu je 31,32%.

Pad broja stanovnika u prvom popisnom razdoblju je direktna posljedica *Domovinskog rata* i on je registriran u svim naseljima. U drugom popisnom razdoblju u većini naselja je zabilježen pad broja stanovnika zbog pada nataliteta i migracija seoskog stanovništva u urbana naselja odnosno gradove. Neznatno povećanje je zabilježeno u onim naseljima u koje su se vratili prognanici. Zbog povratak prognanika koji se je odvijao istovremeno s ekonomskom migracijom iz podataka popisa stanovništva teško je utvrditi točan intenzitet ekonomske migracije. Znatno povećanje broja stanovnika dogodilo se u naselju Glini koje je i sjedište jedinice lokalne samouprave. S apsolutnim povećanjem broja stanovnika u naselju Glini povećava se i relativni udio stanovnika naselja Gline u naselju Glini. Tako je 1991. godine udio stanovnika naselja Gline u Gradu Glini iznosio 30,09 %, 2001. godine 31,58 % , a 2011. godine 50,41 %, što znači da u naselju Glini živi preko polovice stanovništva Grada Gline.

Broj stanovnika / zaposlenih / nezaposlenih / umirovljenika

Od ukupno 9.283 stanovnika područja Grada (Popis 2011.) stanovnika starijih od 15 godina je 8.084, od čega muških 4.028 i ženskih 4.056.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Stanovništvo Grada Gline staro 15 i više godina:

Grad Gline			
Stanovnika	Zaposleni	Nezaposleni	Umirovljenici
m 4.028	1.342	385	1.307
ž 4.056	843	386	1.729
Ukupno 8.084	2.185	771	3.036

Najviše osoba uključeno je u poljoprivrednu proizvodnju i prerađivačku djelatnost, a slijede ih javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje, trgovina na veliko i malo, građevinarstvo i obrazovanje. Broj osoba prema izvorima prihoda u 2011. godini prikazan je slijedećom tablicom:

GRAD GLINA	Ukupno	Prihodi od stalnog rada	Prihodi od povremenog rada	Prihodi od poljoprivrede	Starosna mirovina
ukupno	9.283	1.742	177	460	1.480
muški	4.661	1.052	110	304	612
žene	4.622	690	67	156	868

Ostale mirovine	Prihodi od imovine	Socijalne naknade	Ostali prihodi	Povremena potpora drugih	Bez prihoda
1.579	22	559	353	188	3.008
707	14	228	170	88	1.530
872	8	331	183	100	1.478

Stanovništvo Grada Gline prema glavnim izvorima sredstava za život ima sljedeće pokazatelje:

- Prihode od stalnog rada imaju 1.742 osoba a prihode od povremenog rada ima 177 osoba
- Prihode od poljoprivrede ima 22 osoba
- Prihode od starosne mirovine ima 1.480 osoba a od ostalih vrsta mirovina prima 1.579 osoba
- Prihode od imovine imaju 4 osobe
- Socijalne naknade prima 559 osoba u Gradu, dok ostale vrste prihoda imaju 353 osobe
- Povremenu potporu drugih primaju 188 osoba
- Bez prihoda je 3.008 osoba u području Grada Gline.

Broj i kategorije osoba s invaliditetom i posebnim potrebama /ranjive skupine/

Po spolu /ukupno	Ukupan broj nesamostalnih osoba	Broj osoba koje trebaju pomoć druge osobe	Broj osoba koje koriste pomoć drugih osoba
Svi	2.143	653	497
M	1.023	238	183
Ž	1.120	415	314

Ukupan broj stanovnika koji treba pomoć je 23,1% što stavlja velike zahtjeve pred sustav CZ i operativne snage.

Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva/zaposlenika planiranih za evakuiranje

Tablica : Kategorije i broj stanovnika Grada Gline planiranih za evakuaciju, procjena

R/br.	Kategorija stanovništva	Broj osoba
1.	majke s djecom do 9 godina starosti	Djeca 740 Majke 500
2.	osobe starije od 70 godina	1.600
3.	invalidi (teže pokretni i nepokretni) i druge osobe kojima je potrebna pomoć drugih	Oko 280
UKUPNO		Do 3.000

Iz navedenih kategorija stanovništva planiranih za evakuaciju posebnu pozornost treba osvetiti trajno nepokretnima i trajno ograničeno pokretnim invalidima, koji si u slučaju katastrofa ne mogu pružiti pomoć. Pomoć snaga zaštite i spašavanja neće biti potrebna niti za većinu osoba starijih od 70 godina (osim nemoćnih) jer se uglavnom radi o vitalnom stanovništvu.

Evakuacija zaposlenih osoba (u vrijeme boravka na radnom mjestu) organizira se po osnovu zakonskih obaveza pravne osobe u evakuaciji i spašavanju.

Evakuacija i spašavanje radnika organizira se od strane poslodavca za sve radnike, bez obzira na kojim poslovima rade i u kojem prostoru (zatvorenom ili otvorenom). Poslodavac je dužan blagovremeno izraditi planove evakuacije i uvježbati osoblje, te svakako spriječiti pojavu panike i stihijskog postupanja. Stoga ga propisi usmjeravaju da se na svakih 20 radnika najmanje jedan osposobi za vodenje evakuacije i spašavanja, a na svakih daljih 50-tak još jedan radnik. Osobama određenim za evakuaciju i spašavanje mora biti stavljena na raspolaganje sva potrebna oprema.

Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za sve inačice izvanrednih događanja, s istim moraju biti upoznati svi radnici, plan mora biti realan i provediv, te u suglasju sa Planom djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave – Grada Gline.

Poslodavac je dužan glede mjera evakuacije koordinirati sa operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada, odnosno izvješćivati teritorijalno nadležnog Povjerenika CZ Grada (naselja) ili Stožer civilne zaštite Grada Gline.

Gustoća naseljenosti

Obzirom da u području Grada Gline, prema popisu iz 2011. godine ima ukupno **9.283** stanovnika, te da je utvrđeno područje Grada od **544,2 km²** utvrđuje se da je prosječna gustoća naseljenosti u Gradu Glini **od 17 stan/km²**.

Ovo je znatno niže gustoća od prijedatne (1991. godine) kada je na kilometru četvornom živjelo 42,35 stanovnika. Gustoća naseljenosti na području pripadajuće regije dvostruko je veća i iznosi 38,52 stanovnika po četvornom kilometru Sisačko-moslavačke županije.

Na prostoru predmetne jedinice lokalne samouprave najgušće su naseljena mjesta Prekopa, Gornji Viduševac, Maja i grad Gline, što prikazuje slijedeća tablica:

NASELJE	POVRŠINA (KM ²)	BROJ STANOVNIKA 2011.	GUSTOĆA (STAN/KM ²)
Gline	9,51	4680	492,11
Prekopa	2,02	143	70,79
G. Viduševac	7,80	468	60,00
Maja	2,86	168	58,74

Najmanju gustoću naseljenosti, prema podacima iz Popisa stanovništva RH 2011. godine, bilježe naselja Donji Selkovac, Brubno, Veliki Obljaj, Brezovo Polje i Brnješčka:

NASELJE	POVRŠINA (KM ²)	BROJ STANOVNIKA 2011.	GUSTOĆA (STAN/KM ²)
Donji Selkovac	3,72	1	0,27
Brubno	14,54	4	0,28
Veliki Obljaj	22,02	22	1,00
Brezovo Polje	18,91	24	1,27
Brnješčka	10,02	13	1,30

Gustoća naseljenosti Grada Gline je 2011. godine iznosila 17,06 stanovnika na kvadratni kilometar, Sisačko-moslavačke županije 38,60, a Republike Hrvatske 75,80 stanovnika na kvadratni kilometar. Najveću gustoću naseljenosti ima naselje Gline koja iznosi 501,72 stanovnika po kvadratnom kilometru. Unutar naselja pak najveća gustoća je u pravilu uz glavnu ulicu i središta naselja.

3.5.3. Materijalna i kulturna dobra te okoliš

Kulturna dobra

Kulturna dobra, u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, jesu:

- Pokretne i nepokretne stvari od umjetničkog, povijesnog, paleontološkog, arheološkog, antropološkog i znanstvenog značaja,
- arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost,
- nematerijalni oblici i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština i
- zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima“.

Svojstvo kulturnog dobra utvrđuje Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku na temelju stručnog vrednovanja. Izradom Konzervatorske podloge izvršena je inventarizacija i sistematizacija svih kulturnih dobara Grada Gline. Sljedeća kulturna dobra su zaštićena prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zaštićena kulturna dobra

Nepokretna

RED. BROJ	KULTURNO DOBRO	NASELJE	BROJ REGISTRA
1.	AIRHEOLOŠKO NALAZIŠTE BREKINJOVA KOSA	BOJNA	Z - 6929
2.	MEMORIJALNO Mjesto pravoslavne parohijske crkve svetog ILLJE	BUZETA	Z - 4394
3.	TRADICIJSKA KUĆA KBR. 19	DONJE SELIŠTE	Z - 5538
4.	KAPELA SVETOG ARHANGELA MIHAILA NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU	DONJE SELIŠTE	Z - 6868
5.	ZGRADA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 21	GLINA	Z - 1917
6.	KULTURNO-POVIJESNA CJELINA GRADA	GLINA	Z - 2919
7.	HOTEL CASINA, ANTUNA I STJEPANA RADIĆA	GLINA	Z - 4399
8.	MEMORIJALNO Mjesto crkve svetog IVANA NEPOMUKA	GLINA	Z - 4400
9.	ZGRADA „KAPELNIKOV STAN“	GLINA	P - 5277
10.	CRKVA SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG	GORNJA BUČICA	Z - 1391
11.	CRKVA SVETOG FRANJE KSAVERSKEGO	GORNJI VIDUŠEVAC	Z - 4398
12.	CRKVA SVETOG ILJIR PROROKA	MAJA	Z - 1592
13.	TRADICIJSKA KUĆA	MAJSKE POLJANDE	Z - 3387
14.	CRKVA HRISTOVOG VASKRSEЊA	MAJSKE POLJANE	Z - 4397
15.	CRKVA RANJENOG ISUSA	MALA SOLINA	P - 5631
16.	KAPELA PRESVETOG TROJSTVA	SLATINA POKUPSKA	Z - 6032

Pokretna

RED. BROJ	KULTURNO DOBRO	NASELJE	BROJ REGISTRA
1.	VATROGASNA KOLA DVD-a GLINA	GLINA	P - 4552
2.	SLIKA SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG S BOGORODICOM	GORNJI VIDUŠEVAC	P - 4104
16.	BOĆNI OLTAR SV MARJE MAGDALENE/SV LEOPOLDA MANDIĆA U CRKVI SV. ILJUE PROR.	MAJA	Z - 6266

Na području Grada Gline obnovljeno je 8 kulturnih dobara, a 8 kulturnih dobara je ugroženo.

Nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati, šumske površine

Na području Grada Gline nema zaštićenih prirodnih vrijednosti prema Zakonu o zaštiti prirode. Prema studiji zaštite prirode Sisačko-moslavačke županije, koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode za potrebe izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana, 2006. godine, a što je ugrađeno u Prostorni plan uređenja Grada Gline („Službeni vjesnik“ br. 48/10.) na području Grada Gline su evidentirane i predložene za zaštitu sljedeće prirodne vrijednosti:

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

NAZIV	KATEGORIJA ZAŠTITE	POVRŠINA (ha)
DOLINA RIEKE KUPE	ZNAČAJNI KRAJOBRAZ	1.756,80
ZRNSKA GORA	ZNAČAJNI KRAJOBRAZ	7.113,28
PLAVNICE	POSEBNI REZERVAT - BOTANIČKI	73,15
ŠAŠEVA	POSEBNI REZERVAT - BOTANIČKI	21,09
PETRINJČICA	POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE	74,95
PARK U SREDIŠTU GRADA	SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE	-

Ekološka mreža


Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj: 80/13.) je propisana, a Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 124/13. i 105/15.) je proglašena ekološka mreža Republike Hrvatske koja je ujedno i područje Nature 2000; tj. ekološke mreže Europske unije. Ekološku mrežu čine područja očuvanja značajna za ptice i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Na području Grada Gline nalazi se pet područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove.

RED. BROJ	IDENTIFIKACIJSKI BROJ PODRUČJA	NAZIV PODRUČJA	POVRŠINA HA
1.	HR 2000459	PETRINJČICA	169,06
2.	HR 2000642	KUPA	486,30
3.	HR 2001331	ŠAŠEVA - CRET	21,94
4.	HR 2001356	ZRNSKA GORA	6.164,37
5.	HR 2001387	PODRUČJE UZ MAJU I BRUCINU	968,70
UKUPNO:			7.910,37

Osnovne namjene površina u Gradu

RED. BROJ	GRAD GLINA	OZNAKA	UKUPNO ha	% OD POVRŠINE GRADA
ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA				
1.1	Gradnja područja - izgradeno do GP - neizgradeno do GP	GP	2.356,00 2.250,00 106,00	4,31
1.2	Igrališne strukture van gradnje područja naselja - gospodarska namjena - pretežito industrijska - pretežito zauzimajuća - pretežito poljoprivredna - sportsko - rekreacijska namjena - površina za očuvavanje mineralnih snimanja - groblja	I1 I2 I3 R L GR	136,90 30,28 1,24 11,78 8,90 44,70 39,00	0,25
1.3	Poljoprivredne površine - obuhva vrijeđno obrađivo do - vrijeđno obrađivo do	P P1 P2	5.463,00 760,00 4.703,00	10,04
1.4	Šumske površine - gospodarske šume	S S1	24.365,00 24.365,00	44,77
1.5	Ostale poljoprivredne i šumske površine	PS	20.979,17	39,55
1.6	Vodne površine	V	360,00	0,66
1.7	Ostale površine - površine mitostomskih sustava	IS	760,00 760,00	1,40
GRAD GLINA UKUPNO:			54.420,28	100 %

Područje ekološke mreže Natura 2000 u Gradu



Vodoopskrbni objekti

Vodoopskrbni sustav Gline proteže se na oko 120 km vodoopskrbne mreže, kojom se koristi 6.425 potrošača. Stupanj opskrbljjenosti potrošača je 69 %. Sustav se temelji na crpilištu "Prezdan" (Taborište) koristeći tri zdenca, s instaliranim kapacitetom $Q = 54 \text{ l/s}$. Predviđa se da se sanacijom i rekonstrukcijom tog crpilišta mogu povećati dobavne količine na približno dvostruku vrijednost ($Q = 80 \text{ l/s}$). Voda se iz crpilišta "Prezdan" transportira u vodospremnik "Solna" volumena $V = 2 \times 500 \text{ m}^3$ (kota preljeva $H = + 211,30 \text{ m.n.m.}$), te dalje prema Glini, opskrbujući usputna naselja.

Na području Grada Gline postoji još vodospremnik "Pogledić" zapremnine $V = 2 \times 300 \text{ m}^3$ (kota preljeva $H = + 161,30 \text{ m.n.m.}$) u koji se svojevremeno dopremala voda iz izvorišta "Smerdan",

kapaciteta $Q = 10 \text{ l / s}$, a sada je ovaj vodospremnik spojen cjevovodom profila $\varnothing 400 \text{ mm}$ i funkcioniра u sklopu vodoopskrbnog sustava Gline. Postojeća vodoopskrbna mreža izgrađena je u proteklih 20 - 30 godina i ima profile $\varnothing 200 \text{ mm}$ do $\varnothing 80 \text{ mm}$. Vodovod je za vrijeme domovinskog rata u znatnoj mjeri devastiran i to kako pojedine gradevine, tako i sama vodoopskrbna mreža. Zbog toga se današnji gubici vode procjenjuju na preko 70 %. Kako bi se postiglo zahtijevano pogonsko stanje, neophodne su detaljnije sanacije i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava. U proteklom razdoblju realiziran je jedan broj projekata koji se odnosi na proširenje vodoopskrbne mreže u prigradska naselja. U sklopu ovih projekata izgrađeno je ukupno oko 20,70 km novih cjevovoda putem kojih je 7 prigradskih naselja dobilo vodu iz ovog sustava. Usporedno je obavljena rekonstrukcija postojećih cjevovoda ukupne dužine 12,40 km čime je poboljšana kvaliteta opskrbe vodom i umanjen gubitak vode. Novi vodoopskrbni projekti su vezani uz proširenje mreže na jugoistočni dio Gline. Do 1991. godine, na području jedinice lokalne samouprave, pored glavnog vodoopskrbnog sustava, egzistiralo je 19 lokalnih sustava vodoopskrbe. Nakon rata ospozobljeno je 14 tih sustava. Zbog niza nedostataka na ovim sustavima vodoopskrbe, planira se sanacija, te postupna ugradnja u glavni vodoopskrbni sustav Gline.

Poljoprivredne površine

Prema Prostornom planu uređenja Grada Gline (2010. godine), te njegovim izmjenama i dopunama, na zemljište, predviđeno za poljoprivredne djelatnosti, otpada 30.024 hektara ili 55,18 % korisnih zemljišnih površina gradskog područja. Analize tla potvrđile su, da više od polovine (16.505 ha) predviđenog poljoprivrednog zemljišta pripada grupaciji P 1 – osobito vrijedna tla. Vrijedno obradivo tlo grupe P 2, obuhvaća 6.343 ha površina, a ostatak od 7.176 hektara predviđenog poljoprivrednog zemljišta, svrstano je u grupu P 3 – ostala obradiva tla. Poljoprivrednici jedinice lokalne samouprave orijentirani su uglavnom na biljnogojstvo (kukuruz, ječam, krmno bilje), a stočarska proizvodnja je usitnjena i na taj način prihodovno nedovoljno efikasna. Posljednji popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj iz 2003. godine naglašava nedovoljnu iskorištenost zemljišnih kapaciteta na području Grada Gline – od tadašnjih raspoloživih 9.348 hektara poljoprivrednog tla, koristilo se tek 42,7 % zemljišta:

	Broj kućans tava	Ukupno raspoloživa površina zemljišta	Korišteno poljoprivredno zemljište (ha)	Ostalo zemljište (ha)	Broj parcela korištenoga poljoprivrednog zemljišta
Grad Gline	1.808	9.348,21	3.993,34	5.354,87	6.772

Dvanaest godina nakon popisa poljoprivrede, stanja upotrebe i korištenja poljoprivrednog tla na ovim prostorima nije se odviše izmijenilo. Slijedeća tablica (Podaci iz ARKOD baze na dan 31.12.2015. godine za parcele prema vrsti i količini upotrebe u naseljima Grada Gline u hektarima) govori da je evidentirana poljoprivredna djelatnost krajem 2015. godine također, na tek blizu 4.000 hektara, što znači da nije obuhvaćena niti četvrtina najkvalitetnijeg tla, prepostavljena posljednjim prostornim planom.

NASELJE	ORANICA	LIVADA	PAŠNJAK	VOĆNE VRSTE	OSTALO	UKUPNO
Balinac	20,2	10,64	2,09	1,3		34,23
Brestik	22,8	23,12	6,93	3,17		56,02
Bijele Vode	21,27	17,26	5,96	2,82		47,31
Bojna	0,06	1,66	0,15			1,87
Borovita				0,99		0,99
Brezovo Polje	6,06	14,26	22,48	3,11		45,91
Brnjeuška	13,32	23,6	6,03			42,95
Brubno		0,55				0,55
Buzeta	8,6	13,47	5,36	1,83		29,26
Dabrina	26	34,36	9,79	3,87	0,23	74,25
Dolnjaki	50,13	27,11	1,93	2,49	0,39	82,05

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Desni Dojeć	23,99	24,11	10,61	2,76		61,47
Donja Bučica	21,74	16,32	0,94	1,72		40,72
Donje Jame	7,38	9,07	12,9			29,35
Donje Seljite	96,34	47,91	22,73	0,81		157,79
Douje Taborište	8,86	7,68	4,72			21,26
D. Klasnić	38,72	39,12	17,84	7,52		103,2
D. Šekovac	0,98	1,6	0,35	0,09		3,02
D. Viduševac	35,51	17,01	1,83	2,66	0,34	57,35
Drogotins	48,6	48,57	11,66	2,43		111,26
Drenovac	43,95	27,15	5,6	2,39	0,18	79,27
Banski						
Dvorišće	33,84	17,42	9,17	1,34	0,42	62,19
GLINA	125,47	40,24	8,25	2,2		176,16
Gornja Bučica	34,37	24,21	34,81	8,43		101,82
Gornje Jame	1,02	0,08				1,1
G. Seljite	30,73	19,5	7,34	1,03	0,2	58,8
G.Taborište	12,04	18,82	11,61	0,85	0,52	43,84
G. Klašnik	2,17	2,9	0,67	2,64		8,38
G. Šekovac		1,1	1			2,1
G. Viduševac	37,87	21,15	3,22	5,79		68,03
Grčanika	64,66	19,35	6,38	0,06		90,45
Štićinska						
Hader	39,98	17,51	1,16	1,23		59,88
Hajdžić	13,49	12,11	2,42	1,18		29,2
Ilavačak	30,09	20,03	7,34	9,28	0,11	66,85
Joševica	3,97	4,89	2,97	0,91		12,74
Kibalac	34,74	10,86	0,36			45,96
Kozoperovica	15,63	42,54	8,71	3,81		70,69
Maja	27,7	7,75	0,57			36,02
Majake Poljane	93,91	68,93	27,97	8,89	0,31	200,01
Majski Trnuk	16,83	40,24	7,2	0,5		64,77
Male Solina	18,84	21,08	1,37	1,13		42,42
Mali Gradac	70,21	83,9	21,57	22,82		198,5
Mali Oblijan	2,19	1,39	1,89	0,38	12,34	18,19
Mariabred	50,4	22,64	5,57			78,61
Martinovići	47,9	29,01	12,3	2,89		92,1
Momčilovića	9,72	28,25	7,81	4,83		50,61
Kosa						
Neve Šola	50,17	30,74	3,88	2,61		87,4
Glinske						
Prekopa	31,1	28,48	13,67			73,25
Prijeka	9,03	3,13	0,1	0,2		12,46
Ravne Račće	57,25	28,56	5,75	5,45		97,01
Revčika	29,34	13,57	16,11	0,06		59,08

Broj industrijskih i drugih gospodarskih objekata i područja postrojenja;

Omjer zastupljenih djelatnosti, koje na prostoru Grada Gline bilježe najznačajnije gospodarske učinke identičan je omjeru na području matične županije (SMŽ), što govori da se najviši proizvodni prihodi ostvaruju u granama prerađivačke industrije i poljoprivrede. Sa prijeratnim gospodarskim rezultatima privreda glinskog kraja danas se ne može usporediti, o čemu svjedoči i znatno manji broj zaposlenika u industriji. Ratna razaranja i raseljavanje stanovništva uvjetovali su brojne likvidacije i prestanak rada bivših proizvodnih pogona, po kojima je (primjer Pamučne predionice) ovaj kraj bio poznat izvan granica bivše države. Oživljavanje proizvodnje u ovoj jedinici lokalne samouprave nastoje potaknuti i otvaranjem poslovnih zona, u kojima bi svoja mjesta našli manji proizvodni pogoni koji bi upošljavali domicilno stanovništvo i privukli potencijalne investitore. I prostornim planom predviđeno je preko 18 hektara građevinskog područja za poslovne zone:

PODRUČJA PROIZVODNE NAMJENE	POVRŠINA (ha)
Poduzetnička zona „Željezara“	6,6
Poduzetnička zona „Zvonimirova u Glini“	5,0
Poduzetnička zona „Jukinac 1“	3,5
Poduzetnička zona „Jukinac 2“	3,34
Ukupno	18,44

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

BROJ OBRTA	2013.	2014.	2015.	2016.
UKUPNO	68	63	64	66
RED. BROJ	TIP GOSPODARSTVA		BROJ GOSPODARSTVA 14. 12. 2015.	
1.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO (OPG)		858	
2.	OBRT		1	
3.	TRGOVACKO DRUŠTVO		4	
4.	ZADRUGA		2	
	UKUPNO:		865	

	Broj radnika			Prihod po radniku (HRK)		
	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
Drvni centar d.o.o.	138	147	194	575.807	651.891	745.185
Vivera d.o.o.	172	188	198	1.406.354	1.224.867	1.470.112
BE-TO d.o.o.	12	13	15	107.258	132.805	370.852

Za sustav CZ od posebnog su značaja i kapaciteti:

- Komunalac Gline d.o.o. /obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada/ 46 zaposlenika
- Vodovod Gline d.o.o. /sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom/, 11 zaposlenika

Tehnološke karakteristike postrojenja s opasnim tvarima

Izvodno iz Procjene ugroženosti od požara Grada : Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

Redni broj	Lokacija	Naziv pravne osobe i predstavnik	Vrsta opasnog materijala	Količina
1.	Petrusjeva 2, Gline	DIRUS PROJEKT d.o.o. Zagreb Benzinska postaja Gline	- Eurodizel BS - Eurosiper 95 BS - Eurosiper 95 BS (izvan uporabe) - Eurodizel BS (izvan uporabe) Spremniči su podzemni, ukopani - Spremnik UNP (SKID) - UNP u bocama težine 10 kg (max 80 boca)	49.000 lit. 34.000 lit. 33.000 lit. 20.000 lit. 4.850 lit. 800 kg
2.	Gornji Viduševac 238	LUKOIL Croatia d.o.o. Zagreb Benzinska postaja Gline	- Eurodizel BS - Plavi dizel - Eurosiper 95 BS - Ulje za lođenje Svi spremnici su podzemni, ukopani - UNP u bocama težine 10 kg (max 40 boca)	50.000 lit. 30.000 lit. 30.000 lit. 30.000 lit. 40 kg
3.	Ulica Sveti Križ, Gline	Hrvatski operator prijevozaug instava d.o.o. Prijenosno područje Zagreb Transformatorna stanica 110/20 kV Gline	- Transformatori ulje u dva transformatora (19.500 kg ulja u jedinici, te 10.000 kg u drugom transformatoru)	50 t
4.	Ulica kralja Zvonimira bb, Gline	VIVERA d.o.o. HIPP Grupa Gline, Ulica kralja Zvonimira bb, Gline Kotlovnica Spremniči za gorivo (3 komada)	- srednje lako leživo ulje u nadzemnom stojaćem spremniku V=250 m ³ - ekstra lako leživo ulje u nadzemnom ležištu (horizontalnom) spremniku V=50 m ³ i u podzemnom ukopanom spremniku V=16 m ³ - spremnik UNP nadzemnu	250.000 lit. 66.000 lit.
5.	Frankopanska 33, Gline	Dječji vrtić Bobanara Kotlovnica Spremnik UNP-a	- spremnik UNP nadzemnu	4.850 lit.
6.	Frankopanska 30, Gline	Srednja škola Gline Kotlovnica Spremnik za gorivo (1 komad)	- ulje za lođenje u podzemnom ukopanom spremniku V=25 m ³	25.000 lit.
7.	Ulica S. i A. Radića 10, Gline	Hrvatski dom Kotlovnica Spremnik za gorivo (1 komad)	- ulje za lođenje u podzemnom ukopanom spremniku V=30 m ³	30.000 lit.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

II	Tep čvor I. kotačko 2. čvor	Civiličko poglavarstvo Grada Gline Kotlovinom Spremanak za potrebe u borbi	- ulje za hidraulične podesavljene sklopomjivo spremanak V=30 m ³	30.000 kg
III	Ulica N. i A. Stadića čvor	Kombinirana opravka za potrebe u borbi	- ulje za hidraulične podesavljene sklopomjivo spremanak V=30 m ³	30.000 kg
IV	Tep do Trgovačke Tehničke, čvor	Kombinirana opravka za potrebe u borbi	- ulje za hidraulične podesavljene sklopomjivo spremanak V=15 m ³	15.000 kg
V	Put spolja Preduzeće i Vodovodna mreža u Glini	Kombinirana opravka Kotlovinom Spremanak za potrebe u borbi	- ulje za hidraulične podesavljene sklopomjivo spremanak V=30 m ³	30.000 kg
VI	Vukovarska 31, Gline	Kombinirana opravka Kotlovinom Spremanak za potrebe u borbi	- ulje za hidraulične podesavljene sklopomjivo spremanak V=30 m ³	30.000 kg
VII	A. Nagyevica 5, čvor	Objekat Škola Gline Kotlovinom Spremanak za potrebe u borbi	- ulje za hidraulične podesavljene sklopomjivo spremanak V=15 m ³	15.000 kg
VIII		Vestričanska ambulanta Gline d.o.o.	Sredstva za zaštitu ljudi i vještina (preprečiti pozivane poslovne herbicidi, fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr.)	
IX	Trg do Škole 31, čvor		- u tekućem stanju - u prahu - razne vrste umaziva	200 kg 10 kg 100 kg
X	Vukovarska 5, čvor	PE.PRSY & Novočrnička štadistična omotavna tvornica	Sredstva za zaštitu ljudi i tretiranje projektila, pozivane poslovne herbicidi, fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr.	
XI	Moravčićeva 2, čvor	PE.PRSY & Novočrnička štadistična omotavna tvornica	Sredstva za zaštitu ljudi i tretiranje projektila, pozivane poslovne herbicidi, fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr.	
XII	Cepelice vode "Prizdan" koje se najviše jugozapadno od naselja Donja Rušica na sjeverozapadnom dio područja Grada Gline, na području naselja Gornje Zabrdice	Vodovod Gline d.o.o. čvor, Petrinja 4 štadistična tvornica	- hlev u 2 kvoci , svaka težine 50 kg	100 kg
XIII	Zrava domovinskog ratu 7	Dolac premost d.o.o. Prodavnicica	- boje, hukovi i ostala zapovjedna sredstva	200 kg
XIV	Kralja Tomislava 77 Gline	Trgovачko proizvodno osm Zimč Prodavnicica	- boje, hukovi i ostala zapovjedna sredstva	1000 l/kg
XV	Mali Gradac 50	OPG Danilo Jović	- particidi - umjetno gasivo - dinel gorivo	5 l 3.800 kg 300 l
XVI	Lošinjčki 93, Vinkovci	Babić Arbor d.o.o. štadistična	- drvo i drvena građa	400 m ³
XVII	Zrava Domovinskog ratu 71, Gline	Drvni centar Gline d.o.o. štadistična	- drvo, drvena sjetka poljoprivrede	300 m ³
XVIII	Zrava domovinskog ratu 71 Gline	BE-TO d.o.o. štadistična	- drvo i drvena građa	
XIX	Dugji Višnjevac 61	Kontak d.o.o. štadistična	- drvo i drvena građa	
XX	Josipčica 2/1 Gline	„S2 drve“ štadistična	- drvo i drvena građa	
XXI	Vinogradčica 25 Gline	„Šumarstvo VIS“	- drvo i drvena građa	
XXII	Dvoraca 123 Gline	Dvorac Perica	- drvo i drvena građa	
XXIII	Srednji dio područja Grada Gline u smjeru jugozapad- sjeveroistoček, južno od naselja Šatorija prema jugozapadnom dijelu naselja Novo Glinako-Selo	Jadranski naftovod d.d. Zagreb JANAP Oš Dobra - Terminal Sisak u dužini 16,00 km	Nafte u ukupnoj količini od 5.152 m ³ na području Grada Gline	5.200 m ³ /h

U pravilu se radi o postrojenjima s naftnim derivatima i UNP, a opasne tvari su u malim količinama.

Kapaciteti i drugi objekti za sklanjanje

U području Grada Gline nema izgrađenih skloništa za sklanjanje ljudi, niti takva obaveza postoji. Sklanjanje stanovništva osigurava se, u slučaju potreba, prilagodbom postojećih većih građevinskih objekata (stambenih objekata, društvenih domova, škola) u namjeni za dopunsko sklonište, te prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. Skloništa su namijenjena zaštiti ljudi i kritičnih dobara potrebnih za preživljavanje u vrijeme kriznih događanja, pri zaštitnom režimu sklanjanja. Planiraju se uzimajući u obzir racionalnost izgradnje, vrstu i namjenu građevine, prosječan broj ljudi koji borave, rade ili su u poslovno-uslužnom odnosu u građevini, ugroženost građevine, geološko-hidrološke uvjete gradnje i slično. Procjenjuje se da oko 70% porodičnih kuća i zgrada u području Grada ima odgovarajuće oblike armirano-betonskih podrumskih prostorija koje se, manjom i većom dopunom sadržaja i prilagodbama mogu upotrijebiti za privremeno sklanjanje. Pomoć u privođenju objekata za namjenu skloništa pružili bi Povjerenici civilne zaštite za naselja Grada i pripadnici vatrogastva i druge operativne snage, ali i stanovništvo Grada-osobito u pripremi svojih individualnih podruma u namjeni za privremeno zaklanjanje.

Osobama koje su se evakuirale sa ugroženog područja naselja ili njegovog dijela, Grad će organizirati (osigurati) zbrinjavanje (prihvati centar) na neugroženom području, do prestanka okolnosti evakuacije, odnosno prestanka opasnosti. **Zbrinjavanje** podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i nužne zdravstvene skrbi.

Boravak evakuiranih osoba, prije svega onih koje se nisu smjestile kod rodbine i prijatelja odnosno samostalno (o čemu trebaju obavijestiti Povjerenike CZ) Grad može organizirati u:

- postojećim hotelsko-smještajnim kapacitetima regije,
- zidanim građevinama (školske, sportske dvorane, društveni domovi i sl.),
- šatorima,
- kamp kućicama ili kontejnerima za stanovanje
- kombiniranom smještaju

Bez obzira na vrstu/oblik smještaja u svakom se prihvatom centru organizira prehrana, sanitарne prostorije, ambulanta za osnovnu zdravstvenu skrb, administracijski i info pult, psihološka pomoć i podrška te sigurnost i javni red i mir (policija) kao i prostor za religijske potrebe. Za sklanjanje stanovništva te zbrinjavanje na kraći period kod pojavnosti katastrofa i velikih nesreća Grad Gline će koristiti neki od pogodnih objekata.

Zdravstveni kapaciteti (javni i privatni)

U skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena se djelatnost obavlja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda. U nadležnost jedinica lokalne samouprave spada primarna zdravstvena zaštita koja obuhvaća: djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubno-zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, primarnu zaštitu žena i djece, patronažnu i ljekarničku djelatnost, a obavlja se u zdravstvenim ustanovama bez obzira na vrstu vlasništva, domovima zdravlja, ustanovama za hitnu medicinsku pomoć, ustanovama za zdravstvenu njegu u kući i ljekarnama te ordinacijama privatne prakse.

Ustroj i mreža zdravstvenih ustanova prati županijski ustroj i ustroj zdravstva na nivou države. Sustav zdravstvene zaštite Sisačko-moslavačke županije organiziran je na dvije razine (primarnoj i sekundarnoj) i obuhvaća:

-*Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije* – ustanova od javno-zdravstvenog interesa koja obavlja zdravstveno-preventivnu, higijensku, socijalno-medicinsku i zdravstveno-ekološku zaštitu, te vodi zdravstvenu statistiku. Integralni dio Zavoda je i Služba za školsku medicinu koja provodi Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež školske dobi.

-*Domovi zdravlja* – ove zdravstvene ustanove dio su cjelebitog sustava i trajno obavljaju zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći, sanitetskog prijevoza, patronaže.

-*Bolnice* – pružaju sekundarnu razinu zdravstvene zaštite u okviru bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Primarna zdravstvena zaštita se provodi putem:

- Doma zdravlja u Glini; 3 ambulante opće/obiteljske medicine-svaka sa po 1 timom; i ordinacija zdravstvene zaštite žena; medicinsko-biokemijski laboratorij; patronaža
- Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije; Epidemiološka ambulanta u DZ Glini
- Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije; Ispostava Gline, 1 Tim T1

Sekundarna zdravstvena zaštita obavlja se u županijskim zdravstvenim ustanovama:

- Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku
- Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači
- Lječilištu „Topusko“ i „Top-termama“ u Topuskom te ostalim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Od ljekarničke djelatnosti u Glini se nalaze dvije ljekarne.

Djelatnost socijalne skrbi organizirana je putem Centra za socijalnu skrb, Gradskog društva crvenog križa te domova za starije i nemoćne osobe.

3.5.4. Prometno-tehnološka infrastruktura

Cestovni promet

Odlukom o razvrstavanju cesta od 28. svibnja 2015. godine (NN 66/15), na području ove jedinice lokalne samouprave održavaju se tri državne, 8 županijskih i 21 lokalnih prometnica.

Oznaka ceste	Naziv državne ceste
DC 6	G.P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribičnik – Karlovac – Brezova Glava – Vojnić – Gline – Dvor – gr BiH
DC 31	V. Gorica (D30) – Počupsko – G. Viduševac – D6
DC 37	Sisak (D36) – Petrinja – Gline (D6)

Oznaka ceste	Naziv županijske ceste	Duljina (km)
ŽC 3193	Ilovačak – Ž3194	1,8
ŽC 3194	Ž3152 – Gornja Bućica – D31	8,1
ŽC 3195	Slatina Počupska (D31) – Zaloj – M. Solina – Prekopa (D37)	18,8
ŽC 3223	Hader (Ž3195) – Dvoniste – D. Viduševac – Gline	6,5
ŽC 3231	Gline (D6) – Veliki Obljav – G.P. »Bosanska Bojna« (gr. R. BiH)	20,2
ŽC 3232	D6 – Majske Poljane (L33093)	1,0
ŽC 3238	Ž3234 – M. Gradac – Dragotina (D6)	11,4
ŽC 3275	Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196)	3,9


Oznaka ceste	Naziv lokalne ceste	Duljina (km)
LC 33029	Ž3152 – Golinja – G. Taborište – D31	7,5
LC 33032	Ž3194 – Donja Bućica	3,6
LC 33033	G. Viduševac – D31	1,3
LC 33034	Ž3195 – Hader	0,7
LC 33036	Ž3275 – D. Jane	3,2
LC 33041	D37 – Novo Selo Glinsko	3,3
LC 33085	Satorija – D6	1,5
LC 33086	Skela – Donje Sehište – Ž3231	4,1
LC 33088	Joševica – D6	1,5
LC 33089	D6 – Roviška	1,3
LC 33091	Ž3231 – Buzeta	6,1

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

LC 33092	Dabrina – D6	3,1
LC 33093	Brajevića – Majke Poljane (Ž3232) – Meandžije	5,5
LC 33094	Maja (D6) – Svačica	1,2
LC 33095	L33091 – Prijeka -Dolnjaki – D6	4,5
LC 33098	Ž3238 – Veliki Gradac – Ž3234	5,2
LC 33146	Bubno – D6	2,4
LC 33147	Ž3231 – Bojna – Kobiljak – Ostojić – Donji Žurovac (D6)	16,0
LC 33151	Brestik – Ž3238	3,3
LC 33195	D6 – Ravnog Račče	2,7
LC 33196	Ž3234 – Bijele Vode – D6	9,4

Grad Gлина u Odluci o popisu nerazvrstanih cesta ima ukupno 353,172 km nerazvrstanih cesta od čega je 58,162 km asfaltni kolnik i 295,01 km makadamski kolnik. U naselju Gлина je ukupno 33,99 km nerazvrstanih cesta sa 19,43 km asfaltnog kolnika i 14,56 km makadamskog kolnika, dok ruralna naselja na području Grada Gline imaju ukupno 319,182 km nerazvrstanih cesta sa 38,732 km asfaltnog kolnika i 280,45 km makadamskog kolnika.

Karta cesta u području Grada-Nadcestarija Gлина



Željeznički promet

Prema podacima HŽ Infrastrukture Zagreb, Odjela razvoja i investicijskog planiranja područjem Grada Gline prolazi željeznička pruga lokalnog značaja Sisak Caprag – Karlovac u duljini od 17,17 km. Pruga je devastirana i nije u funkciji. Unatoč prometnom značaju za razvoj dviju županija, te uvrštenja obnove trase u strateškim razvojnim dokumentima Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske željeznice nemaju definiran plan revitalizacije pruge. I Prostorni plan uređenja Grada Gline predviđa obnovu i stavljanje željezničke pruge u promet.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Zračne luke, prometna čvorišta, mostovi, vijadukti i tuneli

U području Grada Gline nije razvijen zračni promet. Na cestovnoj infrastrukturi ne postoje značajniji mostovi i vijadukti te nema tunela, što doprinosi žilavosti cestovnog prometa i prohodnosti i u vrijeme katastrofa (npr. potresi).

Dalekovodi i transformatorske stanice

Za prijenos električne energije na području Grada Gline izvedeni su nadzemni (zračni) dalekovodi reda napona 20 kV i 110 kV, te podzemni (kabelski) dalekovodi reda napona 20 kV.

<i>Vrsta objekta</i>	<i>Red napona</i>	<i>Naziv postrojenja</i>	<i>J.M.</i>	<i>Pogon Gline</i>
Vodovi	110 kV	Zračni vod	km	20,00
	20 kV	Zračni vod	km	244,365
		Kabelski vod	km	26,319

Transformatorske stanice

Opskrbu električnom energijom na području Grada Gline vrši HEP- OPERATOR DISTRIBUSIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektra Sisak. Transformatorska stanica reda napona 110/20 kV nalazi se u Ulici Sveti Križ u Glini. U transformatorskoj stanicici su u pogonu dva transformatora, u jednom transformatoru ima 19.500 kg, a u drugom 10.000 kg ulja.

Transformatorske stanice prijenosnog omjera 20/0,4 kV

<i>R. BR.</i>	<i>NAZIV OBJEKTA TRAFOSTANICE</i>	<i>MASA ULJA (kg)</i>	
1	BALINAC 1	115	
2	BALINAC 2	130	
3	BATURI	115	
4	BE-TO GLINA	100	
5	BUJELE VODE 1	115	
6	BUJELE VODE 2-JELICI	115	
7	BIŠČANOVO	115	
8	BOGOVICI	190	
9	BOJNA 1	115	
10	BOJNA 2	115	
11	BOLNICA-NOVA	220	
12	BOROVITA	115	
13	BRESTIK	115	
14	BREZOVO POLJE 1	130	
15	BREZOVO POLJE 2	115	
16	BREZOVO POLJE 3	115	
17	BRNJEUSKA	115	
18	BUDZAK	115	
19	BUZETA 1	130	
20	BUZETA 2	115	
21	CVIJETNI TRG	220	
22	DABRINA	130	
23	DC GLINA	450	
24	DC GLINA 2	470	
25	DESKI DEGOJ 1	115	
26	DESKI DEGOJ 2	115	
27	DOLNJAKI	130	
28	DONJA BUCICA 1	115	
29	DONJA BUCICA 2	115	
30	DONJE JAME 1	130	
31	DONJE JAME 2	115	
32	DONJE SELIŠTE-KLOBUČARI	180	
33	DONJE SELIŠTE-SUŽNUJEVCI	130	
34	DONJE TABORIŠTE	130	
35	DONJI KLASNIC	115	
36	DONJI KLASNIC KOZARA	115	
37	DONJI SELKOVAC	115	
38	DONJI VIDUŠEVAC 1	115	
39	DONJI VIDUŠEVAC 2	180	
40	DRAGOTINA 1	180	
41	DRAGOTINA 2	115	
42	DRAGOTINA 3	115	
	43 DRENOVAC 1-PAVLICE	115	
	44 DRENOVAC 2-JAKOVOVICI	115	
	45 DRENOVAC 3-KOSA	115	
	46 DRENOVAC 4-KAČARI	115	
	47 DVORIŠCE	130	
	48 DVORSKA (BANIJSKA)	190	
	49 GLINSKI TRTNIK 1	115	
	50 GLINSKO NOVO SELO	180	
	51 GOLINJA-ISEKI	115	
	52 GORNJA BUČICA 1	130	
	53 GORNJA BUČICA 2	115	
	54 GORNJE SELIŠTE	130	
	55 GORNJE TABORIŠTE 1	115	
	56 GORNJE TABORIŠTE 2	130	
	57 GORNJE TABORIŠTE 3	130	
	58 GORNJI KLASNIC 1	115	
	59 GORNJI KLASNIC 2	115	
	60 GORNJI SELKOVAC	130	
	61 GORNJI VIDUŠEVAC	130	
	62 GRAČANICA DONJA 1	115	
	63 GRAČANICA GORNJA 2	130	
	64 GRAD 1-NOVA	290	
	65 GRAD 2	220	
	66 GRAD 3	190	
	67 GRAD 4	220	
	68 HADER	130	
	69 HAJTIC	115	
	70 HIŽISCE	115	
	71 ILJAVAČAK 1	130	
	72 ILJAVAČAK 2	130	
	73 ILJAVAČAK 3	115	
	74 JANAF 2 (PREKOPA)	115	
	75 JOSEVICA	130	
	76 JUKINAC 1	190	
	77 JUKINAC 2	190	
	78 KOLODVORSKA	190	
	79 KOZAPEROVICA	115	
	80 MAJA 1	190	
	81 MAJA 2	130	
	82 MAJSKE POLJANE 1-KUREPE	115	
	83 MAJSKE POLJANE 2-MEANDZIJE	115	
	84 MAJSKE POLJANE-JARUZANI	115	
	85 MAJSKE POLJANE-LONCARI	115	
	86 MAJSKE POLJANE-ZLONOGE	115	

R. BR.	NAZIV OBJEKTA TRAFOSTANICE	MASA ULJA (kg)
87	MAJSKI TRTNIK 1	115
88	MAJSKI TRTNIK 2	115
89	MAJSKI TRTNIK 3	115
90	MALA SOLINA 1	130
91	MALA SOLINA 2	115
92	MALA SOLINA 3	115
93	MALA SOLINA 4	115
94	MALA SOLINA 5	115
95	MALI GRADAC 1	115
96	MALI GRADAC 2	115
97	MALI GRADAC 3-GRUBOROVICI	115
98	MALI GRADAC 4-DREKICI	130
99	MALI GRADAC 5-MOMCILOVICI	115
100	MALI OBLJAJ-CRLENA	85
101	MALI OBLJAJ-STUDENA	115
102	MARIN BROD	130
103	MARTINOVICI 1	115
104	MARTINOVICI 2	115
105	NIKOLO TESLE 1	180
106	NIKOLO TESLE 2	115
107	NOVA GLINA 1	190
108	PARIZ	115
109	PETRA KREŠIMIRA IV	220
110	PLIVA "VIVERA"	290
111	PLIVA "VIVERA"	290
112	POSTA	190
113	PREKOPO 1	180
114	PREKOPO 2	180
115	PRIJEKA	115
116	RADNICKA (11 SIEĆNJA)	180
117	RADNICKA NOVA	190
118	RAVNO RAŠCE 1	115
119	RAVNO RASCE 2	115
120	RAVNO RAŠCE 3	115
121	ROVIŠKA	115
122	ROVIŠKA-KRALJI	190
123	SKELA	180
124	SLATINA POKUPSKA	180
125	STANKOVAC	130
126	STARI GOZD	450
127	SVRACICA	130
128	SASEVA	115

129	SATORNJA 1	115
130	SATORNJA 2	130
131	SATORNJA 3	115
132	SATORNJA 4	115
133	SIBINE	115
134	ŠKOLA	220
135	TOPLICKA	180
136	TOPLICKA 1	130
137	TOPLICKA 2	115
138	TRNOVAC	115
139	VELIKA SOLINA 1	115
140	VELIKA SOLINA 2	115
141	VELIKA SOLINA 3	115
142	VELIKA SOLINA 4	115
143	VELIKI GRADAC 1	180
144	VELIKI GRADAC 2	115
145	VELIKI OBLJAJ-KOMANDA	115
146	VELIKI OBLJAJ-LILJCI	115
147	VELIKI OBLJAJ-RAVNA	115
148	VELIKI OBLJAJ-SKOLA	115
149	VINOGRADSKA 1	190
150	VINOGRADSKA 2	190
151	VINOGRADSKA 3	450
152	VLAHOVIC 1	115
153	VLAHOVIC 2	115
154	VLAHOVIC 3	130
155	VODOVOD BOŽURICI	115
156	VODOVOD GORNJE TABORIŠTE	190
157	VODOVOD MEDVEDI	115
158	VUKOVARSKA	180
159	ZALOJ 1	115
160	ZALOJ 2	115
161	ZELJEZARA 1	190

Energetski sustavi

Plinoopskrba

Plinska mreža u Gradu nije izvedena.

Na području Grada Gline planira se gradnja plinsko distributivnog sustava koji će se snabdijevati plinom iz planiranog magistralnog visokotlačnog plinovoda. Za potrebe izgradnje plinske mreže na području grada Gline predviđa se puna plinifikacija svih potrošača, uključivo industrije. Opskrba prirodnim plinom odvijat će se iz planirane reduksijske stanice RS Gline vezane na visokotlačni plinovod. Iz RS Gline plin će se dalje transportirati do potrošača srednjetlačnom plinskom mrežom (maksimalni radni tlak 4 bar pretlaka). U gradu Glini će se tlak visokotlačnog razvoda (12 bar) regulirati u distributivnim mjerno regulacijskim stanicama na tlak srednjetlačnog razvoda (4 bar).

Naftovodi

Područjem Grada Gline prolazi Jadranski naftovod - JANAF iz pravca naftnog terminala u Omišlju na otoku Krku prema terminalu u Sisku. Trasa naftovoda prolazi središnjim dijelom Grada Gline u smjeru istok-zapad. Od naselja Šatornja naftovod prati sa sjeverne strane cestu Gline-Gvozd, obilazi mjesto Glinu sa sjeverne strane, prelazi na južnu stranu ceste Glina-Petrinja i u blizini Glinskog Novog Sela prelazi u Grad Petrinju.

Prema podacima dobivenim od Službe za razvoj i izgradnju JANAF-a d.d. širina zaštitnog koridora JANAF-a, u kojem je zabranjena svaka gradnja iznosi 10 m lijevo i desno od osi cjevovoda. Zbog planirane izgradnje paralelnog cjevovoda, zaštitni koridor se povećava za 10,0 m prema jugu, tako da je ukupni zaštitni koridor 10,0 m na sjever i 20,0 m na jug od postojeće cijevi JANAF-a. Temeljem navedenog može se zaključiti kako je preko srednjeg dijela područja Grada Gline izgrađen Jadranski

naftovod u dužini 16.000 m koji se dolaskom od Siska proteže uz državnu cestu D37 Sisak-Petrinja-Glina-D6 te uz državnu cestu D6 na dijelu dionice između Karlovca i Gline (paralelno s cestom uz manje devijacije na nekim mjestima i već spomenuti obilazak mjesta Gline).

Čelične cijevi presjeka 28" postavljene su na dubini od 270 do 350 cm. Radni tlak na dijelu trase naftovoda od Siska do prijemnih rafinerija iznosi oko 18 bar-a, a u vrijeme mirovanja oko 7 bara.

Telekomunikacijski sustavi /lokacije GSM, FM radio i TV odašiljača/

Pošta

Područje grada Gline u nadležnosti Središta pošta Sisak trenutno pokriva jedan poštanski ured i to 44400 Glina, sa sjedištem na lokaciji Trg bana J. Jelačića 23.

Fiksne mreže

Prema podacima HT - Hrvatskog telekom d.d. - TKC Sisak, Odjel razvoja i realizacije razvoja iz UPS Glina izlaze 10 PK (preplatničkih kabela), a UPS Glina povezana je najsuvremenijim sustavima prijenosa SVK kabelom s nadređenom TC/PC Sisak. Navedeni kabeli i DTK u potpunosti zadovoljavaju sadašnje i buduće potrebe za telekomunikacijskim uslugama. Područjem obuhvata UPU grada Gline prolaze značajni međumjesni - magistralni svjetlovodni kabeli koje je zbog značaja potrebno naročito štititi.

Pokretne mreže

Za potrebe pokretne telefonije na silosu poduzeće "HIPP" (ranije Pliva - Vivera) je postavljena bazna stanica Hrvatskog telekoma s potrebnim antenskim sustavima koja pokriva potrebe GSM i NMT mobilne telefonije.

Razvoj telekomunikacija temeljen je na izgradnji telekomunikacijske infrastrukturne osnovice za pružanje širokog skupa telekomunikacijskih usluga. Razlikuju se dvije skupine telekomunikacijskih usluga (uskopojasne i širokopojasne) koje koriste istu mrežnu osnovicu, što ima implikacije na sve tri tehničke razine telekomunikacijske mreže - pristup, komutaciju i prijenos.

Na komutacijske čvorove pretplatnici se priključuju korisničkim vodovima koji povezuju svakog pojedinog pretplatnika i najbliži komutacijski čvor koji omogućuje pružanje traženih telekomunikacijskih usluga. Sve pristupne centrale vezane su spojnim vodovima na tranzitne, odnosno u metropolitenskom području na tandem-tranzitne centrale. Tranzitne i tandem-tranzitne centrale vezane su međusobno, a s međunarodnim centralama su vezane magistralnim vodovima. Stanje komutacija prikazano je u priloženoj tablici. U većini slučajeva naziv mjesne mreže odgovara i nazivu samog naselja, međutim ponegdje mjesna mreža odgovara manjim teritorijalnim jedinicama, blokovima i subpodručjima, nego što je to naselje.

Hidrotehnički sustavi

Hidrotehnički sustavi u području Grada vezani su uz područje zaštite od poplava. Isto je detaljno obradeno u Procjeni rizika od velikih nesreća Grada Glina – te se ne ponavlja ovdje.

4. GRAFIČKI DIO

- Kartografski prikazi iz PPU Grada Glina 1:25000; III. Izmjene i dopune (2016.)
 1. - Korištenje i namjena površina
 2. - Infrastrukturni sustavi
 3. - Uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora
 - 3.A- Uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora – Prikaz ekološke mreže RH

5. POSEBNI DIO

Razrada mjera civilne zaštite iz Državnog plana

U vrijeme izrade ovoga Plana Republika Hrvatska još nije izradila državni Plan djelovanja CZ, te u skladu s tim nisu razrađene mjere civilne zaštite. Zadaće Grada Gline definirane Državnim Planom djelovanja će se detaljno razraditi na razini ove JLS po dobivanju obavijesti odnosno izvoda iz Plana. Isto tako, po izradi Plana djelovanja CZ na razini Županije u planovima njihovih JLS izvršiti će se potrebna usklađivanja. Troškove angažiranja snaga i resursa s područja Grada Gline podmiruje razina koja je iste angažirala.

Državni plan djelovanja CZ³

Državni plan djelovanja civilne zaštite donosi se poradi provođenja preventivnih mjera i postupaka na temelju informacija iz sustava ranog upozoravanja, utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, usklađivanja provođenja mjera i aktivnosti iz djelokruga sudionika sustava civilne zaštite te usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite tijekom otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa, osobito u slučaju potresa, poplava i požara otvorenog prostora.

Državnim planom razrađuje se složeni sustav djelovanja različitih operativnih snaga različitih razina jedinstvenog sustava civilne zaštite tako da predstavlja glavni operativni dokument kojeg u slučaju velike nesreće koristi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Državni plan temelji se na implementaciji operativnih načela sustava civilne zaštite (supsidijarnost, solidarnost i kontinuitet djelovanja) i njime se razrađuje djelovanje u katastrofi koje će se razlikovati u odnosu na vrstu, veličinu, prirodu i pojedine faze izvanrednog dogadaja te se može nadopunjavati posebnim planovima, odnosno specifičnim planskim dokumentima kao što su: Državni plan obrane od poplava, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i drugim dokumentima ovisno o stvarnim operativnim potrebama sustava civilne zaštite kada djeluje u katastrofi.

Razina spremnosti sustava civilne zaštite implicira obim, sastav i strukturu sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite koje se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite te način njihovog djelovanja, što se uređuje Državnim planom. Operativne snage sustava civilne zaštite za primjenu Državnog plana, u odnosu na razinu operativne spremnosti, dijele se u dvije grupe:

- **Prvu grupu operativnih snaga čine sljedeći kapaciteti temeljnih operativnih snaga:** Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, koordinatori na lokaciji, operativne snage središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite (državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, državne vatrogasne intervencijske postrojbe), operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja i operativni kapaciteti pravnih osoba koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini (posebno kapaciteti državnih javnih poduzeća, zdravstvenog sustava, transportni i građevinski kapaciteti, znanstveni, istraživački i laboratorijski kapaciteti, komunalni i drugi žurni servisi i sl.).
- **Drugu grupu operativnih snaga čine kapaciteti preostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite koje nisu navedene u stavku 3. ovog članka:** udruge građana, postrojbe i povjerenici civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na nižim hijerarhijskim razinama cjelovitog sustava civilne zaštite (jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Kapaciteti Oružanih snaga Republike Hrvatske i Policije ne razvrstavaju se po grupama operativnih snaga već se u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama uključuju sukladno posebnim propisima na načine i pod uvjetima koji se razrađuju Državnim planom.

Sukladno provedenom vrednovanju rizika, uzimajući u obzir reprezentativne scenarije ugroza s najgorim mogućim posljedicama i najvjerojatnije neželjene jednostavne i složene ugroze, Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku definiraju se: **neprihvatljivi, tolerirani i prihvatljivi rizici**.

Sukladno rezultatima vrednovanja rizika Državnim planom utvrđuju se tri kategorije spremnosti za reagiranje sustava civilne zaštite: **a) crvena, b) žuta i c) zelena**.

³ Naglasci iz Pravilnika o nositeljima, sadržajima i postupcima izrade planskih dokumenata u CZ..NN 49/17, značajni za ovaj Plan djelovanja CZ

Katastrofe iz kategorije crvene kategorije spremnosti zahtijevaju angažiranje svih kapaciteta sustava civilne zaštite s razine jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave te određenih ili svih kapaciteta iz prve grupe operativnih snaga s državne razine, a u odnosu na operativnu zahtjevnost mogu biti razlogom za traženje međunarodne humanitarne i operativne pomoći. Djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u katastrofama iz crvene kategorije uskladjuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dok traženje međunarodne pomoći administrativno i operativno uskladjuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

Katastrofa iz žute kategorije spremnosti, koja se proglaši zbog nesreće u području postrojenja koje je obveznik Uredbe s mogućim posljedicama za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, može zahtijevati angažiranje svih kapaciteta sustava civilne zaštite pogodjenih područja s područne razine te određenih – specifičnih kapaciteta iz prve grupe operativnih snaga s državne razine, a u odnosu na operativnu zahtjevnost i traženje međunarodne specijalističke (ekspertne) pomoći. Djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u katastrofi izazvanoj industrijskom nesrećom i kada se proglaši epidemija i pandemija uskladjuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Posljedice **ostalih ugroza iz žute kategorije spremnosti**, za reagiranje sustava civilne zaštite samo u iznimnim slučajevima (izuzev epidemija i pandemija) mogu zahtijevati proglašavanje katastrofe, odnosno uključivanje više razina i više operativnih snaga sustava civilne zaštite iz prve grupe te stoga i koordiniranje provođenja mjera i aktivnosti sustava na otklanjanju posljedica od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dok eventualno traženje međunarodne specijalističke pomoći uskladjuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

Sve ugroze iz zelene kategorije uglavnom se otklanjam djelovanjem redovnih sektorskih operativnih snaga, kapaciteta iz druge grupe operativnih snaga nižih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite te u izuzetnim dogadjajima određenih specijalističkih operativnih snaga sustava civilne zaštite iz prve grupe na način definiranim Državnim planom. U izvanrednim dogadjajima koji zahtijevaju angažiranje operativnih snaga iz prve grupe odluku o njihovom djelovanju uskladjuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Posebni dijelovi plana djelovanja civilne zaštite JLP(R)S

Sadrže:

- Razradu mjera civilne zaštite iz Državnog plana, ako su relevantne za JLP(R)S, a osobito postupanje u nesrećama u postrojenjima ili području postrojenja s opasnim tvarima.
- Postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite JLP(R)S u otklanjanju posljedica ugroza iz vlastite procjene rizika (od 3-4 rizika).
- Način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Planovi djelovanja civilne zaštite lokalnih samouprava moraju sadržavati osiguravanje specifičnih potreba svake osobe s invaliditetom, osobito gluhih, slijepih, gluhoslijepih, polupokretnih i nepokretnih osoba.

Posebno je potrebno razraditi način uzbunjivanja na način da se što je više moguće obuhvate pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom kao i svih kapaciteta za smještaj osoba s invaliditetom, tako da se definiraju primjereni dopunski načini uzbunjivanja osoba s invaliditetom koji se razlikuju u odnosu na standardne, osobito po pitanju korištenja novih tehnologija i operativnih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagodavanje prijenosa informacija primjerenu kategorijama invalidnosti osoba s invaliditetom.

Postupci iz planova djelovanja civilne zaštite lokalnih samouprava moraju se razraditi na način da se izbjegne diskriminacija osoba s invaliditetom u svim fazama djelovanja sustava civilne zaštite dok slučajeve diskriminacije nadležna tijela trebaju rješavati brzo i pravedno.

Privremeni smještaj za osobe s invaliditetom nakon katastrofe mora biti dostupan i dizajniran na način da zadovolji njihove osnovne potrebe do trenutka osiguravanja uvjeta za njihov povratak na mjesta iz kojih su evakuirani odnosno prije nastupanja stanja velike nesreće i katastrofe potrebno je utvrditi najprimjerena mjesta i građevine za provođenje skrb i osiguravanje hitnih potreba osoba s invaliditetom.

U planove djelovanja civilne zaštite potrebno je ugraditi konkretne zadaće/postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti spašavanja osoba s invaliditetom u velikoj nesreći i katastrofi, odnosno odlukama predstavničkih tijela JLP(R)S o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite odrediti nositelje obveza i način uključivanja nadležnih javnih službi čija je to redovna djelatnost kao i druga građana i drugih namjenskih kapaciteta, koji za njihovo provođenje trebaju izraditi operativne planove civilne zaštite. Evakuaciju, hitan prijevoz, utočište i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u velikoj nesreći treba provoditi korištenjem svih kapaciteta koji trebaju biti prilagođeni specifičnim potrebama osoba s invaliditetom, tako da se u planovima djelovanja civilne zaštite zadaće operativnim snagama sustava civilne zaštite, identificiraju materijalne potrebe i izvori iz kojih će se zadovoljavati.

5.1. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POPLAVA

Mjere obrane od poplava su:

- mjere planiranja, studijskih poslova i praćenja vodnog režima,
- mjere uređenja voda,
- preventivne pripremne radnje,
- neposredne mjere redovite i izvanredne obrane od poplava,
- radnje nakon prestanka redovite obrane od poplava.

Provđenu mjeru obrane od poplava provode *Hrvatske vode*-javna ustanova za upravljanje vodama.

Obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) provode Hrvatske vode koje su, sa svojim licenciranim tvrtkama, temeljni nositelji obrane.

Obrana od poplava za vode 1. reda („Narodne novine“ broj 79/10.) provodi se sukladno odredbama Državnog plana obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10.), odnosno, temeljem njega donesenog Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (srpanj 2015. godine).

Sukladno podjeli Hrvatskih voda, područje Grada Gline nalazi se u SEKTORU D – Srednja i donja Sava, te obuhvaća:

- Branjeno područje 10, *Mali sliv Banovina*

Težišno dionice D.10.48. do 57.

Sukladno tome Hrvatske vode izradile su detaljni Provđeni plan obrane od poplava za Branjeno područje 10 po Dionicama, te Karte opasnosti od poplava i Karte rizika od poplava, što je osnova za izradu ovog Plana djelovanja CZ za područje Grada Gline ([karte na kraju ove točke Plana](#)).

Izvodno iz Plana Hrvatskih voda

PRVITAK 1. Plana PREGLED TERRITORIJALNIH JEDINICA ZA IZRAVNU PROVEDBU MJERA OBRANE OD POPLAVA (BRANJENIH PODRUČJA, DIONICA) PO SEKTORIMA I PRIPADAJUĆIH ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA, ODNOSNO MJERE OBRANE OD LEDA NA VODOTOCIMA I VODOSTAJI PRI KOJIMA NA POJEDINOJ DIONICI POČINJE PRIPREMNO STANJE, REDOVNA ODNOSNO IZVANREDNA OBRANA OD POPLAVA I IZVANREDNO STANJE NA VODAMA I. REDA

Sektor D Srednja i donja Sava, BP 10 Dionice u području Grada Gline

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Sacičevina Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjereni vodostajni i kriteriji za propočinjenje mjeru obrane od poplave	
1	2	3	4	5	6
BRANJENO PODRUČJE 10 MALI SLIV BANOVINA					
D.10. 48.	riječka Gline, L.o.i. ulice u Kupri - Gline: km 0+000 - 20+000 (20,000 km)	cestovni mostovi km 0+080 km 5+300 km 12+200	Glinište Gline - most na cesti Gline - Topuša km 20+000 - 22+000 (2,000 km)	Glinište - mostove/željeznicu Gline - most na cesti Gline - Topuša km 20+000 - 22+000 (2,000 km)	V - vodostaj, r.vm. 21+990 (104,63) P = +440 M = +577 (10.10.1955.)
D.10. 49.	riječka Gline, L.o.i. Gline - most na cesti Gline - Topuša km 20+000 - 22+000 (2,000 km)	Ujivoi mostip Gline u Gline km 20+000 - 22+000 km 0+000 - 0+958 (0,958 km)	čepovi: km 0+300 čep Ø 180 km 0+600 čep Ø 60 cestovni most, km 22+000	Glinište - mostove/željeznicu Gline km 20+000 - 22+000 km 0+000 - 0+958 (0,958 km)	V - vodostaj, r.vm. 21+990 (104,63) P = +440 M = +480 I = +480 E = +500 M = +577 (10.10.1955.)
D.10. 50.	riječka Gline, L.o.i. most na cesti Gline - Topuša - Šapancovac km 22+000 - 43+500 (21,500 km)	Ljivoi mostip Gline u Topuša km 22+000 - 43+500 km 0+000 - 1+340 (1,340 km)	cestovni mostovi km 22+000 km 32+300 ilij. most km 29+450	Glinište - mostove/željeznicu Gredan, Živinčići, Šapancovac Topuša	V - Vranovina, r.vm. 46+745 (110,48) P = +300 M = +502 (25.10.2014.)
D.10. 51.	riječka Gline, L.o.i. Topuša - ulice Topuša - Šapancovac km 43+500 - 46+300 (3,800 km)	Ljivoi mostip Gline u Topuša km 43+500 - 46+300 km 0+000 - 1+340 (1,340 km) ilij. most p. Šapancovac km 0+000 - 0+495 km 0+000 - 0+495 (0,495 km) (ukupno nasipa 1,835 km)	cestovni mostovi km 43+500 - 46+300 km 0+000 - 1+340 (1,340 km) ilij. most p. Šapancovac km 0+000 - 0+495 km 0+000 - 0+495 (0,495 km) (ukupno nasipa 1,550 km)	Glinište - mostove/željeznicu Topuša	V - Vranovina, r.vm. 46+745 (110,48) P = +300 M = +502 (25.10.2014.)
D.10. 52.	riječka Gline, L.o.i. ulice Šapancovac - Banovići km 46+300 - 46+000 (0,700 km)	Ljivoi mostip Gline u Topuša km 46+300 - 46+000 km 0+000 - 1+860 (1,060 km)	km 0+000 čep Ø 180	Glinište - mostove/željeznicu Topuša	V - Vranovina, r.vm. 46+745 (110,48) P = +250 M = +266 I = +266 E = +280 M = +502 (25.10.2014.)
D.10. 53.	riječka Gline, L.o.i. Banovići - Šapancovac km 46+000 - 46+095 (22,095 km)	Ostani mostip p. Šapancovac km 0+000-0+495 (0,495 km) (ukupno nasipa 1,550 km)	km 46+745 AVS V. Vranovina cestovni mostovi km 46+250 km 56+350	Glinište - mostove/željeznicu	V - Vranovina, r.vm. 46+745 (110,48) P = +250 M = +433 (3.1.2004.)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

1	2	3	4	5	6
D.10. 34.	rijeka Gline, d.o.; ulice u Kupu - Jukinac; rkm 0+000 - 20+000 (20,000 km)		cestovni mostovi: rkm 0+000 rkm 3+300 rkm 13+200	Sisačko- moslavacka: Marin Brod, Gline, Prešnje, Jukinac	V - Gline, rkm 21+990 (106,63) P = +440 M = +577 (10.10.1955.)
D.10. 35.	rijeka Gline, d.o.; Jukinac - Gline (most na cesti Gline-Vojnić); rkm 20+000 - 22+000 (2,000 km)	Donski nasip Gline u Glini rkm 20+000 - 22+000 (1,420 km)	Čapoviš km 0+300 čap 0 100 km 1+350 čap 0 50 cestovni most rkm 22+000 rkm 21+990 AVS Gline	Sisačko- moslavacka: Gline	V - Gline, rkm 21+990 (106,63) P = +440 R = +480 I = +520 IS = +600 M = +577 (10.10.1955.)
D.10. 36.	rijeka Gline, d.o.; Gline (most na cesti Gline-Vojnić) - ulice p. Medarci; rkm 22+000 - 56+670 (34,670 km)		cestovni mostovi: rkm 22+000 rkm 32+500 rkm 46+750 rkm 56+850 takj, most rkm 29+450 rkm 46+745 AVS Vrancovina	Sisačko- moslavacka: Babča, Slatka, Velika Vrancovina, Bjeljevna, Skočko Tuzlana	V - Vrancovina, rkm 46+745 (118,49) P = +550 M = +582 (25.10.2014.)
D.10. 37.	rijeka Maja, k.o. I d.o.; ulice u rijeku Glinu kod mjeseci Prakopja - izvor spod brda Vrancova rkm 0+000 - 34+000 (34,000 km)		Čapoviš km 4+200 čap 0 60 km 4+300 čap 2x 0 100 (potok Žalevića) cestovni mostovi: rkm 0+300 rkm 3+150 rkm 3+850 rkm 9+850 rkm 12+850 rkm 15+850 rkm 19+230 rkm 19+700 rkm 21+400 rkm 23+400 rkm 24+330 rkm 25+400 rkm 33+000 rkm 33+300	Sisačko- moslavacka: Prakopja	V - Gline - Gline, rkm 21+990 (106,63) P = +440 R = +480 I = +520 IS = +600 M = +577 (10.10.1955.)

Izvodno iz Detaljnog plana obrane od poplava za Dionice Branjenog područja

Dionica br.D.10.48.

Lijeva obala rijeke Gline, ušće u rijeku Kupu do grada Gline, rkm 0+000 – 20+000

Tablica 1-49:Izvadak iz Privitka 1-Dionica D.10.48.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRAĆA OD POPLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V-vodomjer,km, (aps.kota „0“) P-Pripremno stanje R-Redovna obrana I-Izvanredna obrana IS-Izvanredno stanje M-Najviši zabilježeni vodostaj
		Nasipi	Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina		
1	2	3	4	5	6
D.10.48.	rijeka Gline, k.o.; ušće u Kupu - Gline; rkm 0+000 - 20+000 (20,000 km)		cestovni mostovi: rkm 0+080 rkm 5+300 rkm 13+200	Sisačko- moslavacka: Donje Jame, Hamer, Dvorišće	V - Gline, rkm 21+990 (106,63) P = +440 M = +577 (10.10.1955.)

Karakteristike dionice rkm: 0+000-20+000

Početak dionice D.10.48. je na lijevoj obali rijeke Gline, a završetak je na početku lijevog glinskog nasipa u gradu Glini. Na predmetnoj dionici nema izgrađenih nasipa, odnosno nema branjenih područja. Prilikom visokih vodostaja rijeka Gline se izljeva na okolna poljoprivredna zemljишta, te nema neposredne opasnosti za naselja, budući su ista smještana na visinski višim položajima.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak obale vodotoka moguć je sa vodne strane, te automobilom putem lokalnih cesta do naseljenih mjesta, a obilazak većeg dijela dionice nije moguć pješke zbog obrastosti višegodišnjim raslinjem i nepristupačnog terena.

Dionica br.D.10.49.

Lijeva obala rijeke Gline, Gline - mosta na cesti Glina Gvozd, rkm 20+000 – 22+000, nasip km 0+000 – 0+850

Tablica 1-50:Izvadak iz Privitka 1-Dionica D.10.49.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVOĐE MJERE OBRANA OD POLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjerođavna vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V-vodomjer,km, (aps.kota „0“) P-Pripremno stanje R-Rodova dužina
		Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu ukupna	OBJEKTI DIONICI		
1	2	3	4	5	6
D.10.49.	rijeka Gline, l.o.; Gline - most na cesti Glina-Gvozd; rkm 20+000 - 22+000 (2,00 km)	ljevi nasip Gline u Glini; rkm 20+000 - 22+000 km 0+000 - 0+850 (0,850 km)	čepovi: rkm 0+300 čep O 100 rkm 0+600 čep O 60 cestovni most rkm 22+000 rkm 21+990 AVS GlinaMočinovci	Sisačko moslavacka; Gline	V - Gline, rkm 21+990 (10,63) P = +440 R = +480 I = +520 IS = +600 M=+577 (10.10.1955.)

Karakteristike dionice kmN: 0+000-0+850 rkm: 20+000-22+000

Dionica D.10.49. počinje uklapanjem u viši teren u km 0+000, a završava spajanjem nasipa sa cestom Glina-Topusko u kmn 0+850. Pokosi nasipa su 1:1,5, širina krune nasipa iznosi 3,0 m, visina nasipa je 2,0 m, a kota krune nasipa prosječno iznosi 113,20 m.n.m.

Kruna nasipa je zatravljenja i nije predviđena za promet. Na nasipu se nalaze čepovi u kmn 0+300 fi 100, te u kmn 0+600 fi 60 cm.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak pješke i mopedom po suhoj kruni:

- Po krunci nasipa od km 0+000 do 0+850

Obilazak automobilom:

- Do mosta na cesti Glina-Topusko-Gvozd

Opis najpovoljnijih putova za dovoz materijala i strojeva

Za prijevoz strojeva i materijala na dionicu može se koristiti cesta Sisak-Glina-Topusko, a na ostali dio nasipa strojevi dolaze samohodno po krunci nasipa. Uz zaobalnu nožicu nasipa nalazi se makadamska cesta, koja je za vrijeme visokih voda poplavljena.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu

- Čepovi u kmn 0+300 i 0+600

Rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan kontinuirano kontroliraju zaštitne objekte, a naročito slaba mjesta na dionici, izvještavaju rukovoditelja branjenog područja i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu objekata.

vodostaj +440 do + 480 cm na V- Glina (P)

Redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara zaduženog za dionicu, a naročito slabih mesta u obrambenom sustavu – čepove na kojima je potrebno provjeriti da li su dobro zatvorili, te čišćenje eventualnih naplavina. Pri porastu vodostaja vodočuvar treba obići i očistiti naplavine na čepovima, te provjeriti nalijeganje poklopca čepa na ležište.

vodostaj +480 (R) do + 520 (I) cm na V- Glina

Redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz tijelo nasipa, te poduzimaju potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja.

vodostaj +520(I) do +600 (IS) cm na V- Glina

Pregled stanja dionice kontinuirano vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzimaju potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja. Učvršćivanje obrambene crte na mjestima na kojima se ukaže potreba.

Rasterećenje vodnog vala

Nema mogućnosti rasterećenja vodnog vala.

Opis druge crte obrane

Nema mogućnosti formiranja II crte obrane.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Dionica br.D.10.50.

Lijeva obala rijeke Gline, most na cesti Gline-Gvozd do Topuskog, rkm 22+000 – 43+500

Tablica 1-51:Izvadak iz Privilika 1-Dionica D.10.50.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POLAVA		PODRUČJE UGOŽEĐENO POPLAVOM	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V-vodomjer,km, (aps.kota „0“) P-Prepremno stanje R-Radovna obrana I-Izvanredna obrana IS-Izvanredno stanje M-Najviši zabilježeni vodostaj
		Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina	OBJEKTI NA DIONICI		
1	2	3	4	5	6
D.10.50.	rijeka Gline, l.o.; most na cesti Gline-Gvozd - Topusko; rkm 22+000 - 43+500 (21,500 km)	cestovni mostovi; rkm 22+000 rkm 32+500 želj. most rkm 29+450	Sisačko-moslavačka; Grenani, Hrvatsko Selo	V - Vranovina, rkm 46+745 (118,48) P = +250 M = +433 (3.1.2006.)	

Karakteristike dionice : rkm: 0+000-20+000

Početak dionice D.10.50. je na lijevoj obali rijeke Gline kod mosta u gradu Glini, a završetak je na početku lijevog glinskog nasipa u Topuskom. Na predmetnoj dionici nema izgrađenih nasipa, odnosno nema branjenih područja. Prilikom visokih vodostaja rijeka Gline se izljeva na okolna poljoprivredna zemljišta, te nema neposredne opasnosti za naselja, budući su ista smještana na visinski višim položajima. Za vrijeme trajanja visokog vodostaja rijeke Gline dolazi do izljevanja iz korita vodotoka II reda (Turčenica, Čemernica), te plavljenja dvorišta i stambenih objekata neposredno uz trasu istih u naselju G.Viduševac.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak obale vodotoka moguć je sa vodne strane, te automobilom putem lokalnih cesta do naseljenih mjesto, a obilazak većeg dijela dionice nije moguć pješke zbog obrastosti višegodišnjim raslinjem i nepristupačnog terena.

Dionica br.D.10.51.

Lijeva obala rijeke Gline, Topusko – ušće Šeganovca, rkm 43+500 – 45+300, nasip km 0+000 – 1+340, lijevi nasip p.Šeganovca 0+000 – 0+495

Tablica 1-52:Izvadak iz Privilika 1-Dionica D.10.51.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POLAVA		PODRUČJE UGOŽEĐENO POPLAVOM	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V-vodomjer,km, (aps.kota „0“) P-Prepremno stanje R-Radovna obrana I-Izvanredna obrana IS-Izvanredno stanje
		Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina	OBJEKTI NA DIONICI		
1	2	3	4	5	6
D.10.51.	rijeka Gline, l.o.; Topusko - ušće Šeganovac; rkm 43+500 - 45+300 (1,800 km)	lijevi nasip Gline u Topuskom; rkm 43+500 - 45+300 km 0+000 - 1+340 (1,340 km); Ujelički nasip p. Šeganovac; rkm 0+000 - 0+495 km 0+000 - 0+495	km 0+117 čep 2x Ø 100	Sisačko-moslavačka; Topusko	V - Vranovina, rkm 46+745 (118,48) P = +300 R = +400 I = +400 IS = +500 M = +433 (3.1.2006.)

Karakteristike dionice

- kmN: 0+000-1+340 lijevi glinski nasip
- rkm: 43+500-45+300

Dionica D.10.51. počinje uklapanjem u viši teren u kmn 0+000 kod mjesta Hrvatsko Selo, a završava uzvodno kod ušća potoka Šeganovac u rijeku Glinu. Pokosi nasipa su 1:1,5, širina krune nasipa iznosi 3,0 m, visina nasipa je 2,0 m, a kota krune nasipa prosječno iznosi 122,50 m.n.m. Kruna nasipa je zatravljena i nije predviđena za promet. Na nasipu se nalazi čep u kmn 0+117, 2 fi 100.

kmN: 0+000-0+495 lijevi nasip p.Šeganovac

- rkm: 0+000-0+495

Ovaj dio Dionica D.10.51. počinje kod ušća potoka Šeganovac u rijeku Glinu, te uzvodno u dužini od 495 m, odnosno do prijelaza iz otvorenog u zatvoreni dio p.Šeganovac. Pokosi nasipa su 1:1,5, širina krune nasipa iznosi

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

3,0 m, visina nasipa je 2,0 m, a kota krune nasipa prosječno iznosi 122,70 m.n.m. Kruna nasipa je zatravljenja i nije predviđena za promet.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak pješke i mopedom po suhoj kruni:

- Po kruni nasipa od km 0+000 do 1+340, te od 0+000 do 0+495

Obilazak automobilom:

- Do autobusnog kolodvora u Topuskom

Opis najpovoljnijih putova za dovoz materijala i strojeva

Za prijevoz strojeva i materijala na dionicu može se koristiti cesta Sisak-Glina-Topusko, a na ostali dio nasipa strojevi dolaze samohodno po kruni nasipa ili uz zaobalnu nožicu nasipa.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu

- Čep u kmn 0+117

Rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan kontinuirano kontroliraju zaštitne objekte, a naročito slaba mjesta na dionici, izvještavaju rukovoditelja branjenog područja i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu objekata.

vodostaj +250 do +300 cm na V- Vranovina (P)

Redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara zaduženog za dionicu, a naročito slabih mjesta u obrambenom sustavu – čepove na kojima je potrebno provjeriti da li su dobro zatvorili, te čišćenje eventualnih naplavina. Pri porastu vodostaja vodočuvar treba obići i očistiti naplavine na čepovima, te provjeriti nalijeganje poklopca čepa na ležište.

vodostaj +300 (R) do +400 (I) cm na V- Vranovina

Redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz tijelo nasipa, te poduzimaju potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja.

vodostaj +400(I) do +500 (IS) cm na V- Vranovina

Pregled stanja dionice kontinuirano vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz trup nasipa, te poduzimaju potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja.

Rasterećenje vodnog vala

Nema mogućnosti rasterećenja vodnog vala.

Opis druge crte obrane

Nema mogućnosti formiranja II crte obrane.

Dionica br.D.10.52.

Lijeva obala rijeke Gline, ušće Šeganovca Banovići,

rkm 43+500 – 46+000, nasip km 0+000 – 1+060, desni nasip p.Šeganovca 0+000 – 0+490

Tablica 1-53:Izvadak Iz Pravila 1-Dionica D.10.52.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	POLOVA	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MERE OBRANA OD POPLAVA	PODNUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjereni vodomjeri i kriterij za proglašenje mjera obrane od poplava: V-vodomjer,km, (ape.kota „0“) P=Prepremno stanje R=Radovna obrana I=izvanredna obrana
			Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po stacionaži Stacionaža po nasipu Ukupna dužina		
1	2	3	4	5	6
10.52.	rijeka Gline, L.o.; ušće Šeganovca - Banovići; rkm 43+300 - 46+000 (0,700 km)	Lijevi nasip Gline u Topuskom; rkm 45+300 - 46+000 km 0+000 - 1+060 (1,060 km) Desni nasip p. Šeganovac rkm 0+000 - 0+490 km 0+000 -	km 0+000 čep 0 100	Slatko mostavačka; Topusko	V - Vranovina, rkm 46+745 (118,48) P = +250 R = +300 I = +400 IS = +500 M = +433 (3.1.2006.)

Karakteristike dionice

- kmN: 0+000-1+060 lijevi glinski nasip
- rkm: 45+300 – 46+000

Dionica D.10.52. počinje kod ušća potoka Šeganovac u rijeku Glinu, a završava iza mjesta Banovići, gdje se nasip uklapa u visoki teren neposredno uz asfaltnu cestu Topusko-Velika Vranovina. Pokosi nasipa su 1:1,5, širina krune nasipa iznosi 3,0 m, visina nasipa je 2,0 m, a kota krune nasipa od kmn 0+000 do 0+660 iznosi 122,90 m.n.m., a od kmn 0+660 do 1+060 kota krune je 122,50 mm, odnosno kruna je niža za 40 cm u dužini 400 m. Kruna nasipa je zatravljenja i nije predviđena za promet. Na nasipu se nalazi čep u kmn 0+000, fi 100. U

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

km 46 rijeke Gline nalazi se pješački most metalne rešetkaste konstrukcije, koji predstavlja usko grlo na tom dijelu vodotoka, koje je obrasio višegodišnjim raslinjem.

kmN: 0+000-0+490 desni nasip p.Šeganovac

rkm: 0+000-0+490

Ovaj dio Dionice D.10.52. počinje kod ušća potoka Šeganovac u rijeku Glinu, te uzvodno u dužini od 490 m, odnosno do prijelaza iz otvorenog u zatvoreni dio p.Šeganovac. Pokosi nasipa su 1:1,5, širina krune nasipa iznosi 3,0 m, visina nasipa je 2,0 m, a kota krune nasipa prosječno iznosi 122,70 m.n.m. Kruna nasipa je zatravljena i nije predviđena za promet.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak pješke i mopedom po suhoj kruni:

- Po kruni nasipa od km 0+000 do 1+060, te od 0+000 do 0+490

Obilazak automobilom:

- Do autobusnog kolodvora u Topuskom

Opis najpovoljnijih putova za dovoz materijala i strojeva

Za prijevoz strojeva i materijala na dionicu može se koristiti cesta Sisak-Glina-Topusko, te Topusko – Velika Vranovina, a na ostali dio nasipa strojevi dolaze samohodno po kruni nasipa ili uz zaobalnu nožicu nasipa.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu

- Čep u kmn 0+000

Rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar kontinuirano kontroliraju zaštitne objekte, a naročito slaba mjesta na dionici, izvještavaju rukovoditelja branjenog područja i poduzimaju potrebne mjere za zaštitu objekata.

vodostaj +250 do + 300 cm na V- Vranovina (P)

Redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara zaduženog za dionicu, a naročito slabih mjesta u obrambenom sustavu – čepove na kojima je potrebno provjeriti da li su dobro zatvorili, te čišćenje eventualnih naplavina. Pri porastu vodostaja vodočuvar treba obići i očistiti naplavine na čepovima, te provjeriti nalijeganje poklopca čepa na ležište.

vodostaj +300 (R) do + 400 (I) cm na V- Vranovina

Redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjedivanja kroz tijelo nasipa, te poduzimaju potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja.

vodostaj +400(I) do +500 (IS) cm na V- Vranovina

Pregled stanja dionice kontinuirano vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvar s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjedivanja kroz trup nasipa, te poduzimaju potrebne mjere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja. Učvršćivanje obrambene crte na mjestima na kojima se ukaže potreba.

Mjere koje treba poduzeti

Kod mjera obrane od poplava predmetna dionica se obilazi, te se po potrebi organiziraju radovi za sanaciju i ojačanje nasipa.

1. Kmn 0+660 -1+060

Izrada zečjeg nasipa od kmn 0+660 do 1+060 kod vodostaja +360 AVS Vranovina

L=400 m h=0,5 m

Potrebno: 20 000 vreća; 2000 m² folije; 3 m³ fosni; 250 m³ pijeska; 50 ljudi, 1 kamion, traktor, kombinirka

Potrebno vrijeme za aktivnost: 12 h

Rasterećenje vodnog vala : Nema mogućnosti rasterećenja vodnog vala.

Opis druge crte obrane : Nema mogućnosti formiranja II crte obrane.

Dionica br.D.10.53.

Lijeva obala rijeke Gline, Banovići - Gejkovac, rkm 46+000 – 68+095

Tablica 1-54:Izvadak iz Privitka 1-Dionica D.10.53.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Duzina Ukupna duzina nasipa	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POPLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjerođavni vodometri i kritери за proglašenje mjera obrane od poplava: V-vodometar,km. (aps.kota „0“) P-Prepremno stanje R-Redovna obrana I-Izvanredna obrana IS-Izvanredno stanje M-Najveći zabilježeni vodostaj
		Nasip Naziv nasipa Naziv dionice Stacionařa po vodočuvaru Stacionařa po narpu Ukupna dužina nasipa	OBJEKTI NA DIONICI		
1	2	3	4	5	6
D.10.53.	rijeka Glina, l.o.; Banovići - Gejkovac; rkm 46+000 - 68+095 (22,095 km)	Rkm 46+745 AVS Vranovina cestovni mostovi; rkm 46+750 rkm 56+350	Sisačko- moslavacka;	V - Vranovina, rkm 46+745 (116,40) P = +250 M = +433 (3.1.2006.)	

Karakteristike dionice

km: 46+000-68+095

Početak dionice D.10.53. je na lijevoj obali rijeke Gline kod završetka lijevog glinskog nasipa kod naselja Banovići, a završetak u rkm 68+095 kod naselja Gejkovac. Na predmetnoj dionici nema izgrađenih nasipa, odnosno nema branjenih područja. Prilikom visokih vodostaja rijeka Glina se izljeva na okolna poljoprivredna zemljista, te nema neposredne opasnosti za naselja, budući su ista smještana na visinski višim položajima.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak obale vodotoka moguć je sa vodne strane, te automobilom putem lokalnih cesta do naseljenih mjesta, a obilazak većeg dijela dionice nije moguć pješke zbog obrastosti višegodišnjim raslinjem i nepristupačnog terena.

Dionica br.D.10.54.

Desna obala rijeke Gline, ušće u Kupu - Jukinac, rkm 0+000 – 20+000

Tablica 1-55:Izvadak iz Privitka 1-Dionica D.10.54.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplave: V-vodomjer,km, (aps.kota „0“) P-Prepremno stanje R-Redovna obrana I-Izvanredna obrana IS-izvanredno stanje M-Najveći zabilježeni vodostaj
		Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu	Objekti na dionici		
1	2	3	4	5	6
D.10.54.	rijeka Glina, d.o.; ušće u Kupu - Jukinac; km 0+000 – 20+000 (20,00 km)		cestovni mostovi: rkm 0+000 rkm 5+300 rkm 13+200	Sisačko- mošlavacka; Marin Brod, Kraljevac, Prekopa, Jukinac	V - Glina, rkm 21+990 (106,63) P = +440 M = +577 (10.10.1955.)

Karakteristike dionice

km: 0+000-20+000

Početak dionice D.10.54. je na desnoj obali rijeke Gline od ušća u rijeku Kupu kod vikend naselja Slana, a završetak u rkm 20+000 kod naselja Jukinac. Na predmetnoj dionici nema izgrađenih nasipa, odnosno nema branjenih područja. Prilikom visokih vodostaja rijeka Glina se izljeva na okolna poljoprivredna zemljista, te nema neposredne opasnosti za naselja, budući su ista smještana na visinski višim položajima. Za vrijeme trajanja visokog vodostaja rijeke Gline dolazi do izljevanja iz korita vodotoka II reda (Moštanica), te plavljenja dvorišta i stambenih objekata neposredno uz trasu istih u naselju Marinbrod.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak obale vodotoka moguć je sa vodne strane, te automobilom putem lokalnih cesta do naseljenih mjesta, a obilazak većeg dijela dionice nije moguć pješke zbog obrastosti višegodišnjim raslinjem i nepristupačnog terena.

Dionica br.D.10.55.

Desna obala rijeke Gline, Jukinac – Glina most na cesti Glina-Topusko, rkm 20+000 – 22+000, nasip km 0+000 – 1+420 Tablica 1-56:Izvadak iz Privitka 1-Dionica D.10.55.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POLAVA		PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM	Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplave: V-vodomjer,km, (aps.kota „0“) P-Prepremno stanje R-Redovna obrana I-Izvanredna obrana IS-izvanredno stanje M-Najveći zabilježeni vodostaj
		Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu	Objekti na dionici		
1	2	3	4	5	6
D.10.55.	rijeka Glina, d.o.; Jukinac- Glina - most na cesti Glina-Vojnik; km 20+000 – 22+000 (2,00 km)	Desni nasip Glina u Glina; rkm 20+000 - 22+000 km 0+000 – 1+420 (1,420 km)	Čepovi: km 0+300 čep O 100 km 1+350 čep O 50 cestovni most rkm 22+000 rkm 21+990 AVS Glina	Sisačko- mošlavacka; Glina	V - Glina, rkm 21+990 (106,63) P = +440 R = +480 I = +520 IS= +600 M = +577 (10.10.1955.)

Karakteristike dionice

kmN: 0+000-1+420 rkm: 20+000-22+000

Nizvodni dio Dionice D.10.55. počinje uklapanjem u viši teren u blizini ceste Glina-Petrinja, a završava spajanjem nasipa sa cestom Glina-Topusko kod mosta u kmn 1+420. Pokosi nasipa su 1:1,5, širina krune nasipa iznosi 3,0 m, visina nasipa je 2,0 m, a kota krune nasipa prosječno iznosi 113,0 m.n.m. Kruna nasipa je zatravljena i nije predviđena za promet, a na dijelu krune nalazi se popločena šetnica u dužini cca. 150 m. Na

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

nasipu se nalaze čepovi u kmn 0+300 fi 100, te u kmn 1+350 fi 50 cm. Za vrijeme visokih voda rijeke Gline, dolazi do pлавljenja podruma i ulica, budući kanalizacijski ispusti nemaju ugrađene žabljе poklopce, pa se vrši povrat rijeke Gline kroz kanalizacijski sustav.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak pješke i mopedom po suhoj kruni:

- Po kruni nasipa od km 0+000 do 1+420

Obilazak automobilom:

- Do mosta na cesti Glina-Topusko-Gvozd, te kroz gradske ulice i uz zaobalnu nožicu nasipa po makadamskoj cesti

Opis najpovoljnijih putova za dovoz materijala i strojeva

Za prijevoz strojeva i materijala na dionicu mogu se koristiti cesta Petrinja-Glina, Sisak-Glina-Topusko, te u nožicu nasipa po makadamskoj cesti i strojevi samohodno po kruni nasipa.

Slaba mjesta u obrambenom sustavu

- Čepovi u kmn 0+300 i 1+350

Rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan kontinuirano kontroliraju zaštitne objekte, a naročito slaba mjesta na dionici, izvještavaju rukovoditelja branjenog područja i poduzimaju potrebne mјere za zaštitu objekata.

vodostaj +440 do + 480 cm na V- Glina (P)

Redoviti pregled stanja dionice od strane vodočuvara zaduženog za dionicu, a naročito slabih mјesta u obrambenom sustavu – čepove na kojima je potrebno provjeriti da li su dobro zatvorili, te čišćenje eventualnih naplavina. Pri porastu vodostaja vodočuvan treba običi i očistiti naplavine na čepovima, te provjeriti nalijeganje poklopca čepa na ležište.

vodostaj +480 (R) do + 520 (I) cm na V- Glina

Redoviti pregled stanja dionice vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz tijelo nasipa, te poduzimaju potrebne mјere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja. Učvršćivanje obrambene crte na mjestima na kojima se ukaže potreba.

vodostaj +520(I) do +600 (IS) cm na V- Glina

Pregled stanja dionice kontinuirano vrše rukovoditelj, zamjenik i vodočuvan s posebnim obraćanjem pažnje na eventualnu pojavu podvira ili procjeđivanja kroz tijelo nasipa, te poduzimaju potrebne mјere za sanaciju u suglasju s rukovoditeljem područja. Učvršćivanje obrambene crte na mjestima na kojima se ukaže potreba.

Mјere koje treba poduzeti

Kod visokih zaobalnih voda i dugotrajno visokog vodostaja rijeke Gline vrši se mahaničko crpljenje traktorskom pumpom.

Rasterećenje vodnog vala

Nema mogućnosti rasterećenja vodnog vala.

Opis druge crte obrane

Nema mogućnosti formiranja II crte obrane.

Dionica br.D.10.56.

Desna obala rijeke Gline, Glina most na cesti Glina-Vojnić do ušća p.Međarac ,

rkm 22+000 – 56+670

Tablica 1-57:Izvadak Iz Prilika 1-Dionica D.10.56.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionařa Dužina Ukupna dužina	Nasipi Naziv nasipa Naziv dionice Stacionařa po vodotoku Stacionař po nasipu Ukupna dužina	PODRIJEC UBROZENKO POPLOVOM	OBJEKTI NA DIONICI	Općine, naselja i objekti	Mjeročavni vodostaj I - kriterij za proglašenje mјera obrane od poplave: V-vodostaj, km, (aps.kota „0“) P-prepremno stanje R-redovna obrana I-izvanredna obrana IS-izvanredno stanje M-tegvidi zabilježeni vodostaj
						1
D.10.56.	rijeka Glina, d.o.; Glina(most na cesti Glina-Vojnić) – ušće p.Međarac; rkm 22+000 – 56+670 (34,670 km)	cestovni most: rkm 22+000 rkm 32+500 rkm 46+750 rkm 56+350	čelično- betonski; Bačići, Skeća, Velika Vranovina, Bjelovina, Staro Selo Topusko	želji.most rkm 29+450 rkm 46+745 svel.vranešina	V - Vranovina, rim 46+745 (118,46) P = +250 N = +433 (3.1.2006.)	

Karakteristike dionice

rkm: 22+000 - 56+670

Početak dionice D.10.56. je na desnoj obali rijeke Gline u gradu Glina kod mosta na cesti Glina-Gvozd-Vojnić, a završetak u km 56+670 kod ušća potoka Međarca. Na predmetnoj dionici nema izgrađenih nasipa, odnosno nema branjenih područja. Prilikom visokih vodostaja rijeke Glina se izljeva na okolna poljoprivredna zemljišta, te

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

nema neposredne opasnosti za naselja, budući su ista smještana na visinski višim položajima. Rijeka Gлина i njeni pritoci vodotoci II reda se izljevaju na ceste u naseljima Skela, Šibine, Balinac, G.Selište i Staro Selo Topusko.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak obale vodotoka moguć je sa vodne strane, te automobilom putem lokalnih cesta do naseljenih mesta, a obilazak većeg dijela dionice nije moguć pješke zbog obraslosti višegodišnjim raslinjem i nepristupačnog terena.

Dionica br.D.10.58.

Lijeva obala rijeke Gline, ušće u rijeku Glinu kod mjesta Staro Selo Topusko do ušća potoka Međarac, rkm 0+000 – 2+311

Tablica 1-59:Izvadak Iz Privitka 1-Dionica D.10.58.

Dionica obrane broj	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVOĐE MJERE OGRANA OD POPLAVA		PODRUČJE UGRADZENOJ POPLAVOM	Mjereni vodotok i konturi za proglašenje mjera obrane od poplave: V-vodenje, km, (aps.kota „d“) P-Preparativno stanje R-Redovna obrana E-Izvanredna obrana IS-izvanredno stanje M-Hrvatski zaštićeni vodostaj
		Objekt DIONICE	Općine, naselja i objekti		
1	2	3	4	5	6
D.10.58.	potok Glinica, Lo.; ušće u rijeku Glinu kod mjesta Staro Selo Topusko - ušće potoka Medarac; rkm 0+000 -			Sjevero- vodozražak;	V - Vranovina, rkm 46+745 (116,49); P = +250 M = +433 [3.1.2006.]

Karakteristike dionice

rkm: 0+000 – 3+311

Početak dionice D.10.58. je na lijevoj obali kod ušća u rijeku Glinu kod naselja Staro Selo Topusko, a završetak kod ušća potoka Medarac. Na predmetnoj dionici nema izgrađenih nasipa, odnosno nema branjenih područja.

Najpovoljniji putovi (trase) za obilazak i nadzor dionice

Obilazak dijela dionice moguć automobilom putem lokalnih cesta do naseljenih mesta, a obilazak većeg dijela dionice nije moguć pješke zbog obraslosti višegodišnjim raslinjem i nepristupačnog terena.

PRIVITAK 2 RASPORED RUKOVODITELJA OBRANE OD POPLAVA IZ HRVATSKIH VODA I PRAVNIM OSOBA ZA PROVEDBU PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA NA BRANJENIM PODRUČJIMA PO TERITORIJALnim JEDINICAMA

BRANJENO PODRUČJE 10:

PODRUČJE MALOGA SLIVA BANOVINA

Rukovoditeljica obrane od poplava	Tatjana Dovranić Kandaš, dipl.ing.grad., Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI Banovina, Sisak
Zamjenica rukovoditeljice	Đuška Petrović Plavac, dipl.ing.grad., Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI Banovina, Sisak
Centar obrane od poplava	VGO za srednju i donju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 telefon: 01/6151-778 telefax: 01/6151-783
Pravna osoba za provedbu mjera obrane od poplava i rukovoditelji na branjenom području	Vodoprivredu Štak d.d., Sisak Rudera Boškovića 11, 44000 Sisak telefon: 044/525-300 telefax: 044/525-319 Rukovoditelj obrane od poplava: Davor Kovačević, univ.spec.ing.aedif. Zamjenik rukovoditelja obrane od poplava: Želimir Marčelja, dipl.ing.prom. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu VGI Banovina, Sisak
Podcentar obrane od poplava	Rudera Boškovića 11 44000 Sisak telefon: 044/525-400 telefax: 044/532-073
Vodočuvarnice	Ustava Trebež, CS Šašna Greda, Mahovo, CS Hrastelina, CS Mahovo Skadišta: Ljubljaniča, Galđovo, Crveni Bok i Donja Letina

**DIONICE: D.10.48., D.10.49., D.10.50., D.10.51., D.10.52., D.10.53.,
D.10.54., D.10.55., D.10.56., D.10.57. I D.10.58.**

Rukovoditelj: Ivan Mišković, dipl.ing.grad., Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Zagreb
Zamjenik: Dario Mirkus, eng.grad., Vodoprivredu Sisak d.d., Sisak



HIDROTEHNIČKI OBJEKTI d.o.o.

Koordinator: Davor Huljev, eng. grad.
Vodočuvani: Miljenko Kovačević
Marijan Kraker
Goran Išakč
Viktor Solunun
Krešo Blašković
Zoran Lovreković
Josip Margušić ml.
Ivan Margušić ml.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Tablica : Zadaci i ovlaštenja sudionika u obrani od poplava

ZADACI I OVLAŠTENJA SUDIONIKA U OBRANI OD POPLAVA				
SUDIONIK	STADIJ OBRANE OD POPLAVA			
	PRIPREMNO STANJE	REDOVITA OBRANA	IZVANREDNA OBRANA	IZVANREDNO STANJE
RUKOVODITEU /ZAMJENIK BRANJENOG PODRUČJA	<p>rukovodi i uskladjuje provođenje mjeru obrane od poplava na branjenom području</p> <p>proglasava uvođenje i prestanak mjera redovite obrane od poplava</p> <p>dostavlja dnevna izvješća u centre obrane od poplava sektora (COF) do 9:00 sati</p> <p>uspostavlja stalnu dežurstvu rukovoditelja obrane od poplava dionica, obrambenih centara i sustava veza</p> <p>izdaje nalog za aktiviranje pravne osobe koja djeluje na tom području</p> <p>nareduje i odobrava izvođenje interventnih radova na vodotocima i izgradenim vodnim građevinama</p> <p>procjenjuje potrebu za ulaganjanjem u obranu od poplava dodatnih snaga, ako se ona ne može osigurati ljudstvom i materijalnim sredstvima pravne osobe koja djeluje na branjenom području, ako je potrebno, uputjuje takav zahtjev rukovoditelju obrane od poplava sektora</p> <p>donoši odluku o rukovanju objektima za zaštite od vodnog vala na vodama ili reču unutar branjenog područja</p> <p>nakon prestanki mjeru redovite i izvanredne obrane od poplava u roku od 7 dana podnosi rukovoditelju obrane od poplava sektora izjavito izveštće o provođenju redovite i izvanredne obrane od poplava i štetama na vodotocima i vodnim građevinama</p>			u hitnim slučajevima proglašava uvođenje izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama na branjenom području
RUKOVODITELJ /ZAMJENIK DIONICE	<p>neposredno rukovodi svim radnjama na zaštitnim vodnim građevinama unutar dionice</p> <p>prije očekivanog nalaaska velikih voda, a osobito tijekom pripremne stanje, pregledava stanje vodotoka te se detaljno upoznaje sa stanjem zaštitnih vodnih građevin i drugih prilagodnih objekata dionice, kao i sustavom veza, uz označavanje slabih mesta u obrambenom sustavu</p>	<p>sa zamjenikom i vodočvarom osigurava stalnu kontrolu obrambenog sustava</p> <p>dostavlja dnevna izvješća u podcentre obrane od poplava branjenog područja do 8:00 sati</p>		u sklopu izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama, sa zamjenikom i vodočvarom dužan je biti stalno na dionici i kontrolirati stanje zaštitnih vodnih građevin i prispadajućeg dijela štitnih i neštitenih površina, te provedenim radnjama
VODOČVAR	<p>vodočvarima određuje obvezu stalnog nadzora i provođenje propisanih radnji, uključujući prikupljanje podataka o vodostajima s neautomatiziranim vodomjerima postaja i njihovu dostavu</p>	<p>putem sustava veza u stalnom je kontaktu s rukovoditeljem obrane od poplava branjenog područja i informira izveštje o stanju zaštitnih vodnih građevin i drugih objekata na dionici i prispadajućeg dijelu štitnih i neštitenih površina, te provedenim radnjama</p> <p>vedi dnevnik o stanju zaštitnih vodnih građevin i prispadajućeg dijela štitnih i neštitenih površina, te provedenim radnjama i po prestanku redovite obrane od poplava dostavlja ga rukovoditelju obrane od poplava branjenog područja</p>	osigura va stalnu kontrolu obrambenog sustava	nadzor dionice
DIELATNICI KONSESIONARA	na nalog rukovoditelja/zamjenika branjenog područja stote u stanju pripravnosti	prema nalogu rukovoditelja/zamjenika branjenog područja izdaje potrebna materijalna sredstva	aktiviraju se na nalog rukovoditelja/zamjenika branjenog područja	wše izvođenje interventnih radova na vodotocima i izgradenim vodnim građevinama

Redovna obrana od poplava nastupa kada vodostaj dosegne određenu razinu, a obuhvaća pojačan nadzor nad vodotokom i zaštitnom infrastrukturom od poplava i provode je također samo Hrvatske vode sa svojim licenciranim društvima.

Izvanredna obrana nastupa kada vodostaj, određen prema Državnom planu, ugrozi zaštitnu infrastrukturu (nasipi, propusti i slično) te ih treba braniti od probaja vode.

Izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama nastupa kada su iste neposredno ugrožene od probaja vode ili prijeti prelijevanje nasipa. Izvanrednu obranu od poplava i izvanredno stanje i mјere zaštite od poplava pri izvanrednom stanju na vodnim građevinama, u stručnom smislu, vode Hrvatske vode, a pri provedbi mјera zaštite od poplava uz licencirane tvrtke sudjeluju i snage zaštite i spašavanje lokalne, odnosno, regionalne zajednice.

Obranu od poplava provode **Hrvatske vode**, koje su sa svojim licenciranim tvrtkama, temeljni nositelji obrane. Organizirana obrana, sukladno Državnom planu obrane od poplava ("Narodne novine" broj 84/10.), počinje s pripremnim stanjem kada se provjerava stanje ukupne zaštitne infrastrukture od poplava i svih skladišta zaštite od poplava.

Grad Gline (Stožer civilne zaštite) provodi vlastite pripremne aktivnosti koje narastaju sukladno visini prijetnje poplavama, te iste koordiniraju sa Hrvatskim vodama (**ne provode samostalno aktivnosti obrane od poplava**). Grad i operativne snage u njegovoј ingerenciji aktivno se uključuju u obranu od poplava-koju provode Hrvatske vode sa svojim licenciranim poduzećima, tek po pozivu/odobrenju nadležne osobe Hrvatskih voda / i nadalje koordinirano s njima.

Pregled sposobnosti operativnih i drugih snaga civilne zaštite Grada Gline za spašavanje ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kod poplava (čl.34. stav 3. Pravilnika... NN 49/17)

Operativna snaga ili druga	Ospozobljenost i opremljenost	Spašavanje ljudi	Spašavanje mat. dobara	Napomene	
VZ Grada sa 7 DVD-a	Dobra; visoka spremnost	Vrlo dobra	Dobra	Glavna snaga; više od 80 operativnih i 120 ospozobljenih vatrogasaca; vozila, oprema	
Povjerenici CZ Grada i zamjenici	Osnovna	Samo pomoć	Samo pomoć	Informiranje stanovnika i Stožera CZ; evakuacija, pomoć sklanjanju	
Odlukom Grada određene pravne osobe i udruge	Dobra	NE	Dobra	Vlasnici vozila i građevinske mehanizacije; Objekti prehrane; Određene udruge	
Koordinatori na lokaciji	Dobra	Vođenje	Usmjeravanje	Iz sastava predstavnika operativnih snaga; Iskusni	
GD CK Gline	Dobra	Prva med. pomoć	Pomoć	Stožer CZ ima njihovu operativnu dokumentaciju; povremeni kontakti	
HGSS Stanica Novska	Vrlo dobra	DA	Iznimno		
Kontaktni podaci operativnih snaga u sadržaju i prilozima Plana djelovanja. Koordinacija i komunikacija svih sa Stožerom CZ Grada Gline i ŽC 112 Sisak.					
Nositelj obrane od poplava su Hrvatske vode!					

Grafički prikazi uz ovaj dio Plana: (na kraju točke)

- **Slika A1:** Karta opasnosti od poplava (Hrvatske vode) po vjerojatnosti pojavljivanja poplavnih voda – **sve vjerojatnosti**, u području Grada Gline i širem kontaktnom području, sa dubinama poplavnih voda **JUŽNI DIO**
- **Slika A2:** Karta opasnosti od poplava (Hrvatske vode) po vjerojatnosti pojavljivanja poplavnih voda – **sve vjerojatnosti**, u području Grada Gline i širem kontaktnom području, sa dubinama poplavnih voda **SJEVERNI DIO**
- **Slika B:** Karta opasnosti od poplava (Hrvatske vode) po vjerojatnosti pojavljivanja poplavnih voda – **srednja vjerojatnost**, u području Grada Gline
- **Slike C:** Pregledna karta dionica sustava obrane od poplava i karta najugroženije dionice
- **Slike D:** Vodotoci i izvorišta u području Grada

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka i operativnog doprinosa Grada Gline prikazan je u sljedećoj tabeli:

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
1.	Organizacija provođenja obveza iz Državnog plana obrane od poplava (način suradnje s kapacitetima Hrvatskih voda) i Provedbenog plana obrane od poplava	<p>Obraza od poplava na zaštićnim vodnim građevinama sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) provode Hrvatske vode koje su, sa svojim licenciranim tvrtkama, temeljni nositelji obrane. Obraza od poplava provodi se sukladno odredbama Državnog plana obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10.), odnosno, temeljem njega donesenog Glavnog provođbenog plana obrane od poplava (srpanj 2015. godine);</p> <p>Stupnjevanje obrane od poplava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pripremno stanje</i> – stanje se temelji na osnovu vremenskih prognoza, osigurava budnost nižih rukovodioča u sustavu Hrvatskih voda, obavještavaju se koncesionari koji operativno provode mјere obrane. • <i>Redovna obrana od poplave</i> – spremna je mehanizacija i budnost viših rukovodioča u Hrvatskim vodama – nema postupanja - voda je još uvijek u koritima vodotoka - obavještavaju se svi koji se uključuju u aktivnosti na višim stupnjevima obrane (ŽC 112 Sisak – obavještava i čelnike JLP(R)S). • <i>Izvanredna obrana od poplave</i> – provode još uvijek Hrvatske vode, aktiviraju se koncesionari, obavještavaju se svi koji se uključuju u aktivnosti na višim stupnjevima obrane. U obrani od poplave uključuju se jedinice lokalne i po potrebi jedinica regionalne samouprave sa operativnim snagama koje se uključuju u obranu od poplave. • <i>Izvanredno stanje</i> - ugrožena su materijalna sredstva i ljudski životi. Rukovoditelj obrane od poplava inicira uzbunjivanje stanovništva; inicira evakuaciju stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara iznad ili izvan poplavnog područja uz primjenu osobne i užajamne pomoći; <p>Za upravljanje obranom od poplava odgovorni su glavni rukovoditelj obrane od poplava, voditelj Glavnog centra obrane od poplava i rukovoditelji obrane od poplava teritorijalnih jedinica.</p> <p><i>Nositelji zadaća obrane od poplava na području Sisačko-moslavačke županije su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hrvatske vode, ➢ Sisačko-moslavačka županija (Župan i čelnici JLS) i ➢ Ravateljstvo civilne zaštite. <p>Župan uvođi dežurstvo Stožera civilne zaštite SMŽ i nalaže aktivnosti na provedbu mјera obrane od poplava, na područjima svoje nadležnosti na inicijativu rukovoditelja obrane od poplava. Stožer civilne zaštite Grada Gline održava stalnu vezu s</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hrvatske vode – Sektor D, Mali sлив Banovina, Sisak (Prilog br 1) - Grad Gline - Sisačko-moslavačka županija

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠTELJI
		<p>rukovoditeljem obrane od poplava Hrvatskih voda mobilnom i fiksnom telefonijom direktno ili putem ŽC 112 Sisak. Za uzbunjivanje stanovništva zadužen je ŽC 112 i zapovjednici vatrogasnih postrojbi. Župan (na prijedlog svog Stožera) stavlja u pripravnost operativne snage i pravne osobe od interesa za sustav CZ te ih obavještava o mogućoj ispmoći nositelju obrane od poplava - Hrvatskim vodama. Početak i prestanak redovne obrane od poplava na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja kad mjerodavni vodostajni ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom. Rukovoditelj obrane od poplave sektora može proglašiti izvanrednu obranu od poplava i pri nizim vodostajima ili protocima, ako neposredno prijeti probor, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina.</p> <p>Rukovoditelj obrane od poplava sektora odlučuje o uvođenju stalnih dežurstava imenovanih rukovoditelja obranc od poplava, obransbenih centara, suslava vca i ugovornih pravnih osoba – licenciranih društava nadležnih za ovo obrambeno područje. Kako je ranije navedeno, pri izvanrednoj obrani od poplava i izvanrednom stanju na zaštitnim vodnim građevinama nadležni rukovoditelj obrane od poplava može zatražiti od ugroženih jedinica lokalne/regionalne samouprave angažman operativnih snaga civilne zaštite, a pri izvanrednom stanju na zaštitnim vodnim građevinama i angažman ugroženog stanovništva na čuvanje i ojačavanju zaštitnih vodnih građevina.</p> <p>Sve troškove ovog angažmana snose Hrvatske vode. Za ostvarivanje kvalitetne suradnje s Hrvatskim vodama ključne su informacije: gdje se dogodio prodor vode, koliko dodatnih snaga i koje sve namjenske snage je potrebno staviti na raspolažanje (mehanizacija, ljudstvo, ronjoci).</p> <p>Hrvatske vode aktiviraju vlastite snage sukladno operativnim planovima na način da aktiviraju certificirano poduzeće s strojevima i opremom.</p>	
2.	Organizacija i pregled obveza sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite koji se trebaju uključiti u obranu od poplava	<p>Organizacione jedinice Hrvatskih voda-vodnogospodarski odjeli (VGO) i vodnogospodarske ispostave (VGI), odgovorne su za stanje obrambenog sustava na slivnom području za koje su osnovane, odnosno koje pokrivaju svojom djelatnošću. Trgovačka društva odgovorna su za stanje obrambenog sustava sukladno obvezama utvrđenim posebnim ugovorom s Hrvatskim vodama, ali i obvezama utvrđenim provedbenim planom VGI i provedbenim Planom obrane od poplava branjenog područja 10 – Mali sлив Banovina.</p> <p>Angažiranje dodatnih snaga vršit će se po zahtjevu osnovnih nositelja za potrebe ojačavanja zaštite infrastrukture ili po zahtjevu Župana te Gradonačelnika Gline</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Gline (Prilog br 3) - Stožer CZ Sisačko-moslavačke županije - Hrvatske vode – VGI Sisak

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
		<p>vezano za saniranje posljedica nastalih poplavom.</p> <p>Sukladno Zakonu o vodama (Narodne novine 66/19), općinski načelnici i gradonačelnici dužni su poduzeti sve mjeru radi ograničavanja učinka velike nesreće ili katastrofe, uz upotrebu svih dostupnih resursa. Navedene aktivnosti članici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave provode isključivo temeljem zahtjeva i prijedloga Hrvatskih voda. Zadužba snaga civilne zaštite u segmentu sprječavanja prodora vode je ojačanje nasipa sa "zečjim nasipom" ili provodenjem zemljanih radova, saniranje oštećenja, nadvišenje nasipa i gradnja privremenih nasipa, stabilizacija obale, uklanjanje naplavina i čepova, provodenje aktivnosti crpljenja zaobalnih voda i sl. sukladno uputama stručnjaka iz Hrvatskih i da u slučaju da kapaciteti Hrvatskih voda nisu dostatni i da je Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije i Grada Gline dobio zahtjev za aktivacijom snaga i kapaciteta civilne zaštite na ugroženom području.</p> <p>Provđenu mjeru sklanjanja, evakuacije, spašavanja i zbrinjavanja iz poplavom neposredno ugroženog ili poplavljenoj području može se podjeliti po prioritetima:</p> <p>I. prioritet je sklanjanje i samozaštitu (nakon iznenadnog probroba nasipa najbitnije je pravovremeno izvijestiti stanovništvo o situaciji te im dati upute da se sklone na više katova zgrada/kuću na području gdje je najveća opasnost od poplavnog vala do dolaska snaga civilne zaštite koje će provesti evakuaciju te da isključe električnu energiju i ostale instalacije poput plina).</p> <p>II. prioritet je evakuacija i pružanje pomoći ozlijedenima - zone se određuju obzirom na visinu poplavnog vala a izvidi se u slučaju da postoji mogućnost obzirom na vremenske uvjete i doba dana provode helikopterima i dronom, dok se u područjima gdje visina poplavne vode nije preko 0,5 m angažiraju snage civilne zaštite.</p> <p>Stožer civilne zaštite Grada Gline uvođi dežurstvo i nalaže aktivnosti na provedbi mjera obrane od poplava. Gradonačelnik poziva djelatnike Grada za pružanje administrativne i druge pomoći za potrebe civilne zaštite.</p> <p>Uzbunjivanje stanovništva provodi se vatrogasnim sirenama.</p> <p>Za uzbunjivanje stanovništva zadužen je zapovjednik VZ Grada Gline i zapovjednici DVD-ova (7).</p>	<p>- VZ Grada sa 7 DVD-a (Prilog br 1 i 2)</p>

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
		<p>Uklanjanje naplavina, spašavanje ljudi iz poplavnog područja obavljati će vatrogasne snage, postrojba CZ Grada i stanovništvo (ispumpavanje vode, uklanjanje naplavina, spašavanje ljudi i imovine i sl.). U svrhu pravovremenog izvršenja radnji na obrani od poplava a prema veličini i intenzitetu porasta vodostaja, poduzimaju se i odgovarajuće mjere angažiranja potrebnih radne snage, prijevozničkih sredstava i sl. (nakon povlačenja voda-prestanak poplava – formiraju (Grad) stručno povjerenstvo za procjenu šteta na područjima svoje nadležnosti druge aktivnosti (asanacija i sl.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - vlasnici kritične infrastrukture (vodoopskrba, elektroopskrba i dr.) - HGSS - Stanica Novska (Prilog br 1) - Komunalna poduzeća Grada
3.	Načela za zaštitu ugroženih objekata kritične infrastrukture i obveze vlasnika kritične infrastrukture	<p>Zaštita kritične infrastrukture označuje aktivnosti koje imaju za cilj osigurati funkcionalnost, neprekidno djelovanje i isporuku usluga/robe kritične infrastrukture te spriječiti ugrozavanje iste.</p> <p>Zadaće vlasnika kritične infrastrukture u slučaju poplave su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HEP ODS d.o.o. – Elektra Sisak (i druge) <ul style="list-style-type: none"> -Isključenje elektroenergetske mreže na poplavljenom području kako ista ne bi pretrpjela veću štetu (kratki spojevi) ili ugrozila stanovništvo i operativne snage CZ -Sanacij štete na elektroenergetskim objektima -Prioritetna el opskrba sukladno odlukama Stožera CZ Grada Gline • ŽUC SMŽ, Nadcestarija Gline, Cestovna poduzeća i operatori <ul style="list-style-type: none"> -Zatvaranje poplavljenih cesta na pristupima u poplavljenu područja i obilježavanje obilaznih pravaca -Interventno održavanje • Hrvatski telekom i operatori fiksnih i mobilnih mreža <ul style="list-style-type: none"> -Popravak telefonske infrastrukture, uspostava interventnih kapaciteta -Osiguranje prioriteta komunikacije oper snagama po nalogu Stožera CZ • Operatori vodoopskrbe, <ul style="list-style-type: none"> -Osiguranje redovnih, interventnih i prioritetskih količina vode <p>Po potrebi u ojačavanju zaštićene infrastrukture uključiti će se pravne osobe s građevinskom mehanizacijom. Pravne osobe s građevinskom mehanizacijom angažiraju se prema odluci Građonačelnika/Stožera CZ Grada Gline.</p> <p>Pružanje prve medicinske pomoći unesrećenima</p> <p>Poslove javnog zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije i Grada Gline provodi Zavod za javno zdravstvo SMŽ. Na području Grada djeluje Dom zdravlja a popis bolница i lječarni na području Grada nalazi se u Prilogu Plana, kao i svi zdravstveni resursi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vlasnici kritične infrastrukture - HEP ODS D.O.O. Elektra Sisak - KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. - Hrvatski telekom d.d. - ŽUC Sisačko-moslavačke županije (Prilog br 1)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
		<p>Stožer civilne zaštite Grada Gline u suradnji s djelatnicima zdravstvenih ustanova prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvene zaštite, stanju medicinske opreme, zalihe lijekova i sanitetskog materijala. Načelnik Stožera u suradnji sa ostalim članovima, a osobito članom iz područja zdravstva analizira dostatnost i mogućnost pružanja zdravstvene zaštite raspoloživih snaga. Djelatnici zdravstvenih ustanova, vatrogasne snage, snage crvenog kriza pod rukovodstvom vatrogasnog zapovjednika na terenu (a na nalog Gradonačelnika) organiziraju prijevoz ozlijedenih do mjeseta za trijaz (Dom zdravlja). Za pružanje psihološke pomoći zaduženi su Centar za socijalnu skrb. Organizaciju pružanja veterinarske pomoći daju veterinarska služba i snage te uz potporu Stožera civilne zaštite SMŽ i u suradnji s članovima lovačkih udruga (prikupljaju podatke o stanju objekata za uzgoj životinja i o samim životinjama te analiziraju stanje stočnog fonda i mјere koje je potrebno poduzeti). Isto tako utvrđuju raspoložive punktove za smještaj životinja. Članovi udruga izrađuju popis životinja koje nisu pod nadzorom te pod rukovodstvom Gradonačelnika odnosno Stožera CZ organiziraju prikupljanje životinja koje nisu pod nadzorom.</p> <p>Veterinarske stанице obavljaju pregled povrijeđenih životinja i rade na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti.</p> <p>Upotreba raspoloživih materijalno - tehničkih sredstava za zaštitu od poplava</p> <p>U zaštiti od poplava koristiti će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ MTS vatrogasnih postrojbi - VZ Grada Gline ➤ MTS licenciranih tvrtki Hrvatskih voda ➤ MTS pravnih osoba od interesa za sustav CZ – komunalne i građevinske tvrtke ➤ MTS u vlasništvu grada. <p>Organizacija provođenja asanacije</p> <p>Asanaciju terena će na području Grada Gline provoditi komunalne tvrtke, uz pomoć operativnih snaga, iznimno i postrojbe CZ Grada.</p>	
		<p>Pružanje prve medicinske pomoći unesrećenima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za hitnu medicinu SMŽ (Prilog br 1) - Ordinacije opće medicine u DZ i Gradu (Prilog br 1)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
4.	Organizacija pružanja drugih mjeru civilne zaštite tijekom reagiranja sustava civilne zaštite u poplavama (uključujući evakuaciju i zbrinjavanje)	<p>Stožer CZ prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su ugrožene. Načelnik stožera CZ Grada zatražiti će se podatke i od Povjerenika CZ Grada.</p> <p><i>Nadležnost za:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti; - prikupljanje i zbrinjavanje životinja; liječenje, klanje ili eutanazija životinja; - i druge provedbenе aktivnosti imaju veterinarske organizacije koje djeluju na širem prostoru Grada. <p>Pružanje psihološke potpore</p> <p>Opskrba sanitetskim materijalom i opremom</p> <p>Upotreba raspoloživih materijalno - tehničkih sredstava za zaštitu od poplava</p> <p>U zaštiti od poplava koristiti će se materijalno tehnička sredstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sredstva i oprema DVD-ova Grada (7), Komunalnih poduzeća (2), Šumarije i drugih - licenciranih poduzeća Hrvatskih voda , - strojevi i oprema građevinskih poduzeća strojevi i oprema stanovnika (pčinjčna sredstva i sl.). <p>Organizacija provođenja asanacije:</p> <p>Provodenje asanacije terena provoditi će komunalne tvrtke, pravne osobe s građevinskom mehanizacijom, vatrogasne snage, povjerenici civilne zaštite, vlasnici kritične infrastrukture, vlasnici objekata, stanovništvo a po potrebi i ostale snage civilne zaštite.</p> <p>Organizacija provođenja evakuacije: Gradonačelnik uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o dogadaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnosti i govornim informacijama. Također, Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili dijelove naselja. Paralelno s dostavom obavijesti o</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinatori na lokacijama - Veterinarska ambulanta Gline (Prilog br 1) - Lovačke udruge Grada i ŠRD - Vlasnici životinja, Udruge građana - Centar za socijalnu skrb Gline - Ordinacije opće medicine (Prilog br 1) <p>Upotreba raspoloživih materijalno - tehničkih sredstava za zaštitu od poplava</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVD-i Grada (Prilog br 1 i 2) - MTS pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite (Prilog br 5) <ul style="list-style-type: none"> - DVD-i Grada i Pravne osobe određene Odlukom Grada, - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) -strojevi i oprema građevinskih poduzeća <ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Gline - Povjerenici civilne zaštite - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - DVD-i Grada (7) - Pravne osobe s prijevoznim sredstvima (Prilog br 1 i 5)

Plan djejanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
		<p>provodenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od gradonačelnika ili načelniku Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i Policijske postaje poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od gradonačelnika. Evakuacija stanovništva provoditi će se uglavnom osobnim vozilima grada. Za početak provođenja evakuacije angažirati će se povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršiti će VZ/DVD-i Grada i prijevoznici. Prihvat i smještaj ugroženog stanovništva provoditi će se u objektima navedenim u Općem dijelu Plana. Ekipa za prihvat ugroženog stanovništva čine ekipa na navedenim lokacijama. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer u suradnji s Policijskom postajom i povjerenicima civilne zaštite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ekipa za prihvat ugroženog stanovništva
		<p>U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirati će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodovac zdravstvene institucije i ustanove - Gradsko društvo Crvenog križa i Centar za socijalnu skrb - Ekipa za prihvat ugroženog stanovništva <p>Potrebnu hrani, prijevoz i ostalo osigurati će stručne službe Grada. Ekipa za prihvat ugroženog stanovništva i Gradsko društvo Crvenog križa uz pomoć udruga građana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu (osiguravanje) hrane i vode za piće. Centar za socijalnu skrb - uspostavlja usku suradnju i provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguravanju potreba osoba koje podlježu zbrinjavanju.</p> <p>Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove.</p> <p>Udruge - pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Gline - Gradsko društvo Crvenog križa Gline - Zavod za hitnu medicinu SMŽ - Centar za socijalnu skrb - PP Gline - Opća bolnica (Prilog br 1)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
		<p>Dobrovoljna vatrogasna društva - sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo.</p> <p>Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja (kao pod potresom).</p> <p>Za pružanje prve medicinske i psihološke pomoći u Gradu pobrinut će se Zavod za hitnu medicinu, Gradsko društvo Crvenog križa, Hrvatska gorska služba spašavanja i Centar za socijalnu skrb.</p> <p>Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Grada je Veterinarska ambulanta Gline, te sa drugim veterinarskim ambulantama u području.</p> <p>Smještaj stoke provoditi će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu zaštitu i Stožera civilne zaštite Grada. Stočna hrana uskladištit će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima.</p>	
5.	Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija	<p>Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je Policijska postaja, Županijska uprava za ceste, a Stožer CZ Grada definira prioritete u sanaciji prometnica.</p> <p>Donošenje odluka o zabrani cestovnog prometa porodi zaštite sigurnosti na pogodnom području u nadležnosti je Policijske postaje.</p> <p>Uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi Policijska postaja.</p> <p>Osiguravanje područja intervencija provodi Policijska postaja.</p> <p>Nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi policija uz pomoć i pripadnika DVD-ova te lovačkih društava</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - ŽUC Sisačko-moslavačke županije, Nadcestarija Gline - Lovачke udruge Grada i ŠRD Gline (Prilog br 1)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠELJI
		Osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe po prioritetu koje odredi Stožer CZ Grada Gline. KP Grada te vlasnici objekata, stanovništvo, a po potrebi i ostale snage sustava civilne zaštite, provode mјere iz svoje nadležnosti.	- Hrvatski telekom d.d. - KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. - Pravne osobe odredene Odlukom Grada
6.	Troškovi angažiranju pravnih osoba i redovnih službi	Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u nadležnosti Grada snosi Grad Gline.	- Grad Gline (Prilog br 8)

Zadaće Stožera CZ Grada Gline kada uskladuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u poplavi:

- prikupljanje informacija o razmjerima pлавljenja i zahvaćenom području,
- analizira potreban angažman operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na organiziranom spašavanju od poplave,
- ovisno o situaciji na terenu predlaže Gradonačelniku mobilizaciju operativnih snaga i pravnih osoba u sustavu CZ,
- provjerava prisutnost potrebnih snaga na području Grada (ugroženo područje), odlučuje o dostatnosti snaga za spašavanje iz vode, evakuaciju i zbrinjavanje,
- analizira funkcioniranje objekata kritične infrastrukture (opskrba električnom energijom, plinom, vodom, objekti komunikacijske i informacijske tehnologije, prometni sustav) te određuje prioritete uključivanja funkcija kritične infrastrukture na isključenim dionicama,
- koordinira s Policijskom postajom Gline, Ravnateljstvom CZ-Službom CZ Sisak i čelnicima operativnih snaga Grada
- analizira mogućnosti pružanja zdravstvene zaštite i koordinira provedbu mјera medicinskog zbrinjavanja,
- obavlja nadzor i koordinaciju evakuacije i zbrinjavanja,
- analizira mogućnosti pružanja psihološke pomoći,
- uspostavlja kontakt sa susjednim JLS zbog utvrđivanja mogućnosti zbrinjavanja (kada postojeći kapaciteti nisu dostatni),
- određuje potrebna prijevozna sredstva za provedbu evakuacije i listu posjednika sa podacima za pozivanje (vrsta, kapacitet prijevoza, adrese, telefoni i sl.),
- Načelnik Stožera CZ uz prethodno pribavljenu suglasnost Gradonačelnika, u slučaju kada su sve snage na području Grada mobilizirane a istovremeno nedostatne, zahtjeva pomoć više higerarhijske razine (SMŽ),
- po nalogu Gradonačelnika izvršava i druge potrebne zadaće.


Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Tablica : Snage koje se uključuju u obranu od poplava, njihove zadaće i resursi / osim snaga Hrvatskih voda-nositelja obrane od poplava/

Redni broj	Snaga u zaštiti i spašavanju	Zadaće	Ljudski potencijal	Vozila	Materijalno-tehnički resursi
1.	Gradonačelnik i Stožer civilne zaštite Grada Gline	Planiranje, organiziranje, zapovijedanje, usklađivanje i nadziranje zadaća CZ te pomoći Hrvatskim vodama u provođenju obrana od poplava	1+12	1-3	Računala, mobiteli, telefoni, zemljovidni
2.	VZ Grada Gline sa 7 DVD-a	Provodenje mjera tehničkih intervencija, spašavanje iz vode, ispuštanje vode, uklanjanje naplavina, isušivanje građevina, osiguranje pitke vode.	80/120	10	prijenosne motorne crpke, sredstva veze, osobna i timska oprema, motorme pilc, jastve kukače, vozila...
3.	Povjerenici CZ za naselja Grada	Potpore operativnim snagama, mjere civilne zaštite.	Svi	VZ Grada	Dijelom vlasnika, Hrvatskih voda i drugih operativnih snaga CZ
4.	KP Komunalac Gline i KP Vodovod Gline d.o.o. i druga KP iz regije po pozivu	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih površina, sanacija odlagališta otpada, groblja, sahrane.	20 15-20	6+	Namjenska komunalna vozila, pionirski alat, Potreban poseban dogovor s komunalnim poduzećima koja su van Grada
5.	GD CK Gline	Pružanje prve medicinske pomoći, pružanje psihološke pomoći, priprema prihvatnih centara, pružanje logističke potpore, služba traženja, osiguranje pitke i tehničke vode.	20+	1-3	Stacionarna kuhinja, šatori, pročistači vode, dekontaminacijski pribor, uklanjanje vlage i drugi standardizirani materijalno-tehnički potencijal Crvenog križa
6.	HGSS Stanica Novska	Spašavanje iz vode ljudi, životinja i materijalnih sredstava	10+	1-3	Standardni i specijalizirani kompleti i oprema, osposobljeno osoblje
7.	Pravne osobe i udruge Grada, određeni Odlukom; građevinska i prijevoznička poduzeća Šumarija Gline	Osiguranje materijalno-tehničkih sredstava i ljudstva po aktivirajući uradi odvodnje voda, prijevoz, učvor i istovar pijeska za vreće, djejomnična sanacija objekata od djelovanja voda i dr	25+	6+	Bageri, rovokopači, dizalice, pumpe, kompresori i drugi standardizirani materijalno-tehnički potencijal.
8.	Koordinatori na lokaciji	Određuje Stožer CZ iz redova predstavnika operativnih snaga; koordiniraju-uskladjuju razne snage na lokaciji ID	3-5	Po potrebi	Vlastita oprema i sredstva i ona operativnih snaga koju predstavljaju
7.	Stanovnici Grada pozvani od načelnika i Stožera CZ	Pomoći operativnim snagama u spašavanju imovine od djelovanja voda, dovoz pijesku i punjenje-polaganje vreća, evakuacija ugroženih MTS, izrada prokopa za odvodnju.	100+	30	Traktori, kamioni, prikolice, ručni alat...

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline


Slika A1: Karta opasnosti od poplava (Hrvatske vode) po vjerojatnosti pojavljivanja poplavnih voda – sve vjerojatnosti, u području Grada Gline i širem kontaktnom području, sa dubinama poplavnih voda: JUŽNI DIO



Izvor podataka : Hrvatske vode 2019.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline


Slika A2: Karta opasnosti od poplave (Hrvatske vode) po vjerojatnosti pojavljivanja poplavnih voda – sve vjerojatnosti, u području Grada Gline i širem kontaktnom području, sa dubinama poplavnih voda SJEVERNI DIO



Izvor podataka: Hrvatske vode, 2019.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline


Slika B: Karta opasnosti od poplava (Hrvatske vode) po vjerojatnosti pojavljivanja poplavnih voda – srednja vjerojatnost, u području Grada Gline



Izvor podataka: Hrvatske vode, 2019.



Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Slike C: Pregledna karta dionica sustava obrane od poplava i karta najugroženije dionice



Izvor podataka: Hrvatske vode, 2019.

Slike D: Vodotoci i izvorišta u području Grada



Izvor podataka : Hrvatske vode 2019.

5.2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POTRESA

Potres je jedna od najtežih ugroza koje može zadesiti područje Grada Gline a izvjesno je i šireg kontaktnog područja (Županije), sa vrlo teškim posljedicama u svim sadržajima života i djelovanja. Za područje Grada Gline procijenjen je **umjeren rizik** od pojavnosti potresa s najvećim intenzitetom 7-8 stupnjeva MSK u periodu od 100-200 godina.

Osnovne pretpostavke za uspješno provođenje Plana su:

- učinkovito i pravovremeno poduzimanje mjera osobne i uzajamne zaštite (tim mjerama se spašava do 95% osoba zatrpanih u ruševinama, dok se djelovanjem operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja spašava od 5-10% zatrpanih),
- stožer civilne zaštite Grada u suradnji sa Službom civilne zaštite/ŽC112 Sisak, u vremenskom periodu od šest sati od prvog rušilačkog udara mobiliziraju i ili aktiviraju najmanje 70% operativnih snaga zaštite i spašavanja na svom području,
- prvenstveno se angažiraju snage zaštite i spašavanja s pogodenog područja Grada i Županije, a u slučaju nedostatnih kapaciteta, putem odgovarajuće taktičke razine ili uz sudjelovanje snaga sa Županijske i Državne razine, i drugi kapaciteti na strategijskoj razini s područja koja nisu pogodena potresom,
- stanovništvo na području Grada Gline na vrijeme i objektivno je informirano o opasnostima od potresa, mogućim posljedicama, planovima i postupcima za umanjivanje i otklanjanje posljedica te educirano i obučeno za postupanje u slučaju potresa,
- sigurnost stanovništva neće ovisiti isključivo o otpornosti građevina na potres u kojima stanuju, već i od otpornosti ostalih objekata, posebno onih javne namjene (nasipa, mostova, škola, vatrogasnih domova i sportskih objekata),
- životi ili zdravlje ljudi posredno su ugroženi zbog oštećenja objekata, postrojenja, instalacija ili opreme namijenjene proizvodnji, preradi, uporabi, prijevozu, pretovaru, skladištenju ili odlaganju opasnih tvari (otrovne, zapaljive, eksplozivne, oksidacijske, radioaktivne), oštećenja ili rušenja visokih nasipa vodotoka i druge prometne infrastrukture, oštećenja i prekida električnih, plinskih vodovodnih kanalizacijskih i drugih instalacija itd.

Izvodno iz Procjene rizika Grada Gline:

Tablica E: Pregled oštećenja stambenih jedinica u Gradu Glini za VII.-VIII. stupanj MCS

Grad/općina	Broj stambenih objekata	Stupanj oštećenja za VII/VIII. stupanj MCS				
		1. laguna	2. umjeren	3. teška	4. razorna	5. rušenje
Grad Gline	3.501 nastanjenih stanova stalnog stanovanja	250	320	260	160	160

Tablica F: Procjena očekivanih žrtava i šteta prema SIA (Švicarski propisi) za NND

Općina/grad	Stambene jedinice	Stanovnici	Poginuli	Ranjeni	Evakuirani, zbrinuti, sklonjeni	UKUPNO ŠTETA
Grad UKUPNO Gline	3.501 nast. stanova stalnog stanovanja	9.283	Do 1%	8%	2.100	Više GP Grada

- bez krova nad glavom ostat će više stotina osoba od čega se procjenjuje da će se oko 50% zbrinuti sami (privremeni smještaj kod rodbine)
 - za više stotina osoba trebati će osigurati zbrinjavanje, odnosno osigurati privremeni smještaj,

- kao posljedica potresa pojavit će se zarazne bolesti,
- sociološke i psihološke posljedice mogu se u većoj mjeri pojaviti kod rodbine poginulih osoba, povrijeđenih i zatrpanih osoba, te spasilaca, koji će biti angažirani u spašavanju.

No ove posljedice za najjači intenzitet potresa mogu biti i osjetno veće, uz više tisuća m³ materijala od ruševina. Za spašavanje zatrpanih iz ruševina u slučaju ovakvog potresa potrebno je angažirati više desetina spasioca.

Potresi imaju primarne i sekundarne učinke. Primarni učinci su rušenje zgrada, štete na infrastrukturi, ljudi zarobljeni u srušenim zgradama, kvarovi komunalnih usluga, dok su sekundarni učinci požari, poplave, klizanje tla, bolesti i dr.

Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka potresa ne može predvidjeti s razumnoj sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću. Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu.

Mjere civilne zaštite od potresa

Protupotresno projektiranje, kao i gradnja građevina, treba se provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

Pregled sposobnosti operativnih i drugih snaga CZ Grada Gline za spašavanje ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kod potresa (čl.34. stav 3. Pravilnika... NN 49/17)

Operativna snaga ili druga	Ospozobljenost i opremljenost	Spašavanje ljudi	Spašavanje mat. dobara i okoliša	Napomene
VZ Grada sa 7 DVD-a	Dobra; visoka spremnost	Vrlo dobra	Dobra	Glavna snaga; više od 80 operativnih i ukupno 120 ospozobljenih vatrogasaca , vozila, oprema;
Povjerenici CZ i zamjenici	Osnovna	Samo pomoć	Samo pomoć	Informiranje stanovnika i Stožera CZ; evakuacija, pomoć u zbrinjavanju
Odlukom određene pravne osobe i udruge	Vrlo dobra	Dobra	Dobra	Vlasnici vozila i grad. mehanizacije; Objekti prehrane; Odredene udruge
Koordinatori na lokaciji	Dobra	Vodenje	Usmjeravanje	Iz sastava predstavnika operativnih snaga; Iskusni
GD CK Gline	Dobra	Prva med.pomoć	Pomoć	Stožer CZ ima njihovu operativnu dokumentaciju; povremeni kontakti
HGSS stanica Novska	Dobra	DA	Iznimno	
Kontaktni podaci operativnih snaga u sadržaju i prilozima Plana djelovanja. Koordinacija i komunikacija svih sa Stožerom CZ Grada Gline i ŽC 112 Sisak. Stanovništvo se masovno uključuje u provođenje mjera spašavanja i pomoći kod potresa primjenjujući postupke osobne i uzajamne pomoći.				

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka i operativnog doprinos Grada Gline prikazan je u nastavnoj tabeli:

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
1.	Organizacija spašavanja i raščiščavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite	<p>Stožer CZ Grada Gline sagledava stanje srušenih i teško oštećenih objekata u naseljima Grada, utvrđuje prioritete u raščiščavanju ruševin, stanja zdravstvenih ustanova, škola...) i nakon analize određuje težišta angažiranja i usmjeravanja snaga pomoći iz kapaciteta SMŽ i RH na raščiščavanje ruševin i prohodnosti prometnica.</p> <p>Ako postojeće snage i materijalna sredstva Grada nisu dostatna traži pomoć (prvenstveno vatrogasne snage) iz Županije i traži strukturiranu pomoć iz kapaciteta RH.</p> <p>Organizacija raščiščavanja ruševin:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gradonačelnik/načelnik stožera CZ poziva članove stožera telefonom, e-mailom, mobitelom ili televizorom a u iznimnim slučajevima preko ŽC 112 Sisak sukladno Planu pozivanja Stožera. Načelnik stožera CZ Grada određuju koordinatore na lokacijama naselja koja su najugroženija i koje odmah upućuje na teren sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica. Gradonačelnik/načelnik stožera CZ aktivira sve potrebne djelatnike Grada i gradskih ustanova, telefonom, SMS-om, sredstvima javnog priopćavanja i dr. Stožer CZ Grada Gline prikuplja informacije o: <ul style="list-style-type: none"> -broju potpuno srušenih objekata i stanova, -stanju školskih objekata, vrtića, hotela, društvenih domova, ugostiteljskih objekata, trgovачkih centara i sl. te traži utvrđivanje broj osoba koje su boravile u objektima, -o stanju prohodnosti prometnica, -o stanju objekata za pružanje zdravstvene zaštite. Ovisno o prikupljenim informacijama Gradonačelnik/Načelnik Stožera CZ traži aktiviranje: <ul style="list-style-type: none"> -operativnih snaga vatrogastva (putem zapovjednika VZ Grada), -operativnih snaga HGSS-a-Stanice Novska, -operativnih snaga Gradskega Društva CK Gline -pravnih osoba od interesa za sustav CZ u Gradu i udruga Grada. U komunikaciji s koordinatorima na lokacijama i Povjerenicima CZ, Gradonačelnik/načelnik Stožera CZ određuje prioritete u raščiščavanju objekata gdje boravi više ljudi (škole, vrtići, hoteli, kampovi, ugostiteljski objekti), <ul style="list-style-type: none"> a) osiguranje prohodnosti prometnica, b) pristup kritičnoj infrastrukturi, 	<p>Za prikupljanje informacija o stanju prohodnosti prometnica zaduženi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinatori na lokaciji - Stožer civilne zaštite Grada Gline (Prilog br 3) - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - VZ Grada/DVD-i(7), VZ SMŽ i RH - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - HGSS – Stanica Novska (Prilog br 1) - Pravne osobe odredene Odlukom Grada od interesa za sustav civilne zaštite (Prilog br 5) - Udruge građana <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - VZ Grada Gline sa 7 DVD-a - KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. (Prilog br 1 i 2) - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - lokacije za odlaganje gradevinskog otpada – određuje Grad - pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (Prilog br 5)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		<p>c) raščišćavanje ruševina obiteljskih kuća i stanova.</p> <p>7. Nakon određivanja prioriteta voditelji/zapovjednici operativnih snaga raspoređuju pripadnike snaga prema utvrđenim prioritetima raščišćavanja</p> <p>8. Gradonačelnik/načelnik Stožera CZ Grada u suradnji s komunalnim poduzećima koordinira odvoz građevinskog otpada na za to predvidene lokacije. Izvršitelji su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite - davatelji MTS.</p> <p>Zaduće operativnih snaga i sudionika kod potresa:</p> <p>Stožer CZ Grada-Nadzor i koordinacija provedbe mjera spašavanja iz ruševina i raščišćavanja. Pružanje pomoći i traženje pomoći iz kapaciteta Županije i RH.</p> <p>Koordinator na lokaciji- koordinacija djelovanja različitih operativnih snaga sustava CZ i snaga pomoći; informiranje Stožera CZ tijekom poduzimanja mjera otklanjanja posljedica.</p> <p>Postrojbe CZ opće i specijalističke svih razina-pomoći u provođenju mjera civilne zaštite operativnim snagama koji su nositelji; pomoći u mjerama osobne i uzajamne zaštite; pomoći u mjerama sklanjanja, evakuacije, zbrinjavanja, pomoći ranjivim skupinama i drugim.</p> <p>Operativne snage vatrogastva (VZ Grada i VZ SMŽ)-mjere gašenja požara u potresu; početni procjena stanja; površinsko traganje, lociranje i spašavanje stradalih; pružanje prve pomoći do predaje na stručnu medicinsku skrb; raščišćavanje ruševina i spašavanje lako zatrpanih osoba; organizacija dobave pitke vode; evakuacija ljudi, životinja i mat dobara; osiguranje pristupa objektima kritične infrastrukture i prohodnosti prometnica za pristizanje snaga pomoći.</p> <p>Operativne snage Crvenog križa-pružanje prve medicinske pomoći; evidentiranje unesrećenih, nestalih, poginulih i evakuiranih osoba; pomoći u sklanjanju, evakuaciji i zbrinjavanju osoba.</p> <p>Operativne snage HGSS-traženje i spašavanje nestalih i zatrpanih osoba</p> <p>Pravne osobe od značaja za CZ i udruge-raščišćavanje prolaza i pristupa objektima, uklanjanje prepreka; odvoz materijala ruševina na privremena ili trajna odlagališta; raščišćavanje ruševina strojevima; osiguranje prijevoznih kapaciteta po zahtjevima Stožera CZ; evakuacija zbrinjavanje životinja i materijalnih dobara; prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti i dr.</p> <p>Zdravstvene snage (Zavod za HMP SMŽ, Dom zdravlja, ZZJJ SMŽ)-pružanje hitne medicinske pomoći; zdravstveno zbrinjavanje ozlijedenih i bolesnih; organizacija higijensko-epidemiološke zaštite, praćenje stanja i provođenje</p>	

Plan dјelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAČA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		<p>aktivnosti na sprečavanju nastanka ili širenja zaražnih bolesti.</p> <p>Centar za socijalnu skrb-pružanje psihološke i socijalne pomoći stradalom stanovništvu; pomoć u evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva.</p> <p>PU Sisačko-moslavačka i PP Gline-reguliranje prometa u potresom pogodenom području; nadzor i čuvanje stradalog područja; osiguranje intervencija operativnim snagama;</p> <p>Komunalna poduzeća, cestovna, i dr.-ocjena stanja i osiguranje komunalnih usluga i objekata; pomoć u raščišćavanju prometnica i ruševina; pomoć u mjerama sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ljudi i životinja te kritičnih materijalnih dobara.</p> <p>Operatori elektro-distribucije, vodoopskrbe i odvodnje, plina, telekomunikacija i dr.-osiguranje isporuke vode i električne energije po prioritetima koje utvrdi Stožer CZ; saniranje kritične infrastrukture, pomoć operativnim snagama.</p> <p>Javni mediji- informiranje stanovništva na ugroženom području.</p>	
2.	Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog dјelovanja	<p>Vlasnici kritične infrastrukture</p> <p>Uspostava opskrbe električnom energijom</p> <p>Redovna opskrba vodom</p> <p>Popravak telefonske infrastrukture (područne centrale, mjesne centrale, repetitor, stupovi nadzemne telefonske mreže).</p> <p>Popravak prometnica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak - KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. i KP regije - Operatori vodoopskrbe, i dr. - Hrvatski telekom d.d - ŽUC Sisačko-moslavačke županije (Prilog br 1)
3.	Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaci, nadležnosti i uskladištanje)	<p>Sukladno Planu zaštite od požara i tehničko – tehnoloških nesreća Stožer CZ prikuplja informacije o požarnoj opasnosti, a za to je zadužen je član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer se informira o potrebi isključenja pojedinih emergenata na predlog člana Stožera za protupožarnu zaštitu.</p> <p>Ukoliko VZ Grada/DVD-i Grada ne mogu samostalno sanirati nastalu požarnu opasnost zatražiti će pomoć od županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija Grada i Sisačko-moslavačke županije.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VZ Grada/DVD-i (7) i VZ SMŽ - postrojbe CZ svih razina
4.	Organizacija reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija	<p>Stožer CZ definira prioritete u sanaciji prometnica.</p> <p>Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je Policijska postaja i Županijska uprava za ceste. Donošenje odluka o zabrani cestovnog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogodenom području u nadležnosti je Policijske postaje. Uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi Policijska postaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada
			<ul style="list-style-type: none"> - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline - ŽUC Sisačko-moslavačke županije (Prilog br 1)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		Osiguranje područja intervencija provodi Policijska postaja. Osiguranje telekomunikacijskih veza korisniku na prednjoštu provodi HT d.d.	
5.	Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja	Stožer CZ prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga, a za to je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Stožer prikuplja informacije o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala. Prvu pomoć pružiti će Zavod za hitnu medicinu SMŽ i Gradsko društvo Crvenog križa Gline te druge snage zdravstva Opskrbu sanitetiskim materijalom i opremom osigurati će Ordinacije opće medicine. U slučaju potrebe gradonačelnik traži pomoć od Sisačko-moslavačke županije.	<ul style="list-style-type: none"> - Hrvatski telekom d.d. - Koordinator na lokaciji - Stožer civilne zaštite Grada (Prilog br 3) - Zavod za hitnu medicinu SMŽ (Prilog br 1) - Ordinacije opće medicine DZ - Gradsko društvo CK Gline - Ordinacije opće medicine u Gradu i te Opća bolница Sisak
6.	Organizacija pružanja veterinarske pomoći	Stožer CZ prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su ugrožene ili bez nadzora. Načelnik Stožera CZ traži podatke od povjerenika civilne zaštite za: <ul style="list-style-type: none"> - praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, - nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla, - prikupljanje i zbrinjavanje životinja, - liječenje, klanje ili eutanazijska životinja i - druge provedbene aktivnosti. Za organizaciju prikupljanja životinjskih leševa zadužena je Veterinarska ambulanta i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo – higijensko epidemiološka služba. Neškodljivo uklanjanje ranjenih, ozlijedjenih ili bolesnih životinja u nadležnosti je Veterinarske ambulante Gline. Odvoz lešina vršit će tvrtka Agroproteinka d.d. Sesvetski Kraljevac. Pomoć u asanaciji mogu pružiti lovačke udruge Grada.	<ul style="list-style-type: none"> - Veterinarska ambulanta Gline i kapaciteti regije - Udruge građana (Prilog br 1) - Agroprotinka d.d. Sesvetski Kraljevac
7.	Organizacija provođenja evakuacije	Gradonačelnik uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govorim informacijama. Također, Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Gline - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - VZ Grada sa 7 DVD-a

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADĀCA (MIJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		<p>gradonačelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i Policijske postaje poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Planiranje evakuacije u slučaju razornog potresa na području Grada provodit će se prvenstveno za stanovništvo koje stanuje u starijim i potresno manje otpornim stambenim objektima. Evakuacija/samevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od općinskog načelnika. Evakuaciju stanovništva provoditi će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirati će se povjerenici civilne zaštite. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije vršiti će vatrogasci, operativne snage i prijevoznici. Pribavat i smještaj ugroženog stanovništva vršiti će se u objektima navedenim u objektima zbrinjavanja. Ekipa za pribavat ugroženog stanovništva čine ekipe na navedenim lokacijama. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer u suradnji s Policijskom postojom i povjerenicima civilne zaštite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Operativne snage, udruge - PU Sisačko-moslavačka, PP Gline (Prilog br 1) - Gradsко društvo CK Gline - Centar za socijalnu skrb - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada (Prilog br5)
8.	Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva	Razrađeno u točci 5.7.	<ul style="list-style-type: none"> - Gradsko društvo Crvenog križa Gline - Udruge Općine
9.	Organizacija provođenja zbrinjavanja	<p>U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirati će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redovne zdravstvene institucije i ustanove, - Gradsko društvo Crvenog križa, - Centar za socijalnu skrb, - ekipa za pribavat ugroženog stanovništva. <p>Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurati će stručne službe Grada. Za pribavat ugroženog stanovništva i Gradsko društvo Crvenog križa uz pomoć udruga građana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju osiguravanje dovoljne količine hrane i vode za piće. Centar za socijalnu skrb- uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.</p> <p>Timovi opće medicine pružaju psihosocijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove.</p> <p>Udruge – pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VZ Grada sa 7 DVD-a (Prilog br 1 i 2) - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - Gradsko društvo CZ Gline - Centar za socijalnu skrb - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada - Ekipa za pribavat ugroženog stanovništva - Udruge građana

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		<p>hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima Dobrovoljna vatrogasna društva - sudjeluju u dobavi potrebnih količina piće i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja Pregled lokacija, vrsta i kapacitet smještaja s odgovornim osobama nalazi se u Planu.</p> <p>Za pružanje prve medicinske pomoći u Gradu brinut će Zavod za hranu medicinu, Gradsko društvo Crvenog kriza te zdravstvene ambulante i stanovništvo Grada.</p> <p>Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Grada je Veterinarska ambulanta Gline, ali i drugi veterinarski kapaciteti regije.</p> <p>Smještaj stoke provoditi će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu zaštitu i Stožera civilne zaštite Grada. Stočna hrana uskladištit će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima.</p>	
10.	Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih	<p>Identifikacija poginulih.</p> <p>Sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih provodi pogrebno poduzeće uz djelatnike groblja.</p> <p>U Općini ima 70 groblja a nositelj poslova je KP Komunalac Gline d.o.o.</p> <p>Provedbene aktivnosti – nutračnice na mjesnim grobljima u Gradu. Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.</p> <p>Prilikom humane asanacije za pružanje pogrebnih usluga koristiti će usluge pogrebnih poduzeća.</p> <p>Organizacija humane asanacije i identifikacija poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenik, lječnik, povjerenik CZ-a i dr.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Djelatnici PU – PP Bjelovar, obitelj poginulog ili nestalog člana - KP Komunalac Gline d.o.o. - KP - PU – PP Gline (Prilog br 1)
11.	Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite	Utvrđuju se nositelji sukladno operativnim planovima nositelja razraduju zadaće i postupci pričuvnih kapaciteta, posebno osobne i uzajamne zaštite.	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije (Prilog br 1)
12.	Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće	<p>Stožer CZ prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava, a za to je zadužen član Stožera za vodoopskrbu uz suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo.</p> <p>Do uspostave vodoopskrbnog sustava organizira se dovoz vode na punktove po ugroženom području, a raspored određuje član Stožera za protupožarnu zaštitu.</p> <p>Stožer određuje minimalne dnevne količine vode po osobi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada - KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - DVD-i (7) Grada

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		<p>U slučaju onečišćenja vode u zdenicima aktivirat će se operativne snage civilne zaštite radi dezinfekcije zdenaca, a prema uputama Zavoda za javno zdravstvo.</p> <p>Stožer CZ organizira dopremu prehrambenih artikala i organizira distribuciju hrane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada
13.	Organizacija središta za informiranje stanovništva	<p>Stožer CZ započinje prikupljanje podataka o stanju u srušenim i oštećenim objektima, posebno u javnim školama, domovima, crkvama, trgovinama, ugostiteljskim objektima. Informacije se prikupljaju od strane povjerenika civilne zaštite po naseljima i putem Centra 112 Sisak.</p> <p>Informiranje građana o mjerama i postupcima za zaštitu zdravlja, života i imovine, informiranje o evakuaciji i mjestima okupljanja, osiguranje vozila za evakuaciju, osiguranje hrane i vode za piće, utvrđivanje lokacija, prihvat i zbrinjavanje stanovništva, organizacija života u prihvatnom centru (koristi se sustav javnog uzbunjivanja, lokalne radio stanice, Internet za prenošenje uputa o postupcima bitnim za preživljavanje tijekom trajanja dogadaja i mjerama koje treba provesti nakon njegovog okončanja).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinatori na lokaciji - Stožer civilne zaštite Grada - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 5) - Radio Banovina i drugi mediji (Prilog br 1) - Internet
14.	Organizacija prihvata pomoći	<p>Osiguranje ljudstva i materijalnih sredstava.</p> <p>Za prihvat sanitetskog materijala i lijekova zadužena je gradska uprava.</p> <p>Punkt za prihvat pomoći biti će uspostavljen u Ordinacijama opće medicine, a za prihvat je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje.</p> <p>Vatrogasne postrojbe prihvataju se na lokaciji vatrogasnih domova DVD-a iz sastava Grada, a za koordinaciju prihvata je zadužen član Stožera CZ Grada za protupožarnu zaštitu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grad Gline - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - Grad, DZ - Organizacija prihvata pomoći u ljudstvu uspostavlja se lokacijama navedenim u Planu
15.	Organizacija pružanja psihološke pomoći	Psihološku potporu pružiti će djelatnici Centra za socijalnu skrb.	<ul style="list-style-type: none"> - Centar za socijalnu skrb (Prilog br 1)
16.	Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi	Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u nadležnosti grada snosi Grad Gline.	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Gline - Gradska uprava, KP Grada - Troškovi angažiranih pravnih osoba (prilog 8)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Tablica : Snage koje se uključuju zaštitu i spašavanje kod potresa sa resursima i zadaćama

R/br.	Snaga u CZ	Zadaće	Ljudski potencijal	Vozila	Materijalno-tehnički resursi
1.	Gradonačelnik i Stožer CZ Grada Gline	Planiranje, organiziranje, zapovjedanje, uskladivanje i nadziranje provođenja zadaća u CZ	1+12	1-3	Računala, mobiteli, telefoni, zemljovidni
2.	VZ Grada sa 7 DVD-a VZ SMŽ Postrojbe CZ svih razina	Početno i naknadno spašavanje iz ruševina po prioritetima; račićiščavanje putova za prolaz snaga i stanovništva, gašenje naknadnih požara, početna trijaža i prva pomoć; označavanje kritičnih objekata zarušavanja, početna evakuacija iz objekata...	80/120 300+	10 40+	Zaštitna odjeća i obuća, kacige, pionirski alat, komplenti prve pomoći, vozila za prijevoz povrijedjenih, nosila, ...
3.	Povjerenici CZ Grada	Potpore operativnim snagama CZ, mjere CZ	Svi	Iz sastava Grada i DVD-ova	Osobna oprema te oprema DVD-a Uključenje svih dostupnih snaga
4.	KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. i druge ugovorne snage KP cosje	održavanje javnih površina i odvoz otpada, održavanje čistoće, dovoz pitke vode, odvoz materijala ruševina, prohodnost putova...	40+	10+	Radna mehanizacije i oprema, alati, pionirki alat, vozila transportna...
5.	Ispostava Zavoda za HMP Dom zdravlja i ambulante u Gradu Opća bolnica Sisak	Organizacija zdravstvenih pregleda i primarne zdravstvene i stomatološke skrbi, pomoć snagama CZ i stanovništvu, sanitetski prijevoz	60+	18+	Sve potrebno za pružanje opće medicinske pomoći te početne trijaže
6.	Veterinarska ambulanta Gline te vel. snage regije Lovačka društva i Ribolovno društvo Gline	Zbrinjavanje animalnog otpada i lešina, organizacija evakuacije i zbrinjavanja životinja, asanacija	10+ 20+	1-3	Standardna materijalno-tehnička osnova struke
7.	GDCK Gline	Pružanje prve medicinske pomoći, psihološke pomoći, provođenje evakuacije, priprema prihvatnih centara, organizacija traženja osoba, osiguranje pitke vode i dr.	30+	4	Ležajevi, deke, medicinska oprema, nosila, isušivači vlage, oprema za pročišćavanje vode za piće...
8.	Centar za socijalnu skrb	Psihološko savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća i drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti.	10	2	
9.	Elektra Sisak, UŠP i Šumarica Gline te velika gradevinska poduzeća	Pomoć u ljudstvu za početno spašavanje iz ruševina, kamionima i grad. strojevima, traktorima; osposobljavanje kritične	35+	10+	Bageri, rovokopači, dizalice, pumpe,kompresori i drugi standardizirani materijalno-tehnički potencijal.

Plan dješovanja civilne zaštite Grada Gline

		infrastrukture za funkcioniranje Grada			
10.	Stanovništvo Grada usmjeravano od strane Stožera CZ i Povjerenika CZ, Udruge Grada	Mjere osobne i uzajamne pomoći, spašavanje iz ruševina, osiguranje alata, traktora s prikolicama-odvoz materijala zarušavanja, evakuacija i početno zbrinjavanje ljudi i životinja, spašavanje materijalnih dobara...	Više stotina	Više desetina	Ručni alat, mačke, traktori s prikolicama,
11.	Opće i Specijalističke postrojbe CZ Grada i SMŽ, Postrojbe HV	Sukladno intenzitetu ugroze u Gradu i stanju-potrebama u regiji; Specijalizirani za spašavanje iz ruševina	30+		Namjenska oprema za spašavanje iz ruševina, raščišćavanje putova , pružanje prve pomoći,...
12.	Objekti za smještaj Škole, Gradski objekti i vatrogasni domovi Hoteli, Kapaciteti regije	Privremen ili trajnji smještaj stradalog stanovništva na razini Grada Gline	Smještaj do 2.000 osoba ukupno		Objekti škola i dr. domova imaju osnovne higijenske uvjete i mogućnost organizacije prehrane (kuhanje) dok druge objekte zbrinjavanja po naseljima treba ojačati
13.	HGSS Stanica Novska i druge	Provjeda spašavanja iz viših objekata i ruševina, posebna znanja i vještine, potražni psi	15+	1-2	Standardizirani materijalno-tehnički kompleti i oprema HGSS-a

Zadaće Stožera CZ Grada kada uskladuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u potresu:

- Utvrđivanje opsega nesreće-potresa i težine štetnih posljedica
- Analiza potrebnog obima angažmana operativnih snaga i pravnih osoba od interesa/značaja za CZ na organiziranom, spašavanju zatrpanih, pružanju prve pomoći, evakuaciji i zbrinjavanju
- Provjera prisutnosti/resursa potrebnih snaga u Gradu, odluka o dostatnosti snaga; Zahajevanje strukturirane pomoći iz kapaciteta Županije i RH
- Analiza stanja objekata kritične infrastrukture, te prioriteti u uspostavi narušene
- Utvrđivanje ukupnog stanja po naseljima Grada, definiranje kritičnih područja i prioriteta
- Analiza stanja i mogućnosti zdravstvene zaštite, provedbe dodatnih mjera, potrebne psihološke pomoći
- Koordinacija i obavješćivanje javnosti o mjerama evakuacije i zbrinjavanja na razini Grada i Županije; sagledavanje potreba pomoći
- Definiranje objekata, sadržaja, nositelja zbrinjavanja po lokacijama gradskih razine; organizacija prijevoza evakuiranih
- Koordinacija svih pitanja djelovanja sa Ravnateljstvom CZ i Povjerenicima CZ naselja te državnim tijelima.
- Izvršavanje svih drugih zadaća koje nameće konkretna situacija u potresu.

Osnovna i najmasovnija snaga Grada Gline (i Županije) u potresu su snage Vatrogasne zajednice Grada sa 7 DVD-a, postrojba CZ Grada i Tim CZ za spašavanje iz ruševina Županije, te komunalne i građevinske firme, sa uključivanjem svih radno sposobnih stanovnika. Kod potresa s manjim posljedicama ove snage trebale bi biti dovoljne, uz ciljano pojačavanje specijaliziranim timovima (HGSS s potražnim psima, građevinskih specijalista, i djetalnicima specijaliziranih-građevinskih firmi).

Ukoliko se posljedice, prvenstveno izvlačenje ranjenih i uspostavljanje osnovnih životnih funkcija Grada (opskrba strujom, vodom, telekomunikacije, prometovanje, ishrana i druge) neće moći samostalno rješavati, zatražiti će se strukturirana pomoć od Sisačko-moslavačke županije i kapaciteta RH. Pri tome treba voditi računa o prioritetima te da je potres vjerojatno zahvatio šire područje od Grada Gline pa i Županije.

Zbog položaja u ruševinama, stupnja povrijeđenosti, sastava snaga za spašavanje i njihovog vremena pristizanja na mjesto intervencija, upotreba snaga i sredstava za spašavanje iz ruševina zatrpanih građana i raščišćavanja ruševina odvijat će se u pet faza kako slijedi:

1. faza

Izviđanje i zbrinjavanje površinskih i lako zatrpanih osoba. U prvoj etapi dolazi do samopomoći i pomoći najbližih dok ne stignu spasioci.

Izviđanje ruševina: sudjeluju građani i djetalnici po mjestu stanovanja i rada zajedno sa pripadnicima vatrogastva, a po mobilizaciji i s pripadnicima skupina postrojbi civilne zaštite, koje se nadu na mjestu ugroženosti ili u blizini mesta ugroženosti.

Zadaci: ustanoviti postojanje kontaminacije, procjena ugroženosti ljudi i objekata (izvješćivanje o razmjerima posljedica nastalog uslijed potresa (Povjerenika CZ, Stožera CZ Grada, zbrinjavanje lako povrijedenih, sprečavanje širenja panike, spašavanje lako zatrpanih).

Ova faza može se podijeliti na djelovanje preživjelih osoba koje su se zatekle u objektima i područjima razaranja i na djelovanje organiziranih postrojbi po dolasku na ruševine. U prvom slučaju počinje se sa pojedinačnim djelovanjem usmjerenim na pronaalaženje osoba za koje se sigurno zna mjesto boravišta u trenutku razaranja (stan, radionica, kancelarija i slično). Daljnje pojedinačno spašavanje prerasta u grupno i poprima organizirani karakter te se proširuje na pretraživanje susjednih kuća (radionica, kancelarija), cijelog kata i zgrade. Po dolasku organiziranih postrojbi na ruševine vrši se spašavanje lako zatrpanih, kao i onih koji se nalaze na površinskim dijelovima ruševine (oni koji se vide i čuju). U toku izvlačenja mora se voditi računa o osnovnim podacima spašenih osoba.

Kontinuirani zadatak: Tijekom ove i svih ostalih faza **Stožer civilne zaštite** organizira prijenos informacija o stanju na terenu, radnjama koje se obavljaju, te o dalnjim potrebama pri spašavanju iz ruševina, te otklanjanju posljedica na području pogodenog potresom/ Radio Banovina, Povjerenici CZ/

2. faza

Detaljno pretraživanje lako oštećenih objekata i neposredno izvlačenje povrijeđenih iz ruševina. U ovoj fazi potrebno je dobiti podatke o vjerojatnom mjestu ostalih zatrpanih, a posebno o mjestu većeg broja zatrpanih na jednom mjestu unutar ruševine. Potrebno je izvršiti procjenu o potrebnim snagama, mehanizaciji, te načinu spašavanja. Sa žrtvama koje se mogu vidjeti i čuti, a ne mogu se trenutno osloboditi položaja u kojem se nalaze potrebno je održavati stalni kontakt. (Uključivanje Gradskog društva CK Gline i Centra za socijalnu skrb).

3. faza

Detaljno ispitivanje elemenata oštećenja koji daju najveću vjerojatnost preživljavanja i mogućnost spašavanja zatrpanih. Imajući u vidu vrstu ruševine prema navedenoj sistematizaciji moraju se detaljno pretražiti:

- svi djelomično održani dijelovi kuće/zgrade ili prostorije pretvorene u sklonište;
- objekti škola, okupljanja većeg broja osoba, složeni objekti svih vrsta, građeni kao samostalni objekti;
- "polu-prostorije" na katovima, ispod stepenica, u podrumima, ispod površine klizanja, u djelomično razorenim katovima;

- blokirane, zapriječene prostorije (šupljine) u blizini nesrušenih dimnjaka i preostalih zidova unutar ruševine;
- probijene prostorije u kojima se nalaze osobe koje na sebe ne mogu skrenuti pažnju uslijed stanja nesvijesti, šoka, povreda od rušenja i slično.

4. faza

Ako se na kraju treće faze zaključi da još uvijek nedostaje spašenih – izvučenih osoba u odnosu na podatke o broju zatrpanih, *produžuje se sa pretraživanjem* i ako je mala vjerovatnost da su živi. Provodi se ispitivanje, pretraživanje i spašavanje, kao i raščišćavanje radi spašavanja u teško oštećenim zgradama. Ugroženi se teško pronalaze, a još ih je teže spasiti, a da pri tome ne zadobiju nove povrede. U ovoj fazi potrebne su mjere podupiranja i osiguranja prolaza spasioca. Sudjeluju ljudi i sredstva pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje te pripadnici postrojbi civilne zaštite, te ostale pravne službe i postrojbe angažirane sukladno nastaloj katastrofi – a prema nalogu gradonačelnika Gline i Župana te njihovih Stožera CZ.

5. faza

Potpuno raščišćavanje ruševina nakon što je utvrđeno da su spašeni svi koje je bilo moguće spasiti, odnosno izvuci, bili oni živi ili ne. U tijeku radova treba biti obazriv jer postoji mogućnost da ima još ugroženih. Iskustva govore da preživjelih može biti i nakon tjedan dana. Ovaj zadatak ce obaviti snage i sredstva predviđene za upotrebu u 4. fazi.

Ako se uspoređivanjem broja izvučenih sa brojem eventualno zatrpanih zaključi da nema više ugroženih može se krenuti u raščišćavanje teškom mehanizacijom.

Ukoliko se nađe na leš, spašavanje ce se izvoditi bez mehanizacije i vrlo oprezno.

Nakon pretraživanja i spašavanja iz ruševina, te raščišćavanja pristupa se obilježavanju objekata ili dijela objekta, užeg ili šireg područja, ulice i slično.

Potrebno je imati jedinstvene oznake koje trebaju pružati podatke:

- da li je zgrada potpuno pretražena,
- tko je izvršio spašavanje i raščišćavanje,
- koliko je spašeno života, u kom stanju, a koliko je mrtvih sa osnovnim osobnim podacima.

Crvena traka znaci rušenje, *žuta* da će se obaviti sanacija, dok *zelena* boja znaci da je objekt minimalno oštećen. Nakon označavanja zgrada potrebno je zagradići ulaze u zgrade koje su predviđene za rušenje.

Mjere CZ⁴

/bitne i za druge rizike u ovom Planu !/

Evakuacija stanovništva, životinja i materijalnih dobara

Evakuacija je postupak pri kojemu odgovorno tijelo vlasti (Grad, Županija) provodi planirano i organizirano premještanje stanovništva s ugroženog na neugroženo, odnosno manje ugroženo područje. Provedbom ove mjere civilne zaštite omogućuje se maksimalna zaštita stanovništva od opasnosti ili posljedica katastrofe i velike nesreće.

Uvijek kada je moguće provodi se pravovremena evakuacija, odnosno stanovništvo se premješta s potencijalno ugrožene lokacije na sigurniju za život i boravak ljudi. U tom slučaju provođenje ove mjere civilne zaštite može se kategorizirati *preventivnom aktivnošću koja se planski poduzima s ciljem umanjivanja mogućih utjecaja po zdravlje i život ljudi i najvažnije pokretnine u njihovom vlasništvu*, odnosno kojom se osigurava potpuna zaštita života i zdravlja stanovništva. Pritom su važni procjenjivanje vjerojatnosti da će na lokaciji nastati okolnosti koje zahtijevaju premještanje stanovništva, kao i ocjenjivanje opsega i intenziteta izvanrednog dogadaja.

⁴ Opis mjera CZ:prve medicinske pomoći, evakuacije, zbrinjavanja, sanacije i asanacije i dr. u osnovi se odnosi i na druge ugroze-rizike, te se neće ponavljati u ovom Planu djelovanja - po drugim rizicima/točkama Plana

Samoevakuacija se provodi ukoliko to okolnosti na ugroženom području dozvoljavaju (razmjeri dogadaja, stanje na prometnicama), a posebno u okolnostima kada je provediva pravovremena evakuacija, neposredno ugroženo stanovništvo može se evakuirati svojim prijevoznim sredstvima, do mjesta organiziranog prihvata, ili do rodbine i prijatelja.

Evakuacija se najčešće provodi u uvjetima kada se nesreća već dogodila, ili je poprimila takve razmjere da ozbiljno ugrožava živote ljudi i njihovu imovinu.

Osim zaštite života i zdravlja, premještanjem stanovništva s ugrožene lokacije omogućavaju se optimalni uvjeti stručnim timovima da nesmetano provedu sve potrebne postupke za sprječavanje i/ili uklanjanje uzroka i utjecaja katastrofe i velike nesreće, odnosno njihovih posljedica.


Evakuacija podrazumijeva različite postupke koji se poduzimaju ovisno o okolnostima na području na kojem se provodi te je i vremenski determinirana. Tako se ugroženo stanovništvo „izmješta“ s ugrožene na neugroženu ili manje ugroženu lokaciju na vrijeme ne dulje od 24 sata (kratkoatrano premještanje) ili pak „premješta“.

Premještanje podrazumijeva dulji boravak stanovništva na neugroženom području te zahtijeva utemeljivanje posebne organizacije za osiguravanje najnužnijih uvjeta za život (zbrinjavanje).

Kao mjera civilne zaštite, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, evakuacija je odgovornost jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovih čelnika, te time i Gradonačelnika Gline.

Evakuacija iz naselja Grada (ili njihovih dijelova) vršiti će se kao **potpuna ili djelomična**, kao **preventivna ili posljedična**, kao evakuacija **svih ili određenih kategorija stanovnika**, u potpunosti **organizirana ili na prvu ruku** (žurna-u slučaju udaljavanja od mjesta poplave ili tehničko-tehnološkog incidenta i sl.), evakuacija **samo stanovnika ili životinja i TMS**.

Organizacija provođenja evakuacije



Zbrinjavanje stanovništva

Osobama koje su organizirano evakuirane s potencijalno ugroženog ili već ugrozi izloženog područja, kao i osobama koje su se samo evakuirale do organiziranog mjeseta prihvata, odgovorna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju i organiziraju zbrinjavanje na neugroženom području do prestanka okolnosti evakuacije, odnosno do prestanka opasnosti ili neposredne opasnosti koje su bile povodom evakuacije.

Zbrinjavanje podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.

Boravak evakuiranih osoba može se organizirati u:

- zidanim građevinama (školske i druge sportske dvorane, društvene domove, dječki i studentski domovi, drugi pogodni prostori),
- šatorima, kamp kućicama i kontejnerima za stanovanje,
- kombiniranom smještaju.

Oblik smještaja ovisi o:

- hitnosti,
- mogućnostima zajednice i raspoloživim resursima za zbrinjavanje,
- procjeni potreba i trajanja zbrinjavanja,
- godišnjem dobu i meteorološkim uvjetima.

Ukoliko je boravak organiziran u kombiniranom smještaju, raspored osoba provodi se, prije svega, temeljem životne dobi i zdravstvenog stanja osoba.

Tako prioritet za raspored u zidane građevine, odnosno kamp kućice i kontejnere za stanovanje imaju starije osobe, nepokretni i teško pokretni, osobe s teškim kroničnim bolestima, osobe sa posebnim potrebama kojima je potrebna tuda njega i pomoć, jedan roditelj s djetetom do 3 godine (zidana građevina), odnosno do 7 godina (kamp kućica i kontejner za stanovanje).

Bez obzira na vrstu/oblik zbrinjavanja, u svakom se prihvatnom centru organiziraju prehrana, optimalni sanitarni uvjeti, ambulanta za osnovnu zdravstvenu skrb, administracijski i info pult, sigurnost i javni red i mir (policija), a prema mogućnosti i psihosocijalna potpora, te se određuje odgovorna osoba/upravitelj prihvatnog centra.

Ukoliko evakuirana osoba želi i ima mogućnosti te odluči boraviti kod rodbine, prijatelja i sl. dužna je o tome izvestiti odgovornu službenu osobu.

Pripremne radnje organiziranja zbrinjavanja provode se paralelno s pripremom evakuacije jer se odmah nakon evakuacije moraju provesti i mјere zbrinjavanja. Kod toga treba voditi računa da se u najmanjoj mjeri poremeti daljnje odvijanje već uspostavljenih funkcija kako evakuiranih dijelova pogodene jedinice lokalne samouprave, tako i funkcija davatelja kapaciteta zbrinjavanja. To znači da se moraju znati kontingenti evakuiranih stanovnika koje Grad Gline ili Županija treba zbrinuti po dobi, kako bi im se omogućilo daljnje školovanje ili organizirao prihvrat u vrtiće, potrebe liječenja i slično. Podaci se o potrebnim kapacitetima zbrinjavanja određuju ranije pa se oslanjanjem na njih odvijaju pripremne radnje osiguranja

Nositelji zbrinjavanja na području Grada Gline (i Županije) su:

- Stožer CZ Grada Gline (i Županije),
- Pravne osobe i ustanove koje raspolažu smještajnim kapacitetima (škole, društveni domovi, hoteli)
- Pravne osobe koje raspolažu kapacitetima za pripremu hrane
- VZ Grada sa 7 DVD-a, VZ SMŽ,
- Zavod za hitnu medicinu SMŽ, Dom zdravlja, ZZJZ SMŽ,
- GD CK Glina, Centar za socijalnu skrb, Caritas RH, udruge, Župni ured...,

Organizacija smještaja u objekte (zbrinjavanje), koraci u organizaciji

Radnje i postupci	Rukovođenje	Izvršenje/Suradnja
Prijem informacija o potrebi zbrinjavanja većeg broja ljudi sa područja naselja Grada Gline	Stožer CZ Grada	Povjerenici CZ naselja Stožer CZ Županije
Procjena mogućnosti prihvata (broj osoba) i o tome izvještavanje Županijskog Stožera CZ	Gradonačelnik	Stožer CZ
Traženje potrebnih podataka o broju i strukturi stanovništva i odgovornoj osobi koja provodi evakuaciju	Stožer CZ Grada	Stožer CZ Grada Povjerenici CZ Grada
Donošenje odluke o zbrinjavanju ugroženog stanovništva sa područja Grada Gline	Gradonačelnik	Načelnik Stožera CZ
Obavještavanje o odluci	Načelnik Stožera CZ	Stožer CZ Grada Povjerenici CZ Grada

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Mobilizacija komunalnih snaga, postrojbe CZ, definiranih udruga	Gradonačelnik	članovi Stožera CZ
Dovodenje u funkciju objekta za prijem ljudi (čišćenje, provjera upotrebljivosti sanitarnih cjelina)	član Stožera CZ	KP Komunalac Gline i druga KP regije
Dovodenje u funkciju objekta za prijem ljudi u smislu organizacije prostora (informativni punkt, prostor za boravak, prostor za prehranu).	član Stožera CZ	KP Grada, Udruge
Traženje postavljanja pokretnih sanitarnih čvorova	Stožer CZ Grada	Komunalna poduzeća, Uprava Grada
Obavještavanje domaćeg stanovništva o činjenici prijema većeg broja ljudi na njihovom području i razlozima njihovog prijema	Stožer CZ Grada	Stožer CZ Grada Povjerenici CZ Grada
Izrada pregleda razmještaja stanovništva po objektima i naseljima	Načelnik Stožera	član Stožera za zbrinjavanje
Dostava pregleda razmještaja u naselja	Stožer CZ	Stožer CZ Grada Povjerenici CZ
Određivanje odgovorne osobe za svaki smještajni objekt	Načelnik Stožera CZ	član stožera za zbrinjavanje i evakuaciju, članovi stožera
Tiskanje informacija (kućni red) o pravilima ponašanja u smještajnim objektima i isticanje istih na vidnom mjestu	Stožer CZ	Odgovorne osobe u objektima
Organizacija prijema i razmještaja u objektu: - evidencija osoba koja ulaze u objekt - prijava osoba koje imaju potrebu za zdravstvenom skrbi - prijava osoba za koje rodbina ne zna što se s njima dogodilo - upoznavanje sa „kućnim redom“ - evidencija osoba koje trajno napuštaju objekt	odgovorne osobe u objektima	Pripadnici vatrogastva Članovi udruga građana Odgovorne osobe u objektima
Dostavljanje popisa osoba koje se traže Hrvatskom crvenom križu (GD CK Gline)	Načelnik Stožera CZ	Grad Gline
Obavještavanje Policijske uprave/PP Gline o činjenici postojanja lokacija na kojima boravi veći broj ljudi zbog potrebe češćih obilazaka policijskih službenika	Načelnik/Stožer CZ	Stožer CZ Grada i Županije
Kontrola provođenja odredaba „kućnog reda“	odgovorne osobe u objektima	Privremeno premješteni stanovnici.

Zadaće nositelja zbrinjavanja

GD CK Gline i HCK organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i pića. Suradjuju s Stožerom civilne zaštite Grada Gline i drugim mjerodavnim osobama. Ustrojavaju potrebnu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za medije i službu traženja osoba.

Centar za socijalnu skrb Gline uspostavlja usku suradnju u provedbi zadaća sa organizacijom materijalnih i drugih potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.

Timovi opće medicine-pružaju zdravstvenu i psihosocijalnu njegu osobama na zbrinjavanju i, prema potrebi, upućuju ih u specijalizirane zdravstvene ustanove (bolnice),

Udruge u Gradu-pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremi i podjeli hrane, opsluživanju, kao i u organizaciji društvenog života i sadržaja,

VZ Grada sa 7 dva sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu i transportu bolesnih i nemoćnih osoba, i drugo.

Pravne osobe za pripremu hrane-organiziraju i vrše pripremu hrane za osobe na zbrinjavanju o aktivirane snage zaštite i spašavanja, svojim i vozilima drugih snaga (prijevoznika) i drugo.

KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o.- pomažu u potrebnim radnjama zbrinjavanja, osiguranju sanitarnih uvjeta u objektima zbrinjavanja, i drugo.

Sredstva priopćavanja-osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na zbrinjavanju, prenose obavijesti javnosti i rodbini, senzibiliziraju javnost. **Radio Banovina (i drugi mediji)** kao službeni radio Grada na slušanje kojeg su stanovnici upućeni, uz službene i usmjeravajuće obavijesti utjecati će i na organizaciju društvenog života i sadržaja.


U općem dijelu ovog Plana naveden je tablični pregled građevina u kojima može boraviti veći broj osoba. Sukladno broju osoba i procijenjenom vremenu privremenog zbrinjavanja Stožer CZ Grada odrediti će objekte prihvata i početnog zbrinjavanja, na izbor čega utječe i stanje tih objekata.

Za početni prihvat evakuiranog stanovništva i početno zbrinjavanje pogodni su:

- **Osnovna škola Glina**, Dr.A.Starčevića 1 Glina, tel 044/880-661 fax 044/882-174, sa 2 Područna odjela u Viduševcu i Maji, ravnatelj Robertina Štajdohar, 66 zaposlenika, školska kuhinja, svi sanitarni uvjeti. Novootvorena sportska dvorana 46x48 m sa svim sadržajima i parkiralištem. Škola i dvorana za kraći smještaj do 1.200 osoba.



- **Srednja škola Glina**, Frankopanska 30 Glina, ravnatelj Marija Margušić-Novosel tel 044/880-677, 40 zaposlenika, svi sanitarni uvjeti, sportski tereni, privremeni smještaj za više stotina osoba



Plan djelovanja civilne zaštite Grada Glina



- *Osim navedenih škola čiji bi kapaciteti trebali biti dovoljni, za manji broj osoba mogli bi se koristiti i:*
 - Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 30
 - Hrvatski dom, Ul. S. i A.Radića 10
 - Vatrogasni domovi u Glini, Novom Selu Glinskom i Viduševcu te drugi manji objekti, čije bi sadržaje trebalo dopuniti.

Načelne vrste ekipa kod evakuacije i zbrinjavanja sa zadaćama kod ustrojavanja na razini Grada

VRSTA EKIPE	SASTAV EKIPE	ZADAĆA
Ekipa prve medicinske pomoći (Zavod za hitnu medicinu SMŽ)	1 mobilni tim ZHMP ili 1 tim Doma zdravlja	- skrbi o lijekovima i sanitetskom materijalu, - pruža PMP svim bolesnim i ozlijedenim, - provode mjere prevencije bolesti i vrše izolaciju zaraženih i širenja epidemije.
Ekipa za njegu ranjenih, oboljelih i onemoćalih osoba	1-2 medicinska tehničara 2-3 medicinske sestre	- skrbi o ozlijedjenim, oboljelim i onemoćalim osobama, starima i djeci
Ekipa za socijalni rad	1 socijalni radnik 1 službenik	- skrbi o smještaju, ishrani i minimalnim novčanim i drugim primanjima potrebnim za život
Higijensko-epidemiološka ekipa	1 medicinski tehničar 1 veterinarski tehničar	- skrbi o opremi i sredstvima za održavanje higijene, - provodi higijenske mjere među ugroženim stanovništvom i epidemiološke mjere zaštite vode i namirnica
Ekipa službe traženja i obavješćivanja	1 državni službenik 1 djelatnik PU/Službe CZ Sisak 1 član GD CK Glina	- dežurstvo na sredstvima veze i prijam informacija o traženim osobama, - uspostava i održavanje veze s nadležnim stožerom CZ

5.3. MJERE CIVILNE ZAŠTITE KOD EKSTREMNIH TEMPERATURA - TOPLINSKIH VALOVA i EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA (TUČA, OBIMAN SNIJEG i DR.)

Preporuke u slučaju pojave toplinskog vala:

Klonite se vrućina

- Izbjegavajte izloženost vrućini,
- Izbjegavajte izlazak u najtopljem dijelu dana (između 11 i 16 sati),
- Izbjegavajte naporne vanjske aktivnosti, kao što su sport, vrtlarstvo ili radovi na otvorenom,
- Kretanje u hladu, nošenje šešira, kape, lagane, široku, prozračnu odjeću

Redovita konzumacija tekućine

- Redovite pijte čak i ako ne osjećate žđ, najbolje vodu ili voćne sokove,
- Izbjegavajte alkohol, čaj i kavu, oni samo pogoršavaju dehidraciju,
- Jedite koliko i inače jedete te pokušajte više jesti hladnu hranu, salate i voće koji sadržavaju više vode.

Potražite pomoć liječnika ako ste zabrinuti

- Nazovite Vašeg liječnika, ljekarnika ili zdravstvenu službu ako ste zabrinuti za svoje zdravlje tijekom toplinskog vala, osobito ako uzimate neke lijekove ili imate neuobičajene simptome,
- Obratite pozornost na grčeve u rukama, nogama ili trbuhi, osjećaj blage konfuzije, slabost ili probleme sa spavanjem,
- Ako imate gore navedene simptome, odmorite se nekoliko sati, osvježite se i pijte vodu ili voćne sokove, te potražite liječničku pomoć ako Vam se stanje ne popravi ili se pogorša.

Pregled sposobnosti operativnih i drugih snaga CZ Grada Gline za zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kod ekstremnih vremenskih uvjeta-toplinskih valova, obimnog snijega i leda, tuče te suša (čl.34. stav 3. Pravilnika... NN 49/17)

Operativna snaga ili druga	Ospozobljenost i opremljenost	Spašavanje ljudi	Spašavanje mat. dobara i okoliša	Napomene
VZ Grada sa 7 DVD-a	Dobra	Vrlo dobra	Dobra	Glavna snaga; DVD-i više od 80 operativnih i 120 ospozobljenih vatrogasaca; vozila, oprema; intervencije kod ekst. vremenskih uvjeta
Povjerenici CZ Grada	Osnovna	Samo pomoć	Samo pomoć	Informiranje stanovnika i Stožera CZ; evakuacija, pomoć u sklanjanju
Odlukom odredene prav. osobe i udruge KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o.	Dobra	NE	Dobra	Vlasnici vozila i građevinske mehanizacije; Objekti prehrane; Određene udruge
Koordinatori na lokaciji	Dobra	Vođenje	Usmjeravanje	Iz sastava predstavnika operativnih snaga; Iskusni
GD CK Gline	Dobra	Prva med. pomoć	Pomoć	Stožer CZ ima njihovu operativnu dokumentaciju;
HGSS Stanica Novska	Dobra	DA	Iznimno	povremenim kontaktima;
Kontaktni podaci operativnih snaga u sadržaju i prilozima Plana djelovanja. Koordinacija i komunikacija svih sa Stožerom CZ Grada Gline i ŽC 112 Sisak. Nositelj djelovanja u CZ kod ekstremnih vremenskih uvjeta su Stožer CZ i VZ Grada, sa najširim osloncem na pučanstvo. Kod toplinskih valova te naglasak je na preventivi, značajna je pomoć GD CK Gline i zdravstvenih ustanova.				

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka i operativnog doprinosu Grada Gline prikazan je u nastavnoj tabeli:

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
1.	Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti	<p>Prema Standardnom operativnom postupku za korištenje vremenskih prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda obavijest o nadolazećoj opasnosti dolazi u Centar 112 Sisak, koji zatim obavještava gradonačelnika Gline.</p> <p><i>Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) između ostalog provodi sljedeće aktivnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - meteorološka mreža (mreža postaja, radari i satelitske slike radeće stanice), - provjera kvalitete meteoroloških podataka, - modeliranje atmosferskih procesa, - vremenska analiza i prognoza, - upozorenje na opasne meteorološke, hidrološke i njima srodrne pojave. <p>Odjel za vremenske analize i prognoze DHMZ-a dostavlja upozorenja, redovne i posebne vremenske prognoze Ravnateljstvu civilne zaštite, Službi 112 (DC 112) i Državnom vatrogasnom operativnom središtu (VOS). Upozorenje na opasne vremenske pojave dostavlja se u DC 112 po potrebi u bilo koje doba dana.</p> <p>DC 112 dobivenu vremensku prognozu proslijeđuje u sve ŽC 112, VOS i nadležne službe Ravnateljstva civilne zaštite. U slučaju izvanrednih okolnosti, a u cilju kvalitetne pripreme za provođenje mjera CZ, ŽC 112 može telefonskim putem uputiti dodatni zahjev u DC 112 radi dobivanja redovnih prognoza za svoju regiju.</p> <p>U slučaju velike nesreće, a u cilju kvalitetne pripreme za provođenje mjera CZ, ŽC 112 direktno se javljaju Odjelu za vremenske analize i prognoze DHMZ-a u Zagrebu radi dobivanja posebne vremenske prognoze.</p> <p>ŽC 112 po dobivanju upozorenja od DC 112 odmah upozorava tijela regionalne i lokalne samouprave te privredne i društvene subjekte iz svog područja kojima bi najavljena nepogoda mogla izazvati negativne posljedice.</p> <p>PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI <i>Obavijesi sredstvima javnog priopćavanja daje gradonačelnik ili osoba koju ovlasti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ stanje na pogodjenom području, ➤ opasnost za ljudi materijalna dobra i okoliš, ➤ mјere koje se poduzimaju, ➤ sudjelovanje i suradnja s operativnim snagama sustava civilne zaštite, pristup dodatnim informacijama, te ostale činjenice u svezi sa specifičnim okolnostima događaja i dr. 	<ul style="list-style-type: none"> - DHMZ RH - Gradonačelnik Gline - Stožer CZ Grada (Prilog br 3)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
2.	Organizacija provođenja mjera i aktivnosti sudionika operativnih snaga civilne zaštite za preventivnu zaštitu i otklanjanje posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta	<p>U slučaju jakog i oljnog vjetra ili velike količine snježnih nanosa Gradonačelnik Gline poziva Stožer civilne zaštite Grada i u suradnji s njim i drugim službama prikuplja informacije i procjenjuje trenutnu situaciju, posebno o stanju prometa, vodoopskrbe, elektroopskrbe i sustava telekomunikacija u suradnji sa vlasnicima kritične infrastrukture. Popis sudionika i organizacija provođenja mjera civilne zaštite za preventivnu zaštitu i otklanjanje posljedica jakog i oljnog vjetra ili velike količine snježnih nanosa prikazani su u nastavku.</p> <p>Vjetar:</p> <p><i>Postupak u slučaju jakog vjetra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Već pri projektiranju i gradnji objekata voditi računa o mogućem učinku najjačih zabilježenih vjetrova na području i graditi u skladu s građevinarskim zahtjevima za takve uvjete. - Držati u pričuvu jače najlonске folije ili cerade, letve i čavle za privremenu sanaciju oštećenja na krovu ili za prekrivanje razbijenih prozorskih stakala. - Provjeriti da uz kuću ili drugi objekt ne raste slabo ukorijenjeno ili trulo stablo koje bi vjetar mogao sešini ili mu lomiti grane. - Očistiti krovne oluke, dvorišne slivnike i internu kanalizaciju kako bi se osiguralo nesmetano ojećanje oborinskih voda u slučaju oljnog nevremena. - Pratiti informacije i prognoze o pojavi, mjestu i snazi jakih vjetrova ili naftaku oluje. <p>Snijeg i led:</p> <p>Jaka zima i snježne oborine ne mogu se spriječiti, ali pravilnim i pravovremenim postupanjem mogu se spriječiti ili bitno umanjiti posljedice koje te pojave mogu prouzročiti.</p> <p>Stupnjevi pripravnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prvi stupanj pripravnosti nastupa s početkom zimske sezone. • Drugi stupanj pripravnosti kada temperatura zraka oscilira oko 0 stupnjeva uz mogućnost oborine te pojave poleđice. • Treći stupanj pripravnosti uvođi se u uvjetima dugotrajnih oborina. • Četvrti stupanj pripravnosti provodi se kada su snježne oborine praćene jakim vjetrom imaju karakter elementarnih nepogoda. <p><i>Postupak u slučaju snijega i poleđice (za stanovnike):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužan je redovito i pravovremeno održavati čistinu od snijega i poleđice pločnike ispred i pristupne puteve do svog objekta. • Tvrde i ustanove koje se nalaze na području Grada - održavanje prometnih 	<ul style="list-style-type: none"> - VZ Grada sa 7 DVD-a (Prilog br 1 i 2) - KP Komunalac Gline i Vodovod Gline d.o.o. i vlasnici kritične infrastrukture <ul style="list-style-type: none"> - VZ Grada i DVD-i (7) (Prilog br 1 i 2) - Vlasnici kritičnih infrastrukura - Hrvatski telekom d.d. - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - Grad i Komunalna poduzeća

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
		<p>površina za kretanje pješaka i biciklista, te parkirališta koja se nalaze u njihovom vlasništvu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vlasnici poslovnih prostora</i> -- obvezni su u vrijeme poledica i oborina (snijeg) posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred poslovnih objekata, čistiti stepeništa i ulaze, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. • <i>Gradani</i> su obvezni u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred stambenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. • <i>Zimske službe</i> će provoditi sve neophodne mјere za održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina u zimskim uvjetima te provoditi potrebne mјere u proglašenoj prirodnoj nepogodi kao i kod uvođenja četvrtog stupnja pripravnosti održavanja prometnica i prometnih površina u zimskim uvjetima. Ukoliko je netko od stanovnika zbog obilnih snježnih padavina i neočišćenih putova ostao izoliran, a u hitnoj je situaciji (slučaj potrebe lječenjuče ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, opskrbe neophodnim namirnicama ili energentima i slično) potrebno je nazvati broj 112 s kojeg će se usklađivati pružanje potrebne pomoći. 	
		<p><i>Organizacija pružanja prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja:</i></p> <p>Stožer CZ prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga i o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala. Prvu pomoć pružiti će Zavod za hitnu medicinu i Gradsko društvo Crvenog križa Gline. Medicinsko zbrinjavanje provodi će se u Ordinacijama opće medicine Doma zdravlja u Gradu.</p> <p>Psihološku potporu pružiti će djelatnici Centra za socijalnu skrb Gline. U slučaju potrebe, gradonačelnik traži pomoć od Sisačko-moslavačke županije.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za hitnu medicinu SMŽ (Prilog br 1) - Ordinacije opće medicine DZ - Gradsko društvo Crvenog križa Gline - Centar za socijalnu skrb Gline - Zavod za javno zdravstvo SMŽ (Prilog br 1) - DZ i Opća bolnica Sisak
		<p><i>Organizacija pružanja veterinarske pomoći:</i></p> <p>Stožer CZ prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Za praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti zadužena je Veterinarska ambulanta Gline.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Veterinarska ambulanta Gline - Udruge građana - OPG-i

Plan djeleovanja civilne zaštite Grada Gline

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
3.	Pregled raspoloživih operativnih kapaciteta za otklanjanje posljedica od ekstremnih vremenskih uvjeta s utvrđenim zadaćama	MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.	<ul style="list-style-type: none"> - VZ i DVD-i Grada (Prilog br 1 i 2) - vlasnici objekata kritične infrastrukture - tvrtke i obrti koji mogu pomoći MTS
4.	Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi	Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u nadležnosti grada snosi Grad Gline.	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada - Organizaciju prikupljanja podataka za MTS od gradana provesti će Stožer CZ Grada - Troškovi angažiranih pravnih osoba (Prilog br 8)

Zadaće sudionika sustava CZ:

- Stožer CZ Grada Gline
 - Analizira i procjenjuje situaciju na temelju informacija dobivenih od DHMZ i Povjerenika CZ
 - Prikuplja informacije o stanju krične infrastrukture te od Komunalca Gline d.o.o.
 - Određuje prioritete u stavljanju u funkciju narušene kritične infrastrukture
 - Predlaže aktiviranje potrebnih pravnih osoba kao pomoć planski definiranim snagama, ako iste nisu dodatne
- Koordinatori na lokacijama i Povjerenici CZ za naselja Grada
 - Koordinacija djeleovanja službi i snaga na terenu
- Operativne snage vatrogastva (VZ Grada sa 7 DVD-a)
 - Pomoć u raščišćavanju prometnica, prva pomoć
 - Pomoć operaterima gledje narušene kritične infrastrukture
- Pravne osobe-operateri vodoopskrbe, elektroopskrbe, telekomunikacija, operateri cestovnog prometa...
 - Sačuvanje posljedica i uspostava narušenih dijelova sustava opskrbe po prioritetima koje odredi Stožer CZ Grada
- Zdravstvene snage
 - Pružanje hitne medicinske pomoći stradalima i medicinsko zbrinjavanje
- Komunalne firme i ugovaratelji zimske službe
 - Raščišćavanje i čišćenje prometnica, osiguranje komunalnih funkcija
- Sredstva javnog priopćavanja
 - Informiranje stanovništva o vremenskim prilikama i mjerama koje se poduzimaju.

5.4. MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EPIDEMIJA I PANDEMIJA

Mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti mogu biti: opće, posebne i ostale.

Opće mjere

- osigurajte zdravstveno ispravne namirnice i predmete opće uporabe, te sanitarno tehničke i higijenske uvjete proizvodnje i prometa istih,
- koristite zdravstveno ispravnu vodu za piće,
- brinite o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u kući,
- brinite o higijenskom neškodljivom uklanjanju fekalija i drugih otpadnih tvari,
- provedite, ovisno o mogućnosti, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u prostoru gdje proizvodite ili prodajete namirnice opće uporabe i hranu, gdje se opskrbљuje te vodom za osobne potrebe i u prostoru za hranjenje i napajanje domaćih životinja,
- provedite dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u prijevoznim sredstvima namijenjenim za promet namirnica i predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju.

* **Napomena:** U objektima/prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari, za organizaciju zdravstva i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom, odgojno-obrazovnim objektima, objektima i sredstvima javnog prometa, stambenim objektima i dvorištima, ostalim objektima (prostorijama, na površinama, sredstvima rada i dr.) poduzeća i drugih pravnih osoba te fizičkih osoba opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provoditi će sukladno svojim planovima njihove nadležne službe.

Posebne mjere

- slušajte (radio, TV), čitajte i slijedite upute nadležne službe za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kako bi mogli provesti neke posebne mjere,
- rano otkriti izvor zaraze i put prenošenja zaraze,
- prevesti, izolirati i brinuti za oboljele do mjeseta stanovanja do zdravstvene ustanove,
- prijaviti zaraze odgovarajućoj službi.

***Napomena:** Epidemiološko terenski izvid i epidemiološko ispitivanje radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze, laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti/epidemije zaraznih bolesti, obveznu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, zdravstveni odgoj osoba, imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu te karantenu, provoditi će sukladno svojim planovima nadležne službe.

Ostale mjere

- redovito uzimajte propisane lijekove i savjetujte se sa zdravstvenim djelatnicima,
- temeljito i često perite ruke i odjeću i prostor u kojem boravite,
- ne koristite namirnice kojima ne znate porijeklo i koje nisu u zatvorenoj ambalaži,
- namirnice prije uporabe dobro operite i termički obradite,
- opće i posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prestanite
- primjenjivati tek onda kada to dozvole nadležne službe koje su proglašile pojavu epidemije.

Upozoravanje

Na epidemije međunarodnog tipa upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem dojave građana, liječnika odnosno bilo koga tko dojavi.

Postupak

Epidemiolozi izlaze na teren, provodi se epidemiološki izvid i anketa (anketom se utvrđuje broj oboljelih). Uključuje se sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ekološki tim-laboratorij (provjera pitke vode, mikrobiološka ispravnost hrane) i Zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju (**Prilog 1**).

Trajna pripravnost organizirana je za hitna stanja u epidemiologiji:

- prijava grupiranja oboljelih/umrlih na području županije,
- ugriz ili ozljeda bijesne životinje ili životinje za koju se sumnja da je bijesna,
- nadzor nad osobama koje su bile izložene zaraznoj bolesti (potreba za cijepljenjem, kemoprofilaksom ili seroprofilaksom),
- incidentne ili iznenadne neželjene situacije sa potencijalnim štetnim posljedicama po zdravlje ljudi i sl.

Pregled sposobnosti operativnih i drugih snaga CZ Grada Gline za zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kod **epidemija i pandemija** (čl.34. stav 3. Pravilnika... NN 49/17)

Operativna snaga ili druga	Ospozobljenost i opremljenost	Spašavanje ljudi	Spašavanje mat. dobara i okoliša	Napomene
VZ Grada sa 7 DVD-a	Osnovna	Vrlo dobra	Dobra	Glavna snaga; Vatrogastvo više od 80 operativnih i 120 osposobljenih vatrogasaca; vozila, oprema; pomoćne intervencije u epidemijama i pandemijama
Povjerenici CZ i zamjenici	Osnovna	Samo pomoć	Samo pomoć	Informiranje stanovnika i Stožera CZ; evakuacija, pomoć u sklanjanju i zbrinjavanju
Odlukom određene prav. osobe i udruge	Dobra	NE	Dobra	Vlasnici vozila i građevinske mehanizacije; Objekti prehrane; Određene udruge
Koordinatori na lokaciji	Dobra	Vodenje	Usmjeravanje	Iz sastava predstavnika operativnih snaga; Iskusni
GD CK Glina	Dobra	Prva med. pomoć	Pomoć	Stožer CZ ima njihovu operativnu dokumentaciju; povremeni kontakti; angažiranje HGSS u Gradu samo iznimno
HGSS Stanica Novska	Dobra	DA	Iznimno	
Kontaktni podaci operativnih snaga u sadržaju i prilozima Plana djelovanja. Koordinacija i komunikacija svih sa Stožerom CZ Grada Glina i ŽC 112 Sisak. Nositelj djelovanja je Zavod za javno zdravstvo županije i zdravstvene ustanove svih razina. Naglasak je na preventivni, značajna je pomoć GD CK Glina i zdravstvenih ustanova.				

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka i operativnog doprinosa Grada Gline prikazan je u nastavnoj tabelli:

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
1.	Organizacija preventivnih mjer za slučajeve epidemija, epizootija, biljnih bolesti.	<p>Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, sa sjedištem u Sisku, pokriva u svom radu područje cijele Županije te i Grada Gline. Služba za epidemiologiju ZZJZ SMŽ ima organiziran sustav trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze.</p> <p><i>Preventivne mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku, odnosno o bolesti koja je izazvala epidemiju, a suradivati će sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dežurnim epidemiologom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ➤ sanitarnom inspekциjom, ➤ veterinarskom inspekциjom, ➤ preko ŽC 112 sa Stožerom CZ Grada Gline. <p><i>Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisao je posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti čiji su nositelji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ za rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja (ZZJZ SMŽ), ➤ laboratorijsko ispitivanje uzročnika (ZZJZ SMŽ), ➤ prijavljivanja (sve zdravstvene ustanove), ➤ prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih (Dom zdravlja SMŽ) ➤ provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD (ovlaštene pravne osobe, ZZJZ SMŽ), ➤ protuepidemijske DDD mjere (ZZJZ SMŽ), ➤ zdravstveni nadzor nad kliničkošama, zaposlenicima i drugim osobama (ZZJZ SMŽ), ➤ zdravstveni odgoj (ZZJZ SMŽ), ➤ imunizacija, seroprofilaks i hemoprofilaks (ZZJZ SMŽ), ➤ informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva (Krizni Stožer ministarstva zdravlja, ZZJZ SMŽ). <p><i>Izvršitelji proveđbe organizacije preventivnih mjer za slučajeve epidemija i pandemija:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ➤ Dom zdravlja, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za javno zdravstvo SMŽ, Odjel epidemiologije (Prilog br 1) - Zavod za javno zdravstvo SMŽ, Odjel mikrobiologije - Ordinacije opće medicine DZ i ambulante u Gradu Glini (Prilog br 1) - Veterinarska ambulanta Gline

Plan djejanja civilne zaštite Grada Gline

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Veterinarske ustanove: Veterinarske ambulante Gline Operativni postupci dio su redovnih poslova nadležnih službi higijensko - epidemiološke, veterinarske i agrarne službe u provođenju kojih, pored njihovih resursa, sudjeluju građani, vlasnici stoke i poljoprivrednici. Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo ima organiziran sustav trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze. Preventivne mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku odnosno o bolesti koja je izazvala epidemiju. 	
2.	<p><i>Nositelji provođenja mjera biti će ekipe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ➤ Dom zdravlja i ambulante, ➤ Veterinarska ambulanta Gline, ➤ Sanitarna inspekcija, ➤ Veterinarska inspekcija. <p><i>Nadležne službe u provođenju mjeru mogu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ spriječiti širenje zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorima, sredstvima javnog prijevoza i prijevoza namjernica) provedbom DDD postupaka, ➤ izolirati kliconoše, ➤ prijaviti zarazu bolesti, ➤ laboratorijski ispitati uzročnike zaraznih bolesti, ➤ odrediti mjesto za karantenu, ➤ pod nadzor staviti zdravstveni radnici koji skrbje za oboljele i koji rade u proizvodnji i distribuciji lijekova, ➤ provjeriti zdravlje osobama školskih, predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca, ➤ staviti pod zdravstveni nadzor osobe koje posluju sa namjernicama i koje se bave poslovima osobnih usluga (frizeri, za njegu lica i tijela), ➤ provoditi vakcinaciju, ➤ odrediti mjesto higijenskog odlaganja otpada, ➤ obaviti pogreb i iskopavanje umrlih (uz suglasnost službe za unutarnje poslove). <p>Uz Zavod za javno zdravstvo SMŽ i Dom zdravlja te veterinarske ustanove.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za javno zdravstvo SMŽ-Odjel za epidemiologiju - Zavod za javno zdravstvo SMŽ-Odjel za mikrobiologiju - Ordinacije opće medicine DZ - Veterinarska ambulanta Gline - PP Gline; GD CK Gline (Prilog br 1) - Vlasnici stoke i životinja /poljoprivrednici

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

	<p>izvršitelj je i Policijska uprava s policijskom postajom Gline, kao snage za osiguranje reda i mira, osiguranje prometa, identifikaciju umrlih.</p>		
3.	<p>Organizacija sudjelovanja- uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja u provođenju mjeru naloženih od strane nadležnih službi.</p>	<p>Nadležne službe u provođenju mjera mogu nalagati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ograničenje ili zabranu kretanja životinja i prometa životinja (naredbom); - zabrana održavanja stičnih sajmova i izložbi (naredbom); - zabrana ispaše, kupanja i napajanja životinja na rijekama i potocima (naredbom); - zabrana kljanja (naredbom); - dezinfekcija osoba koje su bile u dodiru sa zaraženim životinjama; - dezinfekcija i deratizacija prostora i objekata za smještaj stoke i preradu i čuvanje biljaka; - zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja za određeno vrijeme i na određenom području (naredbom); - zabrana stavljanja u promet kontaminiranog bilja i biljnih proizvoda te sterilizacija predmeta koji su bili u dodiru sa uzročnikom zarazne bolesti (naredbom); - sterilizirati predmete koji su bili u dodiru s uzročnikom bolesti; - uništavati zaraženo bilje (naredbom); - objaviti (naredbe) putem sredstava javnog priopćavanja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za javno zdravstvo SMŽ- Odjel epidemiologije - Veterinarska ambulanta Gline - Državna veterinarska inspekcija (poziva se putem Centra 112) - Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba – Podružnica Sisak - Fizičke i pravne osobe, vlasnici usjeva i životinja, lovci - PU - PP Gline, za red i mir, promet te fizičku zaštitu, - mediji za javno priopćavanje, Radio Banovina (Prilog br 1)
4.	<p>Organizacija provođenja asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju.</p>	<p>Sve navedene pravne osobe bit će angažirane na tehničkom dijelu sanacije terena. Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima Grada (70 Groblja) po mjestu prebivališta poginulih. Lokacije i kapaciteti stalnih ukopalista – groblja u Gradu su dostatni. Prilikom humane asanacije koristiti će se poduzeća za pružanje pogrebnih usluga, Komunalac Gline d.o.o. Detoksikacija, dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija. Zavod za javno zdravstvo – Odjel za epidemiologiju. Sukladno zakonu, planovima civilne zaštite, nositelja, operativnim mjerama nadležnih tijela i standardnim operativnim postupcima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije - Ordinacije opće medicine - PU - PP Gline - Ovlašteni mrtvozornici - Lokacije groblja Grada (70) - KP Komunalac Gline d.o.o.

5.5. MJERE CIVILNE ZAŠTITE KOD NESREĆA S OPASNIM TVARIMA

Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja, požara i/ili eksplozije opasne tvari koja može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. Tehničko-tehnološke nesreće i akcidenti u najvećoj su mjeri moguće u postrojenjima u kojima se koristi, skladišti ili proizvodi opasna tvar. Na području Grada Gline postoji veći broj postrojenja „s opasnim tvarima u malim količinama“, tj. u količinama od 2 ili više posto od graničnih količina određenih Uredbom o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. To su 2 benzinske postaje s naftnim derivatima i UNP, transformatori s uljima, Vivera d.o.o. sa naftnim derivatima, 2 boce klora na vodocrilištu, te veći broj spremnika UNP, lož ulja i zapaljivih tvari. **Pregled operatera s opasnim tvarima u općem dijelu ovog Plana!** Dio postrojenja ima povećanu opasnost od požara.

Mjere zaštite od industrijskih nesreća

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.). Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožava stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

Izvodno, Članak 35. Pravilnika... NN 49/17

(1) Polazeći od prava i obveza općina, gradova, Grada Zagreba i županija normativno uredenih Zakonom o sustavu civilne zaštite, djelovanje operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite u slučaju nesreća i izvanrednih događaja u koje su uključene opasne tvari razrađuje se planovima djelovanja civilne zaštite svake jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Sukladno procjeni rizika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dijelove planova djelovanja civilne zaštite kojima se uređuje postupanje u slučaju tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima izrađuju u skladu s APELL procesom (skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku -»Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level«, A Process for Responding to Technological Accidents, United Nations Environment Programme /Industry and Environment Office, UNEP/IEO, Paris, 1988, sa značenjem »Budnost i pripravnost za izvanredne događaje na lokalnoj razini«).

(3) U slučaju velike nesreće na područjima postrojenja za koja se prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša ne izrađuju izvješća o sigurnosti općinski načelnik i župan, uz potporu stožera civilne zaštite i predstavnika pravne ili fizičke osobe u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima postupat će po odredbama plana djelovanja civilne zaštite kada pravne ili fizičke osobe ne mogu, postupajući po vlastitim operativnim planovima civilne zaštite, vlastitim kapacitetima riješiti nastali izvanredni događaj unutar perimetra područja postrojenja u kojem se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima.

Ovim dijelom Plana djelovanja CZ Grada Gline razrađuje se djelovanje Grada i operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja na području Grada u slučaju tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima, u postrojenjima i prometu. Sukladno *Procjeni rizika od velikih nesreća Grada i Procjeni ugroženosti od požara Grada Gline* o stvarnim i potencijalnim rizicima i opasnostima, i Grad Gline izrađuje dio Plana djelovanja CZ za postupanja u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u skladu s APELL procesom.

APELL proces obuhvaća dva temeljna aspekta:

- Stvoriti i/ili ojačati svijest zajednice o mogućim opasnostima vezanima uz proizvodnju, postupanje s opasnim materijalima i njihovu uporabu, kao i korake koje poduzimaju vlasti i industrija kako bi od njih zaštitili zajednicu,

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

- U suradnji s lokalnim zajednicama, razviti planove intervencija koji bi uključivali čitavu zajednicu, pojavli se neželjeni događaj koji bi ugrozio njezinu sigurnost.

Pregled sposobnosti operativnih i drugih snaga CZ Grada Gline za spašavanje ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kod izvanrednih događanja s opasnim tvarima (čl.34. stav 3. Pravilnika... NN 49/17)

Operativna snaga ili druga	Ospozobljenost i opremljenost	Spašavanje ljudi	Spašavanje mat. dobara i okoliša	Napomene
VZ Grada Gline sa 7 DVD-a Iznimno JVP grada Petrinje	Dobra, visoka spremnost	Vrlo dobra	Dobra	Glavna snaga; VZO više od 80 operativnih i 120 ospozobljenih vatrogasaca; vozila, oprema; Dijelom oprema za postupanja s opasnim tvarima (dišni aparati, detektor)
Povjerenici CZ i zamjenici	Osnovna	Samo pomoć	Samo pomoć	Informiranje stanovnika i Stožera CZ; evakuacija, pomoć sklanjanju
Odlukom Grada određene pravne osobe i udruge	Dobra	NE	Dobra	Vlasnici vozila i grad. mehanizacije;
Koordinatori na lokaciji	Dobra	Vođenje	Usmjeravanje	Iz sastava predstavnika operativnih snaga; Iskusni
GD CK Gline	Dobra	Prva med.pomoć	Pomoć	Stožer CZ ima njihovu operativnu dokumentaciju;
HGSS Stanica Novska	Dobra	DA	Iznimno	povremeni kontakti
Kontaktni podaci operativnih snaga u sadržaju i prilozima Plana djelovanja. Koordinacija i komunikacija svih sa Stožerom CZ Grada Gline i ŽC 112 Sisak. Nositelj djelovanja kod izvanrednih događanja s opasnim tvarima su operateri koji njima rukuju, a potom ŽC 112 i Stožer CZ, uz uključenje specijaliziranih tvrtki za postupanja / AEKS, C.I.A.K., i drugi / te komunalnih poduzeća.				



Plan dješovanja civilne zaštite Grada Gline

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka i operativnog doprinosa Grada Gline kod nesreća s opasnim tvarima – tablični prikaz:

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
1.	Pregled operatera područja postrojenja i rizika iz izvješća o sigurnosti i unutarnjih planova operatera za svako područje postrojenja u JLS	<p>Operatori koji koriste <i>opasne tvari u malim količinama</i> postupaju po svojim operativnim planovima. Vatrogasne snage, težišno VZ Grada/DVD-i (7) ili JVP, po dolasku na mjesto dogadaja zapovijeda intervencijom.</p> <p>Policijska postaja (nakon primjeka obavijesti o izvanrednom dogadaju, obavlja prvu provjeru obavijesti očevodom na mjestu izvanrednog dogadaja).</p> <p>Operativno dežurstvo Policijske postaje prima obavijest o izvanrednom dogadaju, te upućuju policijske službenike na provjeru točnosti obavijesti. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska postaja podatke prenosi operativnom dežurstvu policijske postaje, koji izvješćuje Centar 112.</p> <p>Osim potencijala ugroze od naftnih derivata i UNP-a ili u provozu prometnicama, opasnosti su i od drugih ugroza (požar) u postrojenjima Grada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Operatori koji koriste opasne tvari - Sukladno opisu Općeg dijela ovog Plana - VZ Grada sa 7 DVD-a ili JVP + snage operatera (Prilog br 1)
2.	Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća	<p><i>Lokalni resursi za pokrivanje zadaća koje nisu pokrivene operativnim planovima operatera su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gašenje požara <ul style="list-style-type: none"> -Vatrogasna zajednica Grada (prvi odgovor su vatrogasne postrojbe-DVD-i koje su najблиže mjestu izvanrednog dogadaja) -Stupnjevano angaziranje JVP zbog bolje opremljenosti • Evakuacija <ul style="list-style-type: none"> -Djelatnici operatera i stanovništvo – samoevakuacija -Gradsko Društvo CK Gline - potpora u provođenju -Pravne osobe za prijevoz stanovništva • Zbrinjavanje evakuiranih osoba <ul style="list-style-type: none"> -Po planu Grada -Društvo CK i Centar za socijalnu skrb – potpora privremenom zbrinjavanju -Pravne osobe za smještaj evakuiranog stanovništva • Prva medicinska pomoć i medicinsko zbrinjavanje <ul style="list-style-type: none"> -Zavod za HMP SMŽ, Dom zdravlja s ambulantama, Bolnica Sisak • Sanacija, humana asanacija i dekontaminacija <ul style="list-style-type: none"> -Humana asanaciju i identifikaciju poginulih vršiti će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, lječnik) 	<ul style="list-style-type: none"> - JVP , zbog opremljenosti (Prilog br 1) - Povjerenici civilne zaštite (Prilog br 4) - Zavod za hitnu medicinu SMŽ - Specijalizirana poduzeća za sanaciju - Pravne osobe odredene Odlukom Grada (Prilog br 5) - KP Komunalac Gline d.o.o.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

		<p>-Sahrnjivanje poginulih na mjesnim grobljima provode pogrebnja poduzeća -Komunalne firme i ovlaštene pravne osobe provode saniranje posljedica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onečišćenje voda <ul style="list-style-type: none"> -Zaštitna vodotoka i podzemnih voda, posebno u zonama vodocrpilišta -Specijalizirane firme i ŽC112 Sisak. <p>Evakuacija i zbrinjavanje. Humanata i animalna asanacija: pružanje medicinske pomoći, intervencija kod onečišćenja itd. KP Komunalac Gline d.o.o. i druga komunalna poduzeća i specijalizirana poduzeća za sanaciju (CIAK, AEKS, i dr.)</p>	
3.	Utvrdjivanje ekspertnog tima za provođenje stručne prosude Mogućeg izvanrednog događaja, te predlaganje mjera CZ i tehničkih intervencija	<p>Ovisno o vrsti nastalog izvanrednog događaja utvrđuje se ekspertni tim za provođenje stručne procjene posljedica te predlaganje mjera civilne zaštite i tehničkih intervencija. Članovi ekspertnog tima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ stručnjak zapošlen u pravnoj osobi koja koristi, skladišti, proizvodi ili prevozi opasne tvari, postrojenja sa ID ➢ predstavnik VZ grada (ili DVD-a), ➢ predstavnik zdravstvene ustanove. <p>Ekspertni tim stoji na dispoziciji gradonačelniku i Stožeru CZ Grada Gline.</p> <p>U nastavku su navedeni postupci i mјere koje se provode u slučaju određenih ugroza koje su moguće na području postrojenja.</p> <p>Požar</p> <p>Ako dođe do pojava dima ili vatre unutar građevine potrebno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žurno napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor, izvan zone mogućeg urušavanja građevine, • obavijestiti odgovorne osobe na lokaciji sukladno shemi obavješćivanja, • prije napuštanja prostorija, kada to okolnosti razvoja događaja dopuštaju, isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje i plina, • zatvoriti za sobom prozore i vrata prema putovima evakuacije, • kod povećanih toplinskih isijavanja uslijed požara otkrivenе dijelove tijela zaštititi pokrivanjem odjećom (po mogućnosti prethodno navlaženom), • iz ugroženog prostora evakuirati se u pognutom položaju, kako bi površina tjelesnog izlaganja izvoru topline bila što manja, • ako se ostane zarobljen unutar ugroženog prostora, brtvljenjem otvora između vrata i poda prostorije uporabom ručnika, pokrivača, odjeće ili drugih priručnih sredstava usporiti ulazak dima u prostoriju, otvoriti prozor i ostati u njegovoj blizini, a ako se prozor ne može otvoriti zaštititi se od dima udisanjem preko krpe ili maramice (po mogućnosti ovlažene), • ako je požar u početnoj fazi, bez odlaganja pristupiti njegovom gašenju uporabom 	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer CZ Grada i predstavnik vatrogastva, policije, PU CZ/Službe CZ Sisak - operateri postrojenja s opasnom tvaru, zdravstva

Plan dješovanja civilne zaštite Grada Gline

	<ul style="list-style-type: none">• najbližih ručnih vatrogasnih aparata (ako se time ne ugrožava vlastuti ili tudi život),• ako se gašenje požara nastavlja uporabom hidranata, prije uporabe vode obvezno isključiti instalacije električne energije zbog opasnosti od električnog udara,• ozlijeđenim osobama pružiti prvu pomoć (osposobljeni djelatnici). <p>Ako dođe do pojave požara vanjskog prostora:</p> <ul style="list-style-type: none">• započeti gašenje požara i sprječiti njegovo širenje,• požar se gasi sredstvima za gašenje koja se dijele na:<ul style="list-style-type: none">- glavno - voda,- specijalno pjena,- ugrijeni dioksid, haloni, suhi prah,- pomoćna - pokrivači, pijesak i ostala sredstva• isključiti električnu struju prije gašenja požara vodom ili pjenom,• zaustaviti dotok gorive tvari do mjeseta požara,• ukloniti sve spremnike zapaljivih tvari i zapaljive tvari od mjeseta nastanka požara, ako to nije moguće, potrebno ih je hladiti mlazom raspršene vode,• poduzeti mјere osobne zaštite:<ul style="list-style-type: none">- udaljiti se, što je moguće više, od mjeseta nastanka požara,- u slučaju da dođe do otvaranja sigurnosnih ventila spremnika, potrebno se odmah udaljiti zbog mogućnosti eksplozije spremnika,- pri gašenju, upotrijebiti sredstva za osobnu zaštitu.	
	<p>Eksplozija</p> <p>Ako dođe do eksplozije potrebno je:</p> <ul style="list-style-type: none">• žurno se zakloniti iza ili ispod čvršćih građevinskih konstrukcija, odnosno namještaja (ispod stolova, iza ormara, uz zid i sl.) zauzimajući čućeći ili ležeći položaj, po prestanku eksplozivnog udara odmah napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor - izvan zone mogućeg unišavanja građevine,• po mogućnosti isključiti iz pogona uredaje i instalacije struje i plina, kako ne bi bili izvor nastanka novih eksplozija,• ako se instalacije električne struje ili plina ne mogu isključiti unutar građevine, pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama. <p>Ispuštanje opasne tvari</p> <p>U slučaju ispuštanja opasnih tvari iz spremnika potrebno je:</p> <ul style="list-style-type: none">• žurno se evakuirati iz ugroženog prostora u vanjski otvoreni prostor, podalje od mjeseta opasnosti,• ukoliko ima unesrećenih, pružiti prvu pomoć, ako je potrebno odvesti unesrećenog liječniku,• što prije zatvoriti – sprječiti dalje istjecanje ili ekspandiranje opasne tvari –	

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

	<p>isključivo opremljeno i sposobljeno osoblje operatera,</p> <ul style="list-style-type: none"> • obavijestiti odgovorne osobe na lokaciji sukladno shemi obavljanja, • koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (radno odijelo, gumenе čizme, pvc rukavice, zaštitnu masku), • u slučaju većih izljevanja potrebno je prekinuti radni proces, • u blizini mesta ispuštanja ne pušti, ne koristiti otvoreni plamen ili iskreće alate, ne uključivati električna uređaje, • različene tekuće opasne tvari treba skupiti uz pomoć odgovarajućih priručnih sredstava (navodni u sigurnosno-tehničkim listovima opasnih tvari), • ne gaziti po ili dirati prolivenе tvari te izbjegavati udisanje para, dima, ili praha na način da bude okrenuti uz vjetar, • sprječiti istjecanje opasne tvari u kanalizaciju ili druge prostore ispod razine tla, birtvljenjem ili prkrivanjem ovih otvora, • područje onečišćenja potrebno je izolirati te ne dozvoliti pristup neovlaštenim osobama, • žurno obavijestiti druge unutar postrojenja, ako postoji mogućnost eskalacije, obavijestiti ŽC 112 Sisak i brzo angažiranje vanjskih žurnih i sanacijskih službi. <p>Evakuacija</p> <ul style="list-style-type: none"> • izvršiti uzbunjivanje svih zaposlenika i gostiju, te organizirano započeti evakuaciju, • nadzirati i koordinirati sve aktivnosti tijekom evakuacije, • izdavati naredenja i upute suradnicima sukladno razvoju situacije u evakuaciji, • poduzimati dodatne mјere, ovisno o vrsti i intenzitetu opasnosti • sprječavati svako samovoljno ponašanje zaposlenika/gostiju, • pozivati druge javne službe ili ustanove za pomoć (edicinsku pomoć, vatrogasce, policiju), • donositi odluke o poduzimanju mјera za spašavanje zaposlenika koji se nisu mogli evakuirati ili su se ozlijedili pri evakuaciji. <p><i>Odgovorni djelatnik za evakuaciju i spašavanje zaposlenika u objektu ili njegov zamjenik dužan je za vrijeme evakuacije izvršiti i sljedeće:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • provjeriti da li su svi zaposleni/gosti napustili svoja radna mjestu, • kontinuirano poduzimati mјere sprječavanja panike, • usmjeriti zaposlenike/goste prema izlazu i mjestu za okupljanje, • okupiti zaposlenike u mjestu za okupljanje i provjeriti da li su svi evakuirani, spašavati i evakuirati ozlijedene zaposlenike/goste zajedno s ostalima. 		
4	Pregled obveza operatera u čijem području postrojenja je	<p><i>U slučaju akcidenta obveze pravne osobe dužne su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obavijestiti županijski centar 112 i Policijsku postaju na 192 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka civilne zaštite na postrojenju. <p><i>Prilikom preuzimanja obavijesti dežurni operater treba od očevica izvanrednog</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pravne osobe, operateri (Prilog br 5) - Prijevoznici

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

	<p>došlo do nesreće</p>	<p><i>dogadaja zatražiti sljedeće podatke:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest, - datum i vrijeme kada je primijećen akcident ili dogadaj koji može izazvati akcident, - područje akcidenta ili dogadaja koji može prouzročiti akcident, - jačinu i opseg akcidenta s opasnom tvari, - opis akcidenta, - podatke o izvoru akcidenta ili mogućem izvoru akcidenta. <p>Policjska postaja radi provjera navedene informacije i potvrđuje Operativnom dježurstvu koje izvješćuje Centar 112. Centar 112 izvješjava interventne jedinice o nastalom dogadaju (vatrogasci, hitna pomoć, pravne osobe za postupanje sa opasnim tvarima, ekspertnu jedinicu i gradonačelnika).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator na lokaciji
5.	<p>Pregled redovnih službi, operativnih snaga i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje mjeru i aktivnosti civilne zaštite s posebno utvrđenim zadaćama za svaku od operativnih snaga</p>	<p><i>Grad planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća civilne zaštite:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - provode mјere tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacije prosutih, prolivenih opasnih tvari, - zdravstveno zbrinjavanje teže ozlijedenih osoba, - organizacija pružanja veterinarske pomoći, - reguliranje prometa za vrijeme intervencije. <p>Gašenje požara.</p> <p>Reguliranje prometa.</p> <p>Lokacije za dekontaminaciju.</p> <p>Pružanje prve pomoći.</p> <p>Veterinarska pomoć i animalna asanacija.</p> <p>Komunalna poduzeća.</p> <p>Sklanjanje i evakuacija.</p> <p>Zbrinjavanje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vlastiti spasilački interventni Timovi operatora i procesno osoblje - Stožer CZ Grada (Prilog br 3) - PU/ PP Gline - VZ Grada sa 7 DVD-a uz pomoć JVP - Služba CZ i ŽC112 (Prilog br 1) - VZ Grada sa 7 DVD-a uz pomoć JVP - PP Gline - po odluci Stožera CZ Grada - Zavod za HMP SMŽ (Prilog br 1) - Ordinacije opće medicine DZ - GD CK Gline (Prilog br 1) - Zavod za javno zdravstvo SMŽ - Veterinarska ambulanta Gline - KP Komunalac Gline d.o.o. - Stožer CZ Grada (Prilog br 3) - Povjerenici civilne zaštite - VZ Grada sa 7 DVD-a + JVP - Stožer CZ Grada sa VZ Grada - GD CK Gline (Prilog br 1) - Centar za socijalnu skrb Gline


Plan dješovanja civilne zaštite Grada Gline

6.	Pregled prometnica po kojima je dozvoljen promet opasnih tvari	Sukladno sa Odlikom o određivanju parkirališnih mjesa i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“ broj 114/2012) Grada Gline nije dozvoljen, ali je do krajnjih korisnika	- PU/PP Gline (Prilog br 1)
7.	Organizacija spašavanja materijalnih dobara i sastavnica okoliša (pravne osobe, redovne službe i djelatnosti, obveze drugih operativnih snaga civilne zaštite kao i provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite)	Operatori na čijoj lokaciji je došlo do nesreće spašavat će materijalna dobra i okoliš svojim materijalno-tehničkim snagama i ljudstvom. Vatrogasne snage i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite osigurati će prijevoz materijalnih dobara na lokacije za pohranu spašenih materijalnih dobara. Autoprijevoznici će pomoći u evakuaciji materijalnih dobara. <i>Potrebno je:</i> <ul style="list-style-type: none"> - odrediti pravne osobe, operatori zadužene za spašavanje materijalnih dobara (pregled-popis, navesti odgovorne osobe, ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa), - odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja ne treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa), - odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa), - načiniti popis spašenih materijalnih dobara i lokaciju gdje se iste nalaze, - napraviti upute i obavijesti (vrijedi za sve gradane) za provedbu mjera osobne i uzajamne zaštite, - napraviti upute za provedbu mjera CZ, sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje, asanacija, - predviđjeti naknadu troškova i izraditi zahtjeve (sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Pravilniku o mobilizaciji). 	- KP Komunalac Gline d.o.o. - VZ Grada sa 7 DVD-a - PU/PP Gline - specijalizirane pravne osobe za sanaciju ID s opasnim tvarima (Prilog br 1)
8.	Ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanja osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja	Operativno dežurstvo ustrojiti će Stožer civilne zaštite u slučaju akcidenta s opasnim tvarima. Operativno dežurstvo činiti će predstavnik VZ Grada/ DVD-a i Stožera civilne zaštite Grada Gline. JVP Petrinja ili Sisak djeluju u području Grada Gline sukladno procjeni i zahtjevu zapovjednika VZ SMŽ.	- Stožer CZ Grada Gline - VZ Grada sa 7 DVD-a + JVP prema potrebi (Prilog br 1)
9.	Upoznavanje stanovništva sa žurnim mjerama i drugim postupcima u slučaju nesreće	Upoznavanje stanovništva s postupcima u slučaju primjene dijela plana vršiti će Stožer civilne zaštite, a odnosi se na: <ul style="list-style-type: none"> - Evakuaciju stanovništva, - Pružanje osobne i uzajamne zaštite u slučaju akcidenta. 	- Stožer Grada sa 7 DVD-a (Prilog br 1) - Povjerenici civilne zaštite Grada
10.	Informiranje javnosti o nesreći i poduzetim mjerama	Plan izvješćivanja javnosti o nastanku izvanrednog dogadaja i poduzetim mjerama razrađen je kod operatera opasnih tvari sukladno ranijoj i novoj zakonskoj regulativi, te kod lokalne samouprave i kao redovna djelatnost. Služba CZ Sisak i ŽC 112 Sisak također vrši adekvatno	- Gradonačelnik i Stožer CZ Grada (Prilog br 3)

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

II.	Financiranje provedbe aktivnosti.	informiranja i usmjeravanja građana po ovim vrstama ugroza incidenata. Zahтeve za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi vršnji će se od strane davatelja usluga odnosno angažiranih pravnih osoba i redovnih službi prema nadležnom stožeru civilne zaštite na razini Grada Gline.	<ul style="list-style-type: none"> - Grad Gline - Operateri opasnih tvari - Troškovnik (Prilog br 8)
-----	-----------------------------------	--	---

Tipična instalacija spremnika UNP i zone rizika



5.6. NAČIN ZAHTJEVANJA POMOĆI IZMEĐU RAZLIČITIH HIJERARHIJSKIH RAZINA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI

Grad Gline nakon što je aktivirao sve raspoložive snage sustava civilne zaštite iz svoje nadležnosti a koje su se pokazale nedostatne u sprječavanju odnosno otklanjanju posljedica u velikim nesrećama može zahtijevati pomoć s više razine. Pomoć će zatražiti s županijske odnosno državne razine putem Centra 112 Sisak.

U slučaju kada su prethodno upotrijebljene sve sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Gline i iskorišteni svi raspoloživi kapaciteti ili ako su oni nedostatni za učinkovitost spašavanja na području Grada, on upućuje zahtjev Sisačko-moslavačkoj županiji kojim traži pomoć operativnih snaga civilne zaštite Županije sukladno Pravilniku o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi („Narodne novine“ broj 37/16).

Zahtjev se podnosi samo u izvanrednim situacijama kada se analizom svih poduzetih operativnih aktivnosti sustava civilne zaštite Grada u velikoj nesreći utvrdi stvarni manjak u potrebnim operativnim kapacitetima za učinkovito spašavanje u slučaju velike nesreće i katastrofe, utvrde izraženi veliki nedostaci u osposobljenosti ili opremljenosti te kompetencijama/stručnosti operativnih snaga koji značajno umanjuju njihovu operativnu spremnost za uspješno djelovanje u velikoj nesreći i kao zamjena lokalno angažiranih operativnih snaga nakon 24 sata njihovog besprekidnog djelovanja u velikoj nesreći, s time da se nakon odmora od 12 sati ponovo uključe u sanaciju posljedica izvanrednog događaja.

Predlošci Zahtjeva kojim se traži pomoć od više hijerarhijske razine, davanja ili ne suglasnosti više razine i forma suglasnosti izvršnog tijela (**Prilog br 6 ovog Plana**)

Postupa se sukladno *Pravilniku o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava CZ u velikoj nesreći i katastrofi*, NN 37/16.

Izvodno čl.4.

(1) Zahtjev kojim se traži pomoć podnosi se samo u izvanrednim situacijama kada se analizom svih poduzetih operativnih aktivnosti sustava civilne zaštite na nižoj hijerarhijskoj razini sustava civilne zaštite u velikoj nesreći utvrdi stvarno stanje spremnosti kapaciteta sustava prema sljedećim kriterijima:


- stvarni manjak u potrebnim operativnim kapacitetima za učinkovito spašavanje u slučaju velike nesreće i katastrofe,
- izraženim velikim nedostacima u osposobljenosti ili opremljenosti te kompetencijama/stručnosti operativnih snaga koji značajno umanjuju njihovu operativnu spremnost za uspješno djelovanje u velikoj nesreći, koje se utvrđuju po svakoj komponenti sustava i zapisnički konstatiraju,
- kao zamjena lokalno angažiranih operativnih snaga nakon 24 sata njihovog besprekidnog djelovanja u velikoj nesreći, s time da se nakon odmora od 12 sati ponovo uključe u sanaciju posljedica izvanrednog događaja.

(2) Zahtjev kojim se traži pomoć koji nije u skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, odnosno kada nije izrađen sukladno stavku 1. ovog članka smarat će se neosnovanim te kao pokušaj zlouporabe načela solidarnosti.

(3) Kada se utvrdi stanje iz stavka 2. ovog članka, viša hijerarhijska razina sustava civilne zaštite odbit će zahtjev kojim niža hijerarhijska razina sustava civilne zaštite traži pomoć, o čemu će odmah obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

(4) Niža hijerarhijska razina koja je zatražila pomoć i istu dobila, obvezna je sa svojim operativnim snagama sustava civilne zaštite nastaviti s djelovanjem na sanaciji posljedica izvanrednog događaja.

Dijagram tijeka informacija pripreme i slanja zahtjeva kojim se traži pomoć



– faze 1 i 2 – postupak pribavljanja prethodne suglasnosti izvršnog tijela na nacrt zahtjeva kojim se traži pomoć više hijerarhijske razine sustava civilne zaštite

– faza 3 – procesuiranje zahtjeva o traženju pomoći.

5.7. OSIGURANJE SPECIFIČNIH POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM

Temeljem članka 33. stavka 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“ broj 49/17). Plan djelovanja civilne zaštite lokalne samouprave mora sadržavati osiguravanje specifičnih potreba svake osobe s invaliditetom. Grad Glina je dužan osigurati uzbunjivanje, evakuaciju i zbrinjavanje svojih stanovnika sa specifičnim potrebama svake osobe s invaliditetom, osobito gluhih, slijepih, gluhoslijepih, polupokretnih i nepokretnih osoba.

Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva je skretanje pozornosti na opasnost korištenjem propisanih znakova za uzbunjivanje te pružanje pravodobnih i nužnih informacija radi poduzimanja aktivnosti za učinkovitu zaštitu.

Evakuacija je postupak u kojem odgovorno tijelo vlasti provodi planirani i organizirani premještaj stanovništva sa ugroženog na neugroženo, odnosno manje ugroženo područje, na vrijeme duže od 48 sati, uz organizirano zbrinjavanje evakuiranog stanovništva. Za provedbu evakuacije stanovništva Grada Glina ili dijela nekog od naselja odgovoran je gradonačelnik.

Prije početka evakuacije, sve se osobe koje se evidentiraju obavezno evidentiraju (ime i prezime, ime i prezime roditelja, datum rođenja, adresa stanovanja, broj članova obitelji koji se evakuiraju – isti podaci i srodstvo); uz

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

osobne podatke, u evidencijske liste upisuje se vozilo kojim se osoba evakuira te mjesto na koje se evakuira, sa mesta prihvata.

Privremeni smještaj za osobe s invaliditetom nakon velike nesreće i katastrofe mora biti dostupan i dizajniran na način da zadovolji njihove osnovne potrebe do trenutka osiguravanja uvjeta za njihov povratak na mesta iz kojih su evakuirani odnosno prije nastupanja stanja velike nesreće i katastrofe potrebno je utvrditi najprimjerena mesta i građevine za provođenje skrbi i osiguravanje hitnih potreba osoba s invaliditetom.

Zbrinjavanje stanovnika podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.

R.B.	ZADAĆA (MJERA CZ)	OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS GRADA	IZVRŠITELJI
1.	Uzbunjivanje	<p>Obavljanje osoba s invaliditetom i osoba od pomoći osobama sa invaliditetom (telefon, sms, Internet), popis osoba s invaliditetom i osobama od pomoći.</p> <p>Obavljanje telefonom, SMS-om, e-mail porukom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada (Prilog br 3) - Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (Prilog br 4) i definirane udruge - Gradsko društvo Crvenog križa Gline (Prilog br 1)
2.	Evakuacija	Sanitetska vozila Doma zdravlja-prema prebivalištu osoba s invaliditetom, obilazak povjerenika CZ osoba s invaliditetom upućivanje na mesta zbrinjavanja (uručivanje letka s uputom za evakuaciju, mjestu zbrinjavanja i rasporedu unutar objekta).	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada - Dom zdravlja (Prilog br 1) - Povjerenici civilne zaštite Grada (Prilog br 4)
3.	Zbrinjavanje (privremeni smještaj)	<p>Priprema objekta za prihvat i smještaj invalidnih osoba.</p> <p>Priprema rampa za nepokretne osobe, sanitarnih čvorova i dr.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada - Gradsko društvo Crvenog križa Gline - Udruge građana (Prilog br 1)

(kraj Plana djelovanja civilne zaštite Grada Gline)

Klasa:

URBROJ:

Gline, _____ 2019.

**ODOBRAVAM:
GRADONAČELNIK**
Stjepan Kostanjević

Pregled primjenjenih propisa civilne zaštite u ovom Planu djelovanja sa web stranice Ravnateljstva CZ

- Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu, NN br. [67/2017](#)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. [67/2017](#)
- Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, NN br. [53/17](#)
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, NN br. [49/17](#)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, NN br. [69/16](#)
- Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura, NN br. [47/16, 93/2017](#)
- Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. [99/16](#)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva, NN br. [69/16](#)
- Pravilnik o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, NN br. [37/16, 47/16](#)
- Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi, NN br. [37/16](#)
- Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, NN br. [38/16](#)
- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. [69/16](#)
- Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. [99/16](#)
- Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. [98/16](#)

Značajni Standardni operativni postupci na WEB stranicama Ravnateljstva CZ

- SOP za uzbunjivanje stanovništva,
- SOP za postupanje jedinstvenog operativno - komunikacijskog centra 112 kod požara na otvorenom prostoru,
- SOP RH/BIH o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora,
- SOP za korištenje vremenskih prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda; Izmjene i dopune SOP-a za korištenje vremenskih prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda,
- SOP za djelovanje jedinstvenog operativno - komunikacijskog centra 112 u slučaju akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku,
- SOP za postupanje jedinstvenog operativno - komunikacijskog centra 112 u slučaju prometne nesreće na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama,
- SOP kod organiziranja prijevoza za potrebe transplantacije organa,
- SOP za prelazak granice,
- SOP za djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u poplavama,
- SOP o pozivnim brojevima hitnih službi prema kojima operatori javnih komunikacijskih mreža Centrima 112 i Državnom centru 112 moraju omogućiti besplatne pozive.

Prilozi Plana djelovanja:

1. Adrese i kontakti pravnih osoba i udruga od značaja u sustavu CZ Grada Gline
2. Bitni resursi vatrogasnih snaga od značaja za CZ
- 2a. Sirene za javno/vatrogasno uzbunjivanje u području Grada, način upravljanja i procijenjene zone čujnosti
3. Odluka o imenovanju i osnivanju Stožera CZ Grada Gline, Izmjene i dopune Odluke, te podaci o članovima Stožera CZ
4. Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Gline
5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ u Gradu
6. Predlošci Zahtjeva kojim se traži pomoć od više hijerarhijske razine; Davanja ili ne suglasnosti više razine; Suglasnost izvršnog tijela
7. SOP (standardni operativni postupak) za uzbunjivanje stanovništva (DUZS rujan 2017.)
8. Troškovnici angažiranja snaga u CZ
9. Odluka o načinu izrade Plana djelovanja CZ Grada Gline
 - Evidencija o ažuriranju Plana djelovanja

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Prilog 1: Adrese i kontakti pravnih osoba drugih cijelina od značaja u sustavu CZ Grada Gline

Svi telefoni i mobiteli mogu se dobiti putem ŽC112 Sisak. Poželjno je da se za informacije, posebno pozivanja žurnih službi i druge, pozivanje vrši putem ŽC112 koji će potom preusmjeriti vezu. Tada se vrši snimanje razgovora, što je kasnije od pravnog značaja!

Područni ured civilne zaštite (PU CZ) Zagreb, Ksaverska cesta 109 Zagreb, tel 01/3855-771 fax 01/4646-533
Služba civilne zaštite Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 44000 Sisak, tel ŽC 112, tel 044/811-706 fax 044/811-713

Agroproteinka d.d., za zbrinjavanje i toplinsku obradu nusproizvoda životinjskog porijekla, Strojarska cesta 11 10360 Sesvete, tel 01/204-6776, fax 01/204-6201, e-mail info@agroproteinka.hr ; Dislocirani kontejnerski prijemni centar

Podaci o odgovornim osobama Grada Gline

Ime prezime	Dužnost	Adresa stana	Telefon	Mobitel
Stjepan Kostanjević	Gradonačelnik	Hader 41	044/551-600	091/788-6666
Dario Žinić, mag.kin.	Zamjenik gradonačelnika ujedno načelnik Stožera CZ Grada	Josipa Runjanina 7	044/551-643	099/476-9003
Branka Bakšić	Zamjenica gradonačelnika	Dr. Đure Augustinovića 16	044/551-610	099/476-9002

Komunalna poduzeća ili koncesionar/distributer

NAZIV	IME I PREZIME	DUŽNOST	KONTAKT
Komunalac Gline d.o.o. , za kom. djelatnosti, Petrinjska 4 Gline	Suzana Piškor	Direktorica	T 044/527-891 F 044/527-895 info@komunalac-glina.hr
Vodovod Gline d.o.o. , za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Petrinjska 4 Gline	Ivica Milčić	Direktor	T 044/527-891 F 044/527-895

Hrvatski Crveni križ

NAZIV	IME I PREZIME	DUŽNOST	KONTAKT
Hrvatski Crveni križ Ul.Crvenog križa 16, Zagreb	Josip Jelić, dr	Predsjednik	01/4655-814
Društvo CK Sisačko-moslavačke županije , J.Mrića 2 44430 Hrvatska Kostajnica	Maja Bohm	Ravnateljica	T/F 044851-080 gdekhrvatskakostajnica@gmail.com
GD CK Gline Frankopanska 1 Gline	Alberta Cestarić	Ravnateljica	T 044/882-027 F 044/882-088 crveni.kriz.gline@sk.t-com.hr

Centar za socijalnu skrb

NAZIV	IME I PREZIME	DUŽNOST	KONTAKT
Centar za socijalnu skrb Gline Trg dr.Franje Tuđmana 24 Gline	Saša Petrić	Ravnatelj	T 044/811-660 F 044/811-663

HGSS

NAZIV	IME I PREZIME	DUŽNOST	KONTAKT
Hrvatska gorska služba spašavanja Sjedište službe Kozarčeva 22, Zagreb	Josip Granić	Pročelnik	T/F 01/4821-049 M 091/2123-000

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

HGSS Stanica Novska Staroselska ul.1	Tomislav Bogojević	Pročelnik	M 091/7210-003 ili putem ŽC112 Sisak
--	-----------------------	-----------	---

Ustanove, pravne osobe određene Odlukom Grada, javna poduzeća, operateri i drugi

NAZIV	IME I PREZIME	DUŽNOST	KONTAKT
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, 1.svibnja 20 Sisak Ispostava Glina	Tomislav Fabijanić	Dežurni Ravnatelj	194, 112 T 044/530-468
	Petar Mrđa, dr.med.		T 044/880-121
Dom zdravlja Petrinja Lopašićeva 1b Petrinja Glina, Vukovarska 41	Zdenko Matijašec	Ravnatelj	T 044/815-455
	3 ordinacije opće/obiteljske medicine; medicinsko-biokemijski laboratorij i patronaža		
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1 Sisak Glina, Vukovarska 41	Inoslav Brkić, dr.med.	Ravnatelj	T 044/567-163 uprava@zzjz-sk.hr T 044/815-108
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, J.J.Strossmayera 59 Sisak	Tomislav Dujmenović,dr	Centrala Ravnatelj	T 044/553-100 T 044/553-101
PU Sisačko-moslavačka Rimska 19 Sisak PP Glina , Tomislava Roma 1	Miroslav Rajković	OKC Načelnik	192 044/560-989
Županijska uprava za ceste SMŽ , A.Cuvaja 16 Sisak	Stipo Šapina	Ravnatelj	T 044/522-885 F 044/526-611 info@zuc-sk.hr
HEP ODS Elektra Sisak Ul. kralja Tomislava 42 Sisak TJ Glina , Frankopanska 18 Glina		Centrala Dežurni	T 044/558-111 F 044/558-102 T 044/558-802
Hrvatske šume, UŠP Sisak Šumarija Glina , Hrvatska ulica 32	-	-	T 044/525-671 F 044/525-673 sumarija-glina@hrsume.hr
Lovački savez Sisačko-moslavačke županije; Ulica s.i Antuna Radića 30 Sisak LU Lane Bučica LU Šljuka Glina LU Hrv.dragovoljac N.S.Glinsko LU Kuna Maja	Vlado Kireta	Sjedište Predsjednik	T 044/545-121 M 099/6060-619
	Borislav Božurić Marijan Pereković Miljenko Roksandić Mario Kreštalica	Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt	098/318-385 099/680-8677 098/429-392 099/6992-919
Veterinarska ambulanta Glina d.o.o. , Franje Žužeka 23 Glina Sa veterinarskom ljekarnom i poljoprivrednom apotekom	Ivica Pučko, dr.vet.	Direktor	T 044/882-060 vet.ambulanta.glina@gmail.com
Radio Banovina d.o.o. Slatina Pokupska 80 Glina FM 96,8 i 99,1 MHz	-	Centrala Eter	T 01/5790-385 T 01/5790-386 www.radio-banovina.hr
Dječji vrtić Bubamara Glina Frankopanska ulica 33 Glina	Andrea Kuzmić	Ravnateljica	

Vatrogasne snage i odgovorne osobe

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE, VZ i DVD-i	IME I PREZIME	DUŽNOST	KONTAKT
VZ Sisačko-moslavačke županije Vatrogasna 1 Sisak T 044/526-011 M 098/390-100	Mijo Brlečić	Predsjednik	098/390-100
	Vlado Brlečić	Zapovjednik Tajnik	098/1609-473
JVP Petrinja Vatrogasna 57 Petrinja	Zvonimir Ljubičić	Zapovjednik	044/816-460 097/7827-265

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

VZ Grada Gline Frankopanska 22 Glina	Ivan Prajdić Mladen Bobeta Mijo Davidović	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	098/262-994 098/659-389 098/390-293
DVD Glina Frankopanska 22 Glina	Dražen Naglić Mladen Bobeta Marina Žinić	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	099/2233-400 098/659-389 098/751-794
DVD Novo Selo Glinsko N.S.Glinsko 44	Milan Novosel Ivica Bradarić Ivana Bradarić	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	099/2989-834 091/5548-893 091/1446-223
DVD Viduševac , Gornji Viduševac 44 T/F 044/887-529	Vlado Crnković Vlado Crnković Antun Maraković	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	098/9613-482 099/7378-432 099/6737-833
DVD Šatornja , Šatornja bb, 44400 Šatornja	Ivan Gajdek Jasmin Gajdek	Predsjednik Zapovjednik	091/2424-136 091/5646-668
DVD Taborište , Gornje Taborište bb 44425 G.Taborište	Zvonko Filipović Ivan Čizmar Slavko Muža	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	098/623-535 098/1607-623
DVD Bučica , Gornja Bučica 8 44400 Glina	Vera Božurić Dragan Rožanković Sladana Crnolat	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	098/9657-981 091/8900-891 099/6237-722
DVD Mali Gradac , M.Gradac 76 T 044/893-027 M 098/9034-477	Janko Likar Nenad Drekić Srđan Šipuš	Predsjednik Zapovjednik Tajnik	098/9034-477 099/5032-116 098/751-703

Prilog 2: Bitni resursi i imajuća oprema vatrogasnih društava od značaja za CZ

DVD Glina: /20 operativnih vatrogasaca/

- Navalno vatrogasno vozilo MAGIRUS
- Navalno vatrogasno vozilo MAN sa spr.5000 litara
- Vatrogasno vozilo/cisterna MERCEDES
- Teretno vozilo TAM
- Kombi vozila OPEL VIVARO i MERCEDES
- hidraulične škare; spremnik za vodu 1000 lit; izolacioni aparat; el.agregat; pumpe...

DVD Viduševac: /20 operativnih vatrogasaca/

- Vatrogasno vozilo DAMLER BENZ
- Navalno vatr.vozilo MAGIRUS
- Izolacioni aparat (2); pumpe...

DVD Bučica: /10 operativnih vatrogasaca/

- Vatrogasna cisterna Zastava turbo 1.400 lit
- Vatr.vozilo VW sa 9 mjesta

DVD Gornje Taborište: /10 operativnih vatrogasaca/

- radna i zaštitna odjeća, naprtnjače i metlanice

DVD Mali Gradac: /10 operativnih vatrogasaca/

- Navalno vatrogasno vozilo MERCEDES
- vatrogasna traktorska cisterna
- vatrogasno vozilo TAM 60 T5B
- vatrogasno vozilo TAM 5500
- izolacioni aparat (2); odjeća i oprema, naprtnjače, metlanice...

DVD Novo Selo Glinsko: /10 operativnih vatrogasaca/

- vatrogasno vozilo Ford Tranzit
- vatrogasna cisterna vučna GMG 2700

DVD Šatornja: /15 operativnih vatrogasaca/

- vatrogasno vozilo Magirus Deutz, te druga oprema

Prilog 2a: Sirene za vatrogasno/javno uzbunjivanje, način upravljanja istima i procijenjene zone čujnosti

DVD Gline: Na vatrogasnom domu sada je samo 1 el.sirena za uzbunjivanje, upravljana samo ručno!

DVD Viduševac: Na vatrogasnom domu je postavljena električna sirena za uzbunjivanje koja se uključuje ručno.


DVD Bućica: Na vatrogasnom domu je postavljena električna sirena za uzbunjivanje koja nije u funkciji.

DVD Gornje Taborište: Nema siren.

DVD Mali Gradac: Na građevini (bivša trgovina/mjesni ured)je postavljena električna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca

DVD Novo Selo Glinsko: Vatrogasna sirena nije u funkciji, a postoji ručna/prijenosna.

DVD Šatornja: Nema vatrogasne siren.



Prilog 3: Važeća Odluka o imenovanju Stožera CZ Grada Gline, Izmjene i dopune Odluke te podaci o članovima Stožera CZ Grada

15.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, način rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16) i članka 48. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 i 22/14), gradonačelnik Grada Gline donosi:

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Gline:

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Gline te se imenuju načelnik, zamjenici načelnika i članovi Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadatce koje su odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslovne informiranje javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite Grada Gline imenuju se:

1. **Dario Žinić** - zamjenik gradonačelnika Grada Gline za načelnika Stožera
2. **Mladen Bobeta** - zapovjednik VZ Grada Gline za zamjenika načelnika Stožera
3. **Buzana Plákor** - direktorica Komunalca Grada d.o.o za zamjenika načelnika Stožera

4. **Venkо Vukša** - protektor Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Sisak, kao član
5. **Ivana Furdži** - načelnik Policijske postaje Gline, kao član
6. **Mara Pereković**, med. sestra, primala - Dom zdravlja Petrinja, Ispostava Gline, kao član
7. **Alen Blaškup**, veterinar, Veterinarska ambulanta Gline, kao član
8. **Zdravko Kaurić**, ravnatelj Hrvatskih šuma, Šumarska Gline, kao član
9. **Ivana Nogić**, ravnatelj HEP, Pogon Gline, kao član
10. **Ivan Mišković** - Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mak sлив «Banovina», kao član
11. **Vinko Prizmić** - protektor, Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Novska, kao član
12. **Alberta Čestarić** - ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Gline, kao član

Članak 3

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglaši velika nesreća rukovodjenje preuzima gradonačelnik Grada Gline.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite kao i uvjete za njegov rad osigurava Grad Gline, (Ured gradonačelnika).

Način rada Stožera civilne zaštite uredit će se poslovnikom, kojeg je na temelju članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) ovlašten donijeli gradonačelnik.

Članak 5

Stupanjem na snagu ove Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Gline i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 38/13, 22/14, 55/14 i 11/16).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuće se u »Službenom vjesniku«.

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK**

KLASA: B10-01/17-01/04
URBROJ: 2176/20-02-17-2
Gline, 26. lipnja 2017.

Gradonačelnik
Sljepan Kestanjević, v.r.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Izmjena i dopuna Odluke

ODLUKA

~~Odluka o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Gline~~

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 32A) od 31. srpnja 2017. godine, članak 2. točka 5. mijenja se na način da se razrješuje dužnosti član Stožera Civilne zaštite Ivica Furdi - načelnik Policijske postaje Gline, te se imenuje Miroslav Rajković - načelnik Policijske postaje Gline - za člana.

U članku 2. točka 11. razrješuje se dužnosti člana stožera Civilne zaštite Vinko Prizmić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, te se imenuje Branislav Grubić, zamjenik pročelnika Stanice Novska - član stožera.

Članak 2

Ostale odredbe Odluke ostaju neprilagođene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 810-01/17-01/04
URBROJ: 2176/20-01-18-7
Gline, 19. siječnja 2018.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.
TABLICA 2

ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

GRAD / OPĆINA GRAD GLINA

N. Br.	IME I PREZIME	DUŽNOST (u Stožera)	DUŽNOST	ZANIMAÑE I STRUČNA SPREMA	ADRESA	TELEFON (pesel)	TELEFO N (kod)	MOBTEL	e-mail
1.	Dario Žinić	Načelnik stožera	Zamjenik načelnik	Mag kinezologije	J. Rukavina 7	551 611		091/350074	gradonačelnik@gradgline.hr
2.	Mladen Boban	Zamjenik Načelnika stožera	Započetnik VZ GO		J. Crkvenica 18	514-333	733-795	098/659308	magloban@gradgline.hr
3.	Stjepan Pukon- Radlović	Zamjenik Načelnika stožera	Direktorice Komunalac Gline d.o.o.					091/5802056	
4.	Vinko Vučić	Član stožera		Doprting struj. VSS	A.R. Majstora Street	611-706	534-214	091/121 056	
5.	Miroslav Rajković	Član stožera	Načelnik Policijske postaje Gline			960-976			
6.	Mara Paraković	Član stožera		SSS med sastre	Obi Bure Augustinovice 20	882-040	882-728		
7.	Alen Blažević	Član stožera	veličinac		Majskog ulica 25	044/662-000		098/816 547	
8.	Zdravko Kaučić	Član stožera			Brači Potocnjak, Dečki ulica 6 Brači Potocnjak 51-A Rukavica 15 GLINA	525 871	822-770	098/445336	
9.	Ivana Hogič	Član stožera				550-001	882 429	098/376-007	ihogic@gradgline.hr
10.	Ivan Milković	Član stožera					016507 463	098/3114 749	imilkovic@gradgline.hr
11.	Branislav Grubić	Član stožera	Zamjenik predsjednika HOSS Glina Novska		Mitroševa Krstića 4 SIGAK			091/212-3045	bgrubic@gradgline.hr
12.	Alberto Čestanč	Član stožera	Ravnateljica GO CK GLINA	SSS	Hoder 35	662-027		098/1887139	

Prilog 4: Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Gline



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK**

**KLASA: 010-01/19-01/03
URBROJ: 2176/20-01-18-7
Gline, 09. prosinca 2019 godine**

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 02/15. i 118/18) i članka 30. Statuta Grada Gline („Službene vjesnik“ broj 10/13, 22/14., 08/18, 10/18 i 76/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća na području Grada Gline (KLASA 010-01/17-01/02, URBROJ: 2176/20-01-18-7, od 21. veljače 2018. godine), Gradonačelnik Grada Gline 09. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

**o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
za područje Grada Gline**

Članak 1.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenuju se za ulicu, naselje ili grupe naselja na području Grada Gline a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika.

1. Za naselja Baltić Brdo i Balinac
Povjerenik civilne zaštite: Draga Blažević, Baltić Brdo 31
2. Za naselja Bijele Vode, Drenovac i Rovišku
Povjerenik civilne zaštite: Dujo Metikoš, Bijele Vode 105
3. Za naselja Donji Selkovac, Turčenica
Povjerenik civilne zaštite: Mirko Hotnjan, Kninska ulica 16
4. Za naselja Brestik, Trnovac Glinski i Kozaperovica
Povjerenik civilne zaštite: Milan Tintor, Trnovac Glinski 55
5. Za naselja Buzeta, Hajtić, Šaševa, Borovita,
Povjerenik civilne zaštite: Živko Muždeka,
6. Za naselja Donje Taborište, Gornje Taborište, Desni Degoj i Novačak
Povjerenik civilne zaštite Antun Rakas, Donje Taborište 47
7. Za naselje Dolnjaki
Povjerenik civilne zaštite Andrija Petrović, Dolnjaki 5
8. Za naselja Donja Bučica i Gornja Bučica
Povjerenik civilne zaštite: Dubravka Medved, Gornja Bučica 131
9. Za naselja Donje Jame i Gornje Jame
Povjerenik civilne zaštite: Dejan Rastovski, Donje Jame 30

10. Za naselja Donje Selište i Gornje Selište
Povjerenik civilne zaštite: Stojan Prijeva.
11. Za naselja Donji Klasnić i Gornji Klasnić
Povjerenik civilne zaštite Slavko Adžić
12. Za naselja Donji Viduševac i Gornji Viduševac
Povjerenik civilne zaštite Vlado Crnković, Gornji Viduševac 44
13. Za naselje Dragotina
Povjerenik civilne zaštite Mile Muždeka, Dragotina 79
14. Za naselje Dvorišće
Povjerenik civilne zaštite: Marko Sremić, Dvorišće 39
15. Za Grad Glinu
Povjerenik civilne zaštite Dražen Naglić, Jukinacka 7
Zamjenik povjerenika Tihomir Ceković.
16. Za naselje Gračenica Šišinečku
Povjerenik civilne zaštite: Dražen Piškor, Gračenica Šišinečka 92
17. Za naselje Hader
Povjerenik civilne zaštite Darko Krznarević, Hader 3
18. Za naselje Joševicu
Povjerenik civilne zaštite Nikola Žarinac, Dvorska 117
19. Za naselja Prekopu i Kihalac
Povjerenik civilne zaštite Mato Krmpotić, Prekopa 149
20. Za naselje Maja, Ravno Rašće i Roviška
Povjerenik civilne zaštite Milan Pavić, Maja 52
21. Za naselje Majske Poljane
Povjerenik civilne zaštite Ivo Tomić, Majske Poljane 69a
22. Za naselje Mala Solina
Povjerenik civilne zaštite Nikola Škrljac, Poljski put 2
23. Za naselja Veliki Gradac, Mali Gradac i Martinovići
Povjerenik civilne zaštite Janko Likar
24. Za naselja Marinbrod i Novo Selo Glinsko
Povjerenik civilne zaštite Ivo Bradarić, Novo Selo Glinsko 16
25. Za naselje Skela
Povjerenik civilne zaštite Stjepan Conjar, Skela 12
26. Za naselje Slatina Pokupska
Povjerenik civilne zaštite Zvonko Hrgović, Slatina Pokupska 90
27. Za naselje Stankovac/Zaloj
Povjerenik civilne zaštite Nikola Medved, Stankovac 26
28. Za naselje Šatornju
Povjerenik civilne zaštite Vlado Čučmar, Šatornja 123
29. Za naselje Veliku Solinu
Povjerenik civilne zaštite Marko Muža, Žrtava domovinskog rata 102

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Grada Gline su operativne snage civilne zaštite koje provode mјere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Grada Gline.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planске edukacije i osposobljavanja

Članak 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Prilog 5: Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od značaja za sustav CZ Grada Gline



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK

KLASA:810-09/19-01/01
URBROJ:2176/20-01-19-1

Glina, 18. prosinca 2019. godine

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine broj 49/17), u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Glinu, i članka 30. Statuta Grada („Službeni vjesnik“ broj 16/13., 22/14., 08/18., 10/18 i 76/18 – pročišćeni tekst). Gradonačelnik Grada Gline donosi

**ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline**

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Gline s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe Civilne zaštite od interesa za sustav civilne zaštite Grada Gline koje će se na području Grada Gline angažirati u slučaju katastrofe ili veće nesreće su:

1. Komunalac Gлина d.o.o., Gлина, Petrinjska 4
2. Vodovod Gлина d.o.o., Gлина, Petrinjska 4

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

U postupku donošenja Plana djelovanja CZ Grada imenovane pravne osobe biti se obuhvaćene kao dio informiranja javnosti. Pravnim osobama iz članka 2 ove Odluke, dostaviti će se izved iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Gline, koji sadržava mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 5.

Temejem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada dužne su sačiniti i Gradu Glini dostaviti *Operativni plan civilne zaštite pravne osobe o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu CZ*, po strukturi i sadržaju iz Pravilnika o nositeljima sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17).

Članak 6.

Grad Gline podmiriti će pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Grada.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Gline KLASA.810-01/06-01/04; URBROJ 2176/20-04-08-2 od 11. srpnja 2006. o određivanju operativnih snaga od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Gline.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku.

Gradonačelnik

Stjepan Kostanjević

Dostaviti:

1. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Sisak, I.K. Sakcinskog 26, Sisak
2. Komunalac Gline d.o.o., Petrinjska 4
3. Vodoved Gline d.o.o., Petrinjska 4
4. Spis predmeta ovdje

Prilog 6: Predlošci Zahtjeva kojim se traži pomoć od više hijerarhijske razine; Davanja ili ne suglasnosti više razine; Suglasnost izvršnog tijela



REPUBLIKA HRVATSKA

(JLP(R)S)
Stožer civilne zaštite
KLASA:
URBRO:

(mjesto i datum)

IZVRŠNO TIJELO
(općinski načelnik, gradonačelnik, župan)

PREDMET: _____ (izvanredni dogadjaj), suglasnost na zahtjev za traženje pomoći od _____ (viša hijerarhijska razina sustava civilne zaštite), traže se.

1. Opis velike nesreće s nastalim posljedicama...
2. Moguće daljnje posljedice...
3. Angažirane operativne snage sustava civilne zaštite (dokaz - poduzete operativne aktivnosti sustava civilne zaštite na nižoj hijerarhijskoj razini prema sadržaju iz članka 3. stavka 2. i stanja spremnosti prema kriterijima iz članka 4. Pravilnika)...
4. Angažirana materijalno tehnička sredstva (dokaz - poduzete operativne aktivnosti stožera civilne zaštite prema sadržaju iz članka 3. stavka 2. i stanja spremnosti prema kriterijima iz članka 4. Pravilnika)...
5. Procjena potrebnih dodatnih snaga za koje se predlaže izdavanje suglasnosti na zahtjev kojim se traži pomoć od _____
6. Procjena potrebnih dodatnih materijalno/tehničkih sredstava ili druge pomoći za koje se predlaže izdavanje suglasnosti na zahtjev kojim se traži pomoć od _____

Načelnik stožera civilne zaštite

DOSTAVITI:

- naslovu
- pismohranu, uz dnevnik rada

REPUBLIKA HRVATSKA

(JLP(R)S)
Stožer civilne zaštite
KLASA:
URBRO:

(mjesto i datum)

(JLP(R)S više hijerarhijske razine
načelnik stožera civilne zaštite

PREDMET: Zahtjev kojim se traži pomoć od više hijerarhijske razine

- | |
|---|
| 1. Kratak opis nesreće s nastalim posljedicama.... |
| 2. Opis angažiranih ljudskih i materijalnih potencijala angažiranih od strane niže hijerarhijske razine.... |
| 3. Procjenu daljnog učinka nesreće ili katastrofe na ljudska i materijalna dobra... |
| 4. Detaljan opis (specifikacija) traženih operativnih snaga i/ili potrebne materijalne ili druge pomoći.... |
| 5. Vrijeme i mjesto prihvata: |
| 6. Kontakt osoba za prihvat: |
| 7. Smještaj organiziran: čvrsti objekt - šator |
| 8. Predviđeno vrijeme trajanja pomoći: |

Napomena:

- operativne snage koje se šalju kao pomoć moraju imati osiguranu samodostatnost za 48 sati djelovanja

Načelnik
stožera civilne zaštite



REPUBLIKA HRVATSKA

(JLP(R)S)

KLASA:
URBRO:

(mjesto i datum)

**NAČELNIK STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE**

PREDMET: _____ (izvanredni dogadjaj),
- Zahtjev za traženje pomoći od _____ (viša hijerarhijska razina),
- daje se (ne daje se)

Veza: Vaš zahtjev, KLASA: _____, URBRO: _____, od _____
Sukladno vašem zahtjevu iz akta pod vezom dajem - ne dajem suglasnost.

Potpis i pečat Izvršnog tijela

DOSTAVITI:

- naslovu
- pismohranu, ovdje

Prilog 7: SOP (standardni operativni postupak) za uzbunjivanje stanovništva (DUZS rujan 2017.)

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), a u svezi članaka 7., 8. i 9. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK ZA UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA

1. UVOD

(1) Ovim Standardnim operativnim postupkom za uzbunjivanje stanovništva (dalje u tekstu: SOP) uredjuju se postupak i ovlasti za donošenje odluke o uzbunjivanju stanovništva kao i postupak za emitiranje znaka za uzbunjivanje putem sirena i priopćenja za stanovništvo.

(2) Cilj ovoga SOP-a je osigurati učinkovito djelovanje svih sudsionika uzbunjivanja stanovništva te postupanje centra 112 i Državnog centra zaštite i spašavanja (dalje u tekstu: Državni centar ZiS) u korištenju jedinstvenog sustava za uzbunjivanje Republike Hrvatske radi upozoravanja stanovništva na opasnost emitiranjem propisanih znakova za uzbunjivanje te pružanje pravodobnih i nužnih informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

2. PODRUČJE PRIMJENE

Sustav za uzbunjivanje stanovništva putem sirena koristi se kod ugroze od poplava, požara, nuklearnih nesreća, nesreća koje uključuju opasne tvari, proloma akumulacijskih brana, ratnih opasnosti i terorističkog djelovanja.

3. OVLASTI ZA POSTUPANJE

(1) Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi župan, odnosno gradonačelnik ili načelnik općine, a u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti načelnik stožera civilne zaštite županije, odnosno grada ili općine.

(2) Odluku o uzbunjivanju stanovništva, u slučaju žurnosti može donijeti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje (dalje u tekstu: DUZS), koji je načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i pročelnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje ili osobe koje oni ovlaste u slučaju svoje odsutnosti ili spriječenosti.

(3) Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju:

- informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja
- informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidroakumulacija i vatrogastvo
- informacija koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

(4) Kod ugroza od poplava izazvanim izljevanjem kopnenih vodenih tijela informacije potrebne za donošenje odluke za uzbunjivanje stanovništva osiguravaju Hrvatske vode u skladu s Državnim planom obrane od poplava.

(5) Kod ugroza od požara otvorenog tipa većih razmjera, donošenje odluke za uzbunjivanje stanovništva predlaže glavni vatrogasnji zapovjednik Republike Hrvatske ili njegov pomoćnik ili županijski vatrogasnji zapovjednik.

(6) Kod ugroza od nuklearnih nesreća donošenje odluke o potrebi uzbunjivanja stanovništva predlaže Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) na osnovi informacija primljenih putem međunarodnih sustava za hitnu razmjenu radioloških informacija u koje su uvezani DZRNS i DUZS.

(7) Kod neposredne ugroze od vojnih borbenih djelovanja Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZOS GS OSRH) pruža DUZS-u, putem Državnog centra ZiS, informacije potrebne za donošenje odluke za uzbunjivanje stanovništva.

Ovlasti u drugim slučajevima

(8) Ovlasti i postupci uzbunjivanja stanovništva kod nesreća koje uključuju opasne tvari, pucanja akumulacijskih brana i drugim slučajevima kada pravna osoba ima vlastite sirenе ili sustav uzbunjivanja, propisani su člankom 5. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16) te pojedinačnim planovima za slučaj opasnosti (operativni, unutarnji i vanjski planovi zaštite i spašavanja).

Znak neposredne opasnosti za nesreću iz podstavka 1. oglašava pravna osoba čijom djelatnošću je uzrokovana nesreća te bez odlaganja obavještava centar 112 i dostavlja priopćenje za stanovništvo. Centar 112 dalje postupa u skladu s aktom kojim se reguliraju aktivnosti centra 112 i pravne osobe u takvim slučajevima.

Odluku o uzbunjivanju stanovništva znakom upozorenja na nadolazeću opasnost za nesreću iz podstavka 1. ovog stavka donosi se u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ove točke.

(9) Na temelju civilno-vojne suradnje u sklopu NATO saveza, a u vezi s obranom od napada balističkim projektilima, informaciju o potrebi uzbunjivanja stanovništva državama članicama dat će Euro-atlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofu (EADRCC - Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre).

U slučaju ugroženosti područja Republike Hrvatske ispaljenim balističkim projektilima, Državni centar ZiS dobiva informaciju izravno od EADRCC-a. Državni centar ZiS po primlju informacije bez odgode o tome najprije obavještava ravnatelja DUZS-a ili njegovog zamjenika, ZOS GS OSRH te dalje postupa sukladno točkama 4., 5. i 6. Komunikacijskih postupaka ovoga SOP-a.

(10) U slučaju opasnosti od terorističkog djelovanja odluku o uzbunjivanju s priopćenjem za stanovništvo:

- Operativno-komunikacijski centar policije Ministarstva unutarnjih poslova (OKCP MUP) dostavlja Državnom centru ZiS, koji dalje postupa kako je navedeno u točki 4., 5. i 6. Komunikacijskih postupaka ovoga SOP-a
- operativno-komunikacijski centar nadležne policijske uprave (OKC PU) dostavlja centru 112, koji dalje postupa kako je navedeno u točki 2., 3., 4., 5. i 6. Komunikacijskih postupaka ovog SOP-a.

4. IZRADA I DOSTAVLJANJE ODLUKE

(1) Odluka o uzbunjivanju stanovništva s priopćenjem za stanovništvo (Prilog br. 1) koja se dostavlja nadležnom centru 112/Državnom centru ZiS sastavni je dio ovoga SOP-a i sadrži:

- ime i prezime i funkciju osobe ili naziv tijela koje donosi odluku
- datum i vrijeme donošenja odluke
- znak opasnosti koji se oglašava
- uzrok opasnosti
- područje za koje se oglašava opasnost (naselje, općina, grad, županija)
- tekst priopćenja za stanovništvo.

(2) Odluka i priopćenje iz stavka 1. upućuju se centrima 112 telefonskim pozivom na broj 112, a Državnom centru ZiS na broj telefona +385 1 61 92 929. Pozivi koji sadrže odluku i priopćenje snimaju se. Komunikacijski kanal za dostavu odluke i priopćenja u pisanim oblicima centar 112/Državni centar ZiS utvrđuju sa svakim donositeljem odluke pojedinačno.

(3) Po prestanku opasnosti za stanovništvo donositelj odluke je dužan centru 112/Državnom centru ZiS dostaviti odluku o prestanku opasnosti s priopćenjem za stanovništvo.

5. KOMUNIKACIJSKI POSTUPCI

Postupak oglašavanja opasnosti u centru 112 i Državnom centru ZiS

1. Centar 112/Državni centar ZiS od donositelja odluke zaprima odluku o uzbunjivanju i priopćenje za stanovništvo.

2. Centar 112 u provedbi uzbunjivanja sirenama postupa na sljedeći način:

- sustavom javnog uzbunjivanja emitira odgovarajući znak za uzbunjivanje
- emitira priopćenje za stanovništvo putem elektroničkih sirena
- nalaže oglašavanje odgovarajućeg znaka za uzbunjivanje pravnim osobama koje imaju sirene ili sustave za uzbunjivanje, a nisu uvezane u sustav za daljinsko upravljanje sirenama iz centra 112.

3. Centar 112 u skladu s utvrđenim načinima komunikacije šalje priopćenje za stanovništvo:

- Državnom centru ZiS
- operativno-komunikacijskim centrima hitnih službi
- stožeru civilne zaštite na ugroženom području
- izvršnom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na ugroženom području
- pravnoj osobi koja posjeduje vlastiti sustav uzbunjivanja
- vlasnicima ili korisnicima objekata koji su obvezni uspostaviti interni sustav za uzbunjivanje i obavljanje
- elektroničkim medijima prema popisu koji je sastavni dio planova civilne zaštite županija i Grada Zagreba.

4. Državni centar ZiS izvršava sljedeće zadaće:

- proslijeđuje odluku s priopćenjem za stanovništvo nadležnom centru 112 na izvršenje
- dostavlja priopćenje Hrvatskoj radioteleviziji ukoliko je potrebno priopćenje emitirati na nacionalnoj razini, u skladu s Protokolom o načinu komunikacije između Državnog centra ZiS i Hrvatske radiotelevizije
- obavještava sudionike u sustavu civilne zaštite na nacionalnoj razini o odluci o uzbunjivanju i priopćenju za stanovništvo, u skladu s utvrđenim načinima komunikacije.

5. Centar 112/Državni centar ZiS o provedenom uzbunjivanju izvješćuju donositelja odluke.


6. Donositelj odluke obvezan je odmah, bez odgode odluku o uzbunjivanju s priopćenjem za stanovništvo u pisanim oblicima dostaviti u centar 112/Državni centar ZiS. Iznimno, priopćenje se može dostaviti nakon provedenog uzbunjivanja čim se steknu uvjeti za njegovu dostavu.

Prestanak opasnosti

7. Državni centar ZiS i centar 112 oglašavaju prestanak opasnosti po prijemu odluke i priopćenja za stanovništvo o prestanku opasnosti istim komunikacijskim postupkom kako je opasnost i oglašena.

8. Državni centar ZiS i centar 112 vode evidenciju i izrađuju izvješća utvrđena Uputom o postupanju u radu dežurne smjene u centru 112 u vezi s izvanrednim dogadjajem.

Dijagram toka komunikacijskih postupaka



PROPSI I DOKUMENTI

Ovaj SOP izrađen je u skladu sa sljedećim propisima i dokumentima:

1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15)
2. Uredbu o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 61/16)
3. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16)
4. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, 69/16)
5. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu („Narodne novine“, broj 67/17)
6. Uputu o postupanju u radu dežurme smjene u centru 112 (DUZS, srpanj 2017.)
7. Protokol o načinu komunikacije između Državnog centra ZiS i Hrvatske radiotelevizije

ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Područni ured za zaštitu i spašavanje dužan je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga SOP-a, u suradnji sa svim dionicima SOP-a na svom području te u skladu s posebnostima na svojem području, izraditi provedbeni naputak za njegovu operativnu primjenu.

(2) Centar 112 vodi i ažurira evidenciju kontakata sudionika ovoga SOP-a na lokalnoj i područnoj razini.

Državni centar ZiS vodi i ažurira evidenciju kontakata sudionika ovoga SOP-a na državnoj i međunarodnoj razini.

Centar 112/Državni centar ZiS, u okviru svoje nadležnosti, obvezni su u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog SOP-a ažurirati evidenciju kontakata i dogovorene načine dostave priopćenja za stanovništvo:

- elektroničkim medjima
 - pravnih osoba koje imaju sirene ili sustave za uzbunjivanje, a nisu uvezane u sustav za daljinsko upravljanje sirenama iz centra 112.
- (3) Ovaj SOP stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA: 811-01/17-03/01

URBROJ: 543-01-08-01-17-5

Zagreb, 12. rujna 2017.

Ravnatelj,
dr.sc.Dragan Lozančić

Prilog br. 1

Donositelj odluke (ime i prezime, funkcija, tijelo)	
KLASA	
URBROJ	
Datum donošenja odluke	
Vrijeme donošenja odluke	

- DRŽAVNI CENTAR ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
- ŽUPANIJSKI CENTAR 112 _____

ODLUKA
O UZBUNJVANJU STANOVNIŠTVA

1. OGLASITI ZNAK (zaoknužiti):

- * UPOZORENJE NA NADOLAZEĆU OPASNOST
- * NEPOSREDNA OPASNOST
- * PRESTANAK OPASNOSTI
- * VATROGASNA UZBUNA

2. UZROK OPASNOSTI: _____

3. PODRUČJE ZA KOJE SE OGLAŠAVA OPASNOST:

4. PRIOPĆENJE ZA STANOVNIŠTVO:

M. P.

Potpis ovlaštene osobe

Dostaviti na znanje:

1. _____
2. _____

Prilog 8: Troškovnici u CZ

Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi u zaštiti od poplava (orientirajući)

R.br	Vrsta troška	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn)
Uporaba angažiranih strojeva i uredaja			
1.	Uporaba kamiona kipera	1 prijevoz	180
2.	Uporaba utovarivača	1 sat	450
3.	Uporaba autobusa	1 prijevoz	400
4.	Uporaba kamiona s ceradom	1 prijevoz	200
5.	Uporaba minibusa	1 prijevoz	300
6.	Uporaba kombi vozila	1 prijevoz	300
7.	Uporaba čamaca s izvan-brodskim motorom	1 sat	300
8.	Uporaba vatrogasnih pumpi	1 sat	400
9.	Uporaba motornih pila	1 sat	120
10.	Terenско vozilo	1 km	2
Nabavka potrebnog alata i osobne zaštitne opreme			
11.	Lopate	kom	40
12.	Uže za spašavanje	kom	300
13.	Čizme	par	95
14.	Kišna kabanica	kom	40
15.	Radne rukavice	par	5
Nabavka potrebnog potrošnog materijala			
16.	Pijesak	M ³	80
17.	Plastične vreće	kom	3
18.	Uže za vezivanje vreća	m	0,5
Hrana i voda za piće			
19.	Voda u bocama	litra	4
20.	Topli obroci (uračunat i pribor)	kom	17
21.	Suhi obrok (upakiran sendvič)		7
Angažman pravnih i fizičkih osoba, te društava			
22.	Naknada angažiranim osobama	1 dan	200

(Napomena: naknada redovnim službama se ne obračunava!)

Orijentacijske cijene koštanja angažiranja strojeva i djelatnika po pojedinim djelatnostima su:

■	NAZIV MATERIJALNOG SREDSTVA	CJENA 1 SATA	CJENA 1 SATA DIELATNIKA	NAPOMENA
3	navalno vozilo (Vatrogasno) kemijsko vozilo (Vatrogasno) vatrogasna cisterna autotestive (Vatrogasne) autoplatforma GWK vozilo za akidente tehničko vozilo tumski vozilo motorna vat. pumpa 16/8 agregat 4-40 kW pumpa za pretapanje opasnih tvari motorna pila za alivo motorna pila za beton i željezo	800 kn 800 kn 650 kn 600 kn 500 kn 1000 kn 600 kn 400 kn 400 kn 300 kn 500 kn 120 kn 150 kn	90 kn	+15 kn/km vozilo
2	autocisterna smičar kompaktor ulovnivač	227 kn ukupno 270 kn ukupno 3000 kn ukupno 900 kn ukupno		u cijeni je uključen strop i rukavac/čep
3	ulovnivač hammon kombi buldozer rovotrapac bager bager (duga ruka) 10,5 m bager prav labudica kamion kiper (40 t) kamion (20t) držalica (6t) bager-kombinirana manji bager - kombinirana (35 t) labudica fresa grejder autobetonara valjak (12 t)	412 kn 415 kn 247 kn 544 kn 262 kn 378 kn 590 kn 522 kn 536 kn 250 kn 400 kn 400 kn 415 kn 200 kn 600 kn 750 kn 600 kn 450 kn 300 kn 220 kn	65-80 kn	

Prilog 9: Odluka o načinu izrade Plana djelovanja CZ Grada Gline



REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK

KLASA:810-01/19-01/03
UR BROJ:2176/20-01-18-6
Gline, 07 studenog 2019.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planinskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine“ broj 49/17), prethodno izradene i na Gradskom vijeću Grada Gline usvojene Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gline i članka 48. Statuta Grada Gline, gradonačelnik donosi:

ODLUKU
o načinu izrade Plana djelovanja civilne zaštite
za područje Grada Gline

Članak 1.

Grad Gline će Plan djelovanja civilne zaštite za područje Grada Gline (nadije: Plan djelovanja CZ) raditi samostalno i uz pomoć stručne osobe CZ, na osnovu prethodno izradene Procjene rizika od velikih nesreća Grada i predmetnog Pravilnika, te realnog stanja svih sastavnica civilne zaštite u području Grada.

Članak 2.

Plan djelovanja CZ Grada Gline donosi izvršno tijelo Grada – gradonačelnik, a za izradu se, uz angažiranu stručnu osobu zaštite i spašavanja, organizira Radnu skupinu.

U radnu skupinu Grada Gline za izradu Plana djelovanja CZ određujem:

1. Dario Žinić, mag.kinezologije, zamjenik gradonačelnika – voditelj radne skupine
2. Mladen Bobeta, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Gline – član
3. Alberta Čestanč, ravnatelj GO CK Gline – član
4. Mijo Davidović, komunalni redar Grada Gline – član
5. Mara Bobeta, - član
6. Franjo Logožar, stručna osoba zaštite i spašavanja, za stručnu pomoć

Ie po potrebi i druge djelatnike Grada Gline, Vatrogasne zajednice i drugih cijelina. Voditelj radne skupine će organizirati radnu skupinu, te оформiti i usmjeravati rad uz pomoć stručne osobe zaštite i spašavanja.

Članak 3.

Izradu redne verzije dokumenta izvršiti u primjerenom roku od 2 mjeseca te mi podnijeti Plan djelovanja CZ na potpis.

Imenovana Radna skupina ovlaštena je i za ažuriranje drugih dokumenata civilne zaštite Grada Gline, ako je isto potrebno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objavljivati. Za provođenje Odluke brinuti će Dario Žinić, mag.kinezologije-zamjenik gradonačelnika i Mara Bobeta.



EVIDENCIJA O AŽURIRANJU Plana djelovanja civilne zaštite Grada Gline

Temeljem Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), članak 64.

(1) Nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, koje su na temelju ovog Pravilnika obvezni izraditi, dužni su kontinuirano ili najmanje jedanput godišnje, sukladno promjenama u normativnom području, procjenama rizika ili metodološkim promjenama, provoditi njihovo usklađivanje.

(2) Postupak usklađivanja planskih dokumenata iz stavka 1.ovog članka provodi se na dva načina:

1. redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata koje, što se tiče procedure, ne implicira identični postupak kao prilikom njihovog usvajanja, ali se o provedenom postupku vodi službena zabilješka.
2. suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom području, stanja u prostoru i povećanja urbane ranjivosti, koje zahtijevaju intervencije u drugim planskim dokumentima iste ili niže hijerarhijske razine i koje obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku identičnom kao u postupku prilikom njihovog usvajanja.

Sl.zabilješka:

